



---

# התאמת טיפול ופרוטוקולים מדריך מקצועי

---

NOON™ Binding Aesthetics and Science  
[www.nonaesthetics.com](http://www.nonaesthetics.com)

מס' עמוד	תוכן עניינים
4	Noon Aesthetics אודות
5	גישה מתקדמת לאבחון מצבי עור שונים
6	שאלון אבחון סוג העור
6	OILY vs. DRY שמן מול יבש
8	SENSITIVE vs. RESISTANT   רגיש מול עמיד
13	PIGMENTED vs. NON-PIGMENTED   פיגמנטטיבי מול לא-פיגמנטטיבי
16	WRINKLED vs. TIGHT   מקומט מול הדוק
21	הגדרת מצבי העור השונים
26	היפר-פיגמנטציה הגדרה והכוונת טיפול
31	אבחון פיצפטריק
33	הזדקנות העור - הגדרת הסממנים והכוונה טיפולית
36	אקנה - פרוטוקול עבודה והתויה טיפולית
37	אקנה קומודוניקה OSNT(Ac)
38	טיפול במצב אקנה קומודוניקה
39	אקנה פפולו-פוסטולוזה OSNT(Ac)
40	טיפול במצב פפולו-פוסטולוזה קל OSNT(Ac)
41	טיפול במצב פפולו-פוסטולוזה בינוני OSNT(Ac)
42	טיפול במצב פפולו-פוסטולוזה חמור OSNT(Ac)
43	אקנה קונגלובטה
44	סבוריאה - פרוטוקול עבודה והתויה טיפולית
45	טיפול במצב סבוריאה OSNT (Se)
46	טיפול במצב סבוריאה DSNT (Se)
47	טיפול במצב רוזצאה OSNT (Ro)
48	טיפול במצב רוזצאה DSNT (Ro)
49	טיפול במצב DSNT (Al/Re)
50	טיפול במצב OSNT (Al/Re)
51	טיפול במצב OSNT, OSPT
52	טיפול במצב OSNW, OSPW
55	טיפול במצב DSNT, DSPT
56	טיפול במצב DSNW, DSPW
58	טיפול במצב DRPW (Fitzpatrick 1-3) - Classic
60	טיפול במצב DRPW (Fitzpatrick 1-3) - Intense
63	טיפול במצב DRPW (Fitzpatrick 4-6)
65	טיפול במצב DRNW (Fitzpatrick 1-3) - Classic

מס' עמוד	תוכן עניינים (המשך)
68	טיפול במצב DRNW (Fitzpatrick 1-3) - Intense
71	טיפול במצב DRNW (Fitzpatrick 4-6)
73	טיפול במצב DRPT (Fitzpatrick 1-3) - Classic
76	טיפול במצב DRPT (Fitzpatrick 1-3) - Intense
79	טיפול במצב DRPT (Fitzpatrick 4-6)
81	טיפול במצב DRNT (Fitzpatrick 1-3) - Classic
82	טיפול במצב DRNT (Fitzpatrick 1-3) - Intense
83	טיפול במצב DRNT (Fitzpatrick 4-6)
84	טיפול במצב ORPW (Fitzpatrick 1-3) - Classic
85	טיפול במצב ORPW (Fitzpatrick 1-3) - Intense
89	טיפול במצב ORPW (Fitzpatrick 4-6)
91	טיפול במצב ORNW (Fitzpatrick 1-3) - Classic
93	טיפול במצב ORNW (Fitzpatrick 1-3) - Intense
96	טיפול במצב ORNW (Fitzpatrick 4-6)
98	טיפול במצב ORPT (Fitzpatrick 1-3) - Classic
100	טיפול במצב ORPT (Fitzpatrick 1-3) - Intense
103	טיפול במצב ORPT (Fitzpatrick 4-6)

## NOON Aesthetics™ אודות

נון אסתטיקס מפתחת ומייצרת קו טיפולי של תכשירים מקצועיים לטיפול במצבי העור השונים. אנו מאמינים שאיכות מקצועיות ומצינות, בשילוב חדשנות בטכנולוגיה ובתעשייה, מובילים לתוצאות מרשימות בטיפול במצבי עור שונים ובטיפול העור.

בטכנולוגיית **DermShield™**, בשילוב רכיבים איכותיים בריכוזים גבוהים מאפשר ללקוחות החברה ליהנות מהתוצאות הטובות ביותר הקיימות כיום בתחום טיפוח העור.




## גישה מתקדמת לאבחון מצבי עור שונים

ארבעה מצבים עיקריים של העור מייצרים עבורנו 16 קומבינציות אפשריות לאבחון וקביעת סוג העור של המטופל:

1. **Oily / Dry**; שמן / יבש
2. **Sensitive / Resistant**; רגיש / עמיד
3. **Pigmented / Nonpigmented**; פיגמנטטיבי / לא פיגמנטטיבי
4. **Wrinkled / Tight** מקומט / הדוק

מצבי העור הרגיש מופיעים בתת-קטגוריות על מנת לדייק באבחון מצבי עור דלקתיים נפוצים, כגון אקנה, רוזצ'יאה, סבוריאה ומצבי עור **אלרגיים** (למשל אטופיק דרמטיטיס). מצבים נפוצים אלו מסומנים בדרך קיצור באותיות הראשונות המציינות את המצב אל טיפוס העור (סוג העור) שקבענו. לדוגמא; **Ac(Acne), Ro(Rosacea), Sb(Seborrhea), Al(Allergy)**



כאשר:

**O** – Oily; **D** – Dry; **S** – Sensitive; **R** – Resistant; **P** – Pigmented; **N** – Nonpigmented; **W** – Wrinkled; **T** – Tight

סוג עור רגיש כולל 4 מצבים דלקתיים כגון אקנה, סבוריאה, רוזצ'יאה ואלרגיה או עור תגובתי. על מנת להגדיר מצבים אילו, אנו מסווגים אותם ל-4 תת קטגוריות שונות המסומנות באותיות בהתאם למצב: **Ac, Sb, Ro, Al/Re**

# שאלון אבחון סוג העור

## חלק ראשון:

### OILY vs. DRY | שמן / יבש

חלק זה מתייחס למידת הפרשת השומן בעור ורמות הלחות בעור. מחקרים מראים שאנשים נוטים לא לדייק באבחון וקביעת סוג העור, אם הינו יבש או שומני. חשוב לענות על השאלון על מנת לקבל אבחנה מדויקת.

1. לאחר ששטפת את עורך ולא מרחת קרם/אבקה/מי פנים כלשהם או מקדם הגנה. כעבור שעתיים שלוש הסתכל במראה מתחת לאור חזק, המצח והלחיים ירגישו או יראו לך:

א. מחוספס, עם קשקשים, אפרפר

ב. מתוח

ג. רווי בלחות ללא מראה מבריק

ד. מבריק ומחזיר אור בזהק

2. בתמונות, האם עורך נראה מבריק:

א. לעולם לא, או מעולם לא שמת לב לכך

ב. לעיתים

ג. לעיתים קרובות

ד. תמיד

3. כשעתיים שלוש לאחר שמרחת מייק אפ על הפנים ללא אבקה (בסיס) המייק אפ נראה:

א. עם קשקשים או יושב בתוך הקמטים

ב. חלק

ג. מבריק

ד. עם פסים ומבריק

ה. אני לא משתמש במייק אפ

4. במקום בו מזג האוויר אינו לח (קר, יבש), אם אינך מורח קרם לחות או מקדם הגנה על פניך:

א. תחוש שעורך יבש וסדוק

ב. תחוש מיצוק בעור

ג. תחוש שהעור רגיל

ד. העור מבריק או אני לעולם לא מרגיש שאני זקוק לקרם לחות

ה. לא יודע

5. כשאתה משתמש בסבון פנים שמקציף בצורה חזקה, פניך מרגישות:

א. יבשות או סדוקות

ב. מעט יבשות אבל לא סדוקות

ג. תחושה רגילה

ד. תחושה שומנית

ה. אינני משתמש בסבון או חומרים מקציפים אחרים

(אם הסיבה היא שהם מיבשים את פניך בחר באפשרות א.)

## שאלון אבחון סוג העור

### חלק ראשון: OILY vs. DRY | שמן / יבש (המשך)

6. אם אינך מורח קרם לחות, פניך מרגישות מתוחות:

- א. תמיד
- ב. לעיתים
- ג. לעיתים נדירות
- ד. לעולם לא

7. יש לך נקבוביות חסומות (שחורים או לבנים)

- א. לעולם לא
- ב. לעיתים נדירות
- ג. לעיתים
- ד. תמיד

8. פניך שומניים באזור ה T (מצח ואף):

- א. אף פעם
- ב. לעיתים
- ג. לעיתים קרובות
- ד. תמיד

9. כשעתיים שלוש לאחר שמרחת קרם לחות, לחייך יהיו:

- א. מחוספסים מאוד, עם קשקשים ומראה חסר חיים
- ב. חלקות
- ג. מעט מבריקות
- ד. מבריקות וחלקות או אינני משתמש בקרם לחות

### הציון עבור עור שומן מול יבש (Oily / Dry):

נקודה 1 עבור "א", 2 נקודות עבור "ב", 3 נקודות עבור "ג", 4 נקודות עבור "ד",

2 נקודות עבור כל תשובה "ה". הכנס מספר כולל לשמן/יבש: \_\_\_\_\_

ציון בין 11-16: עור יבש

ציון בין 17-26: עור מעט יבש

ציון בין 27-33: עור מעט שומני

ציון בין 34-44: עור מאד שמוני

## שאלון אבחון סוג העור

### חלק שני: רגיש מול עמיד

#### SENSITIVE vs. RESISTANT | רגיש / עמיד

חלק זה מתייחס לנטייה של העור לפתח מאפיינים של עור רגיש כגון פצעונים, אדמומיות, סומק וגירוי.

- אם בזמן האבחנה העור תגובתי או אובחן כ: רוזציאה, אקנה, אלרגיה/עור תגובתי העור יוגדר כעור רגיש ללא צורך במילוי חלק זה של השאלון. יש להמשיך הלאה לחלק השלישי של השאלון.
- אם בזמן האבחנה, העור הינו אקנתי – יש צורך לבדוק את סוג ורמת האקנה לפי הטבלה לסיווג אקנה בעמוד 35

#### 1. באיזה תדירות יש לך פצעונים אדומים על הפנים?

- א. אף פעם
- ב. לעיתים רחוקות
- ג. לפחות פעם בחודש
- ד. לפחות פעם בשבוע

#### 2. האם מוצרים לטיפול בעור (כגון סבונים, תכשירי לחות, מי פנים, מקדמי הגנה, בשמים, איפור וכו') גורמים לעורך גירוי, פריחה או עקצוץ?

- א. אף פעם
- ב. לעיתים רחוקות
- ג. לעיתים קרובות
- ד. תמיד
- ה. לא משתמש/ת במוצרים לפנים

#### 3. האם אובחנת אי פעם באקנה או רוזציאה?

- א. לא
- ב. חברים ומכרים אומרים לי שיש לי
- ג. כן, במצב חמור
- ד. לא בטוח

#### 4. כאשר את/ה עונד/ת תכשיט שעשוי מפחות מזהב 14 קראט, באיזו תדירות יש לך פריחה?

- א. אף פעם
- ב. לעיתים רחוקות
- ג. לעיתים קרובות
- ד. תמיד
- ה. לא בטוח



## שאלון אבחון סוג העור

### חלק שני: SENSITIVE vs. RESISTANT | רגיש / עמיד (המשך)

5. האם קרם הגנה גורם לך, לגירוד/הופעת פצעונים/אדמומיות?

- א. אף פעם
- ב. לעיתים נדירות
- ג. לעיתים קרובות
- ד. תמיד
- ה. איני משתמש/ת בקרם הגנה

6. האם אובחנת בעבר באטופיק דרמטיטיס, אקזמה, או קונטקט דרמטיטיס (פריחה אלרגית בעור)?

- א. לא
- ב. חברים אומרים לי שיש לי את זה
- ג. כן
- ד. כן, מקרה חמור
- ה. לא בטוח

7. באיזה תדירות יש לך פריחה תחת טבעות?

- א. אף פעם
- ב. לעיתים נדירות
- ג. לעיתים קרובות
- ד. תמיד
- ה. אינני לובש/ת טבעות

8. האם אמבט בועות ריחני, עיסוי עם שמנים, או קרם גוף גורמים לך לגירוי או יובש?

- א. אף פעם
  - ב. לעיתים רחוקות
  - ג. לעיתים קרובות
  - ד. תמיד
  - ה. אף פעם לא השתמשתי בסוג זה של חומרים
- \*הערה: אם את/ה אף פעם לא השתמשת בחומרים אילו מכיוון שהם גורמים לגירוי או יובש – סמן תשובה ג.

9. האם את/ה יכול/ה להשתמש בסבון בבית מלון על עור הגוף או הפנים מבלי להגיב ברגישות?

- א. כן
- ב. רוב הזמן, אין לי בעיה
- ג. לא, העור שלי מגורה ונעשה אדום
- ד. לא אשתמש בו, היו לי הרבה בעיות בעבר
- ה. אני לא בטוח/ה כי אני תמיד משתמש/ת בסבון שלי

## שאלון אבחון סוג העור

### חלק שני: SENSITIVE vs. RESISTANT | רגיש / עמיד (המשך)

10. האם מישהו במשפחתך אובחן כסובל מאטופיק דרמטיטיס (Atopic dermatitis), אגזמה (Eczema), אסטמה או אלרגיות  
א. לא

ב. קרוב משפחה אחד שאני מכיר

ג. כמה קרובי משפחה שאני מכיר

ד. הרבה קרובי משפחה שלי סובלים מאחד, או יותר מהמוזכרים

ה. לא בטוח

11. איך עורך מגיב כשאת/ה משתמש/ת בבגדים שטופלו בחומרי ניקוי מבושמים, מרכיבי כביסה או דפים ריחניים למייבש?

א. העור אינו מגיב בצורה מיוחדת

ב. העור שלי נהיה מעט יבש

ג. העור מגרד

ד. העור מגרד ונהיה אדמומי

ה. לא בטוח/ה

12. באיזו תדירות הפנים ו / או הצוואר שלך נהיים אדומים לאחר אימון בינוני ו / או סטרוס רגשי חזק כגון כעס?

א. אף פעם

ב. לפעמים

ג. לעיתים קרובות

ד. תמיד

13. האם עור הפנים שלך נוטה לאדמומיות כתוצאה משתיית אלכוהול?

א. אף פעם

ב. לעיתים נדירות

ג. לעיתים קרובות

ד. תמיד

ה. אני לא שותה אלכוהול

14. האם עור הפנים שלך נוטה לאדמומיות כתוצאה מאוכל חריף או חם במיוחד?

א. אף פעם

ב. לעיתים נדירות

ג. לעיתים קרובות

ד. תמיד

ה. איני נוהג לאכול אוכל חריף

(המשך בעמוד הבא)

## שאלון אבחון סוג העור

### חלק שני: SENSITIVE vs. RESISTANT | רגיש / עמיד (המשך)

15. כמה נימי דם פגומים הניכרים לעין בצבע אדום או כחול יש לך (או שהיו לפני הטיפול) באזור הפנים והאף?

א. אין

ב. בודדים (1-3 על כל הפנים כולל האף)

ג. מעט (4-6 על כל הפנים, כולל האף)

ד. הרבה (מעל 7 על כל הפנים, כולל האף)

האם הפנים שלך נראות אדומות בתמונות או לפעמים מול המראה?

א. אף פעם, או שלא הבחנתי בכך

ב. לפעמים

ג. לעיתים קרובות

ד. תמיד

אנשים שואלים אותך אם את/ה שזופ/ה, גם כאשר את/ה לא:

א. אף פעם

ב. לפעמים

ג. לעיתים קרובות

ד. תמיד

ה. אני תמיד שזופ/ה

האם עורך מאדים, הופך מגורה או נפוח לאחר שימוש בתכשירי איפור, קרם הגנה או מוצרי

טיפוח:

א. אף פעם

ב. לפעמים

ג. לעיתים קרובות

ד. תמיד

ה. אני לא משתמש/ת במוצרים אלו

5. האם אבחנת בעבר באטופיק דרמטיטיס, אקזמה או קונטקט דרמטיטיס

(פריחה אלרגית בעור)?

א. לא

ב. חברים אומרים לי שיש לי את זה

ג. כן

ד. כן, מקרה חמור

ה. לא בטוח

## שאלון אבחון סוג העור

### חלק שני: SENSITIVE vs. RESISTANT | רגיש / עמיד (המשך)

#### הציון עבור עור רגיש מול עמיד (S vs. R):

נקודה 1 עבור תשובה "א", 2 נקודות עבור תשובה "ב", 3 נקודות עבור תשובה "ג",  
4 נקודות עבור תשובה "ד", 2 נקודות עבור כל תשובה "ה".  
אם אובחנת בעבר על ידי דרמטולוג ברוזציאה, קונטקט דרמטיטיס או אקזמה הוספי/5 נקודות לתוצאה הסופית.

אם אובחנת ע"י כל מטפל אחר באחד מהמקרים הנ"ל, הוסף 2 נקודות לתוצאה הסופית.  
הכנס מספר כולל רגיש/עמיד: \_\_\_\_\_

אם הציון שלך 34-72 יש לך עור רגיש מאד

אם הציון שלך 30-33 יש לך עור מעט רגיש.

בעזרת המלצותינו ייתכן ועורך ישפּתר ויהיה עמיד.

ציון בין 17-24: עור עמיד מאד

ציון בין 25-29: עור עמיד

ציון בין 30-33: עור מעט רגיש

ציון בין 34-72: עור רגיש מאד

## שאלון אבחון סוג העור

### חלק שלישי: פיגמנטטיבי / לא פיגמנטטיבי

#### PIGMENTED vs. NON-PIGMENTED

חלק זה מספק מדד לקביעת סוג הפיגמנטציה, כגון פיגמנט עודף שנוצר בעור כהה כתמים ממושטים, נמשים וכקהויות בעור כתוצאה מטרומה.

**1. האם נשאר לך סימן חום/שחור באזורי החלמה של פצעונים ודלקות של שיערה הפוכה?**

- א. אף פעם לא
- ב. לפעמים
- ג. לעיתים קרובות
- ד. תמיד
- ה. אין לי פצעונים או פוליקוליטיס

**2. כמה זמן נשאר לך כתם חום (לא ורדרד) באזורי החלמת חתך?**

- א. לא נשאר לי סימן חום
- ב. כשבוע
- ג. מספר שבועות
- ד. כחודש

**3. כמה כתמים חומים התפתחו על עורך בזמן היריון, שימוש בגלולות למניעת הריון או הורמונים חלופיים (HRT)?**

- א. אין
- ב. אחד
- ג. כתמים בודדים
- ד. הרבה
- ה. שאלה זו לא רלוונטית עבורי כי מעולם לא הייתי בהריון, או נטלתי הורמונים חלופיים / אני זכר

**4. האם יש לך שטחים מוכתמים כהים באזור הלחיים או השפה העליונה? או שהיו לך כאלה בעבר והסרת אותן?**

- א. לא
- ב. איני בטוח/ה
- ג. כן, והם (או היו) די עדינים
- ד. כן, והם (או היו) מאוד מודגשים

**5. האם מצב הכתמים שעל פניך נהיה חמור יותר כשאת/ה נחשף לשמש?**

- א. אין לי שום כתמים כהים
- ב. איני בטוח/ה
- ג. מחמיר מעט
- ד. מחמיר ממש
- ה. אני משתמש/ת במקדמי הגנה לאורך כל היום ונמנע/ת מחשיפה לשמש

## שאלון אבחון סוג העור

\*הערה: אם הנך משתמש/ת במקדמי הגנה משום שאת/ה מפחד/ת שיהיו לך כתמים מורחבים ו/או נמשים, בחר/י בתשובה ד'

**6. האם אובחנת במלזמה (Melasma) בעור הפנים, כתמים מורחבים גדולים בצבע חום כהה ו/או אפרפר?**

- א. לא
- ב. פעם, אבל זה נעלם
- ג. כן
- ד. כן, הוגדר כמקרה חמור
- ה. איני בטוח/ה

**7. האם יש לך או שאי פעם היו לך כתמים קטנים חומים (נמשים או כתמי שמש) על עור הפנים, בית החזה, הגב או הזרועות?**

- א. לא
- ב. כן מעט (1-5)
- ג. כן, הרבה (6-15)
- ד. כן, הרבה מאוד (16-ויותר)

**8. בעת חשיפה לשמש אחרי תקופה של מספר חודשים בהם לא נחשפת, עורך: (אינך יכול/ה להגיד שאינך נחשפת/ת לשמש, הזכרי בתקופת ילדותך!)**

- א. רק נשרף ואינו משתזף
- ב. נשרף ולאחר מכן מקבל גוון שזוף
- ג. משתזף
- ד. גוון עורי כהה מראש, קשה לי להבחין בהתכהות נוספת

**9. מה קורה לעורך בעת שהות בת מספר ימים בתנאים של חשיפה ממושכת לשמש:**

**(אינך יכול/ה להגיד שאינך נחשפת/ת לשמש, הזכרי בתקופת ילדותך)**

- א. אני נשרף ומקבל שלפוחיות אך איני משתזף
- ב. עורי משתזף מעט
- ג. עורי משתזף מאוד
- ד. עורי כהה, קשה לי להבחין בתוספת שיזוף
- ה. לא בטוח/ה

**10. האם יש לעורך נטייה לפתח נמשים כשאת/ה נחשף/ת לשמש?**

- א. לא, ואין לי נמשים
- ב. בכל שנה מתפתחים בעורי עוד מספר נמשים קטנים
- ג. מתפתחים בעורי נמשים חדשים לעיתים דחופות
- ד. עורי כהה, קשה לי להבחין בהתכהות נוספת
- ה. אני נמנע/ת מחשיפה לשמש (כל הכבוד!)

**(המשך בעמוד הבא)**

## שאלון אבחון סוג העור

### חלק שלישי: פיגמנטטיבי / לא פיגמנטטיבי (המשך)

11. האם לאחד מהוריך יש נמשים? אם התשובה היא "כן", אנא ציין כמה. אם לאף אחד מהוריך אין נמשים אנא התייחס לשאלה. אם לשני הוריך יש נמשים אנא התייחס לשאלה בהקשר להורה עם מספר הנמשים הרב ביותר.

- א. לא
- ב. נמשים ספורים על עור הפנים
- ג. מספר רב של נמשים על עור הפנים
- ד. מספר רב של נמשים על עור הפנים, בית החזה, הצוואר והכתפיים
- ה. איני בטוח/ה

12. מהו צבע שיערך הטבעי?

- א. בלונדיני
- ב. חום
- ג. שחור
- ד. אדום

13. האם אתה או בן משפחה שלך מקרבה ראשונה אובחן במלנומה (melanoma)?

- א. לא
- ב. אחד מבני משפחתי
- ג. יותר מאדם אחד במשפחתי
- ד. הובחנתי במלנומה
- ה. איני בטוח/ה

14. אם יש לך כתמים כהים באזורים בעור החשופים לשמש, הוסף לציון הסופי עוד 5 נקודות.

### ניקוד לשאלון 3: פיגמנטטיבי/לא פיגמנטטיבי (P vs N):

ספור נקודה 1 לכל תשובה "א", 2 נקודות לכל שאלה "ב", 3 נקודות לכל שאלה "ג", 4 נקודות לכל שאלה "ד" ו-2 נקודות לכל שאלה "ה".

רשום כאן את התשובה הכוללת (N/P) - \_\_\_\_\_

ניקוד בין 13-28: עור לא פיגמנטטיבי

ניקוד בין 29-52: עור פיגמנטטיבי

# שאלון אבחון סוג העור

## חלק רביעי: מקומט או נוטה לקמטים/הדוק

### WRINKLED vs. TIGHT | מקומט / הדוק

חלק זה מתייחס לנטייה לפתח קמטים וכן מתייחס למצב ההתקמטות הנוכחי. ישנם מטופלים שהתוודו ש"רימו" בחלק זה של השאלון על מנת שהתוצאה שלהם תהיה עור מתוח T. אל תעשה/י זאת! את/ה מרמה רק את עצמך ומונע/ת מעצמך לקבל טיפול מונע קמטים. שינוי ההרגלים יכול לשנות את הציון בעתיד ולהפוך מעור נוטה לקמטים W לעור מתוח T.

### האם יש לך קמטים בעור הפנים?

- לא, אפילו כשאני עושה פרצופים (מחייך, עושה מבט כועס או מרים את הגבות)
- רק כשאני עושה פרצופים (מחייך, עושה מבט כועס או מרים את הגבות)
- כן, כשאני עושה פרצופים וגם מעט כשפני במנוחה
- יש לי קמטים ברורים כל הזמן, גם כשאני עושה פרצופים

\*הערה: כאשר את/ה עונה על שאלות 2-7, בבקשה השווה עצמך ובני משפחתך יחסית לקבוצות אתניות אחרות ולא רק למוצא שלכם. אם ישנן שאלות לגבי בני משפחה שלא זכית להכיר, אנא נסה להשיג תמונה או לשאול בני משפחה עליו/ה.

### 2. מראה עור פניה של אמך, בת כמה היא נראית?

- צעירה מכפי גילה ב 5-10 שנים
- נראית כבת גילה
- נראית מבוגרת מגילה בכ-5 שנים
- נראית מבוגרת מגילה ביותר מכ-5 שנים
- ה. לא רלוונטי: אומצתי ו/ או איני זוכר/ת

### 3. מראה עור פניו של אביך, בן כמה הוא נראה?

- צעיר מגילו ב 5-10 שנים
- נראה כבן גילו
- מבוגר מגילו בחמש שנים
- מבוגר מגילו ביותר מחמש שנים
- ה. לא רלוונטי: אומצתי ו/ או איני זוכר/ת

### 4. מראה עור פני סבתך מצד אמך, בת כמה היא נראית?

- צעירה מגילה ב 5-10 שנים
- נראית כבת גילה
- מבוגרת מגילה בחמש שנים
- מבוגרת מגילה ביותר מחמש שנים
- ה. לא רלוונטי: אומצתי ו/או איני זוכר/ת

(המשך בעמוד הבא)



## שאלון אבחון סוג העור

### חלק רביעי: מקומט או נוטה לקמטים/הדוק (המשך)

5. מראה עור פני סבך מצד אמך, בן כמה הוא נראה?  
א. צעיר מגילו ב 5-10 שנים  
ב. נראה כבן גילו  
ג. מבוגר מגילו בחמש שנים  
ד. מבוגר מגילו ביותר מחמש שנים  
ה. לא רלוונטי: אומצתי ו/או איני זוכר/ת

6. מראה עור פני סבתך מצד אביך, בת כמה היא נראית?  
א. צעירה מגילה ב 5-10 שנים  
ב. נראית כבת גילה  
ג. מבוגרת מגילה בחמש שנים  
ד. מבוגרת מגילה ביותר מחמש שנים  
ה. לא רלוונטי: אומצתי ו/או איני זוכר/ת

7. מראה עור פני סבך מצד אביך, בן כמה הוא נראה?  
א. צעיר מגילו ב 5-10 שנים  
ב. נראה כבן גילו  
ג. מבוגר מגילו בחמש שנים  
ד. מבוגר מגילו ביותר מחמש שנים  
ה. לא רלוונטי: אומצתי ו/או איני זוכר/ת

8. האם בזמן כשלהו בחייך השתזפת באופן עקבי (יותר משבועיים ברציפות לשנה) ואם כן, כמה שנים נהגת כך? (שיזוף בחוף הים אינו הדבר היחיד, אנא קח בחשבון גם פעילויות כגון טניס, דיג, גולף וכל פעילות שביצעת באופן עקבי בחוץ)  
א. אף פעם  
ב. 1-5 שנים  
ג. 5-10 שנים  
ד. יותר מ 10 שנים

9. האם בזמן כשלהו בחייך השתזפת באופן עקבי עונתי (שבועיים או פחות בשנה) חופשת הקיץ למשל, אם כן באיזו דחיפות?  
א. אף פעם לא  
ב. במשך 1-5 שנים  
ג. במשך 5-10 שנים  
ד. במשך יותר מ 10 שנים

(המשך בעמוד הבא)

## שאלון אבחון סוג העור

### חלק רביעי: מקומט או נוטה לקמטים/הדוק (המשך)

10. בהסתמך על מקומות גאוגרפיים בהם חיית, עד כמה היית חשופ/ה לקרינת השמש?  
א. בקושי, רוב חיי חייתי במקומות עם שמיים אפורים ומעוננים  
ב. מעט, חייתי חלק מהזמן באקלים עם מעט שמש ישירה וחלק מהזמן עם שמש ישירה  
ג. ממוצא, חייתי רוב הזמן באזורים שיש בהם די הרבה ימים של שמש ישירה  
ד. חשופ/ה מאוד, חייתי באקלים חם מאוד ו/או טרופי עם הרבה מאוד שמש ישירה

11. בן/בת כמה נדמה לך שאתה נראה/ת?

- א. שנה עד חמש שנים צעיר/ה מגילי
- ב. בן/בת גילי
- ג. כחמש שנים מבוגר/ת מגילי
- ד. מבוגר/ת מגילי ביותר מחמש שנים

12. בחמש השנים האחרונות - האם השתזפת במכוון או שלא במכוון במהלך פעילות ספורטיבית או אחרת בחוץ?

- א. אף פעם
- ב. פעם בחודש
- ג. פעם בשבוע
- ד. יום יום

13. באיזו דחיפות אם בכלל השתזפת במכון שיזוף?

- א. מעולם לא
- ב. 1-5 פעמים
- ג. 5-10 פעמים
- ד. הרבה פעמים

14. כמה סיגריות עישנת לאורך חיך, או היית חשוף לעישון בסביבת אנשים מעשנים?

- א. בכלל לא
  - ב. כמה חפיסות סיגריות
  - ג. הרבה חפיסות סיגריות
  - ד. אני מעשנ/ת באופן יום יומי
- ה. איני מעשנ/ת אך הייתי חשופ/ה לסביבה של מעשנים בבית או במקום עבודתי

15. אנא תאר את רמת זיהום האוויר במקום בו גדלת:

- א. אוויר צלול ונקי
- ב. גדלתי במקום עם אוויר נקי בחלק מהשנה אך לא לאורך כל השנה
- ג. גדלתי באזור עם מעט זיהום אוויר
- ד. גדלתי במקום עם זיהום אוויר כבד

(המשך בעמוד הבא)

## שאלון אבחון סוג העור

### חלק רביעי: מקומט או נוטה לקמטים/הדוק (המשך)

16. לאורך כמה זמן השתמשת בתכשירי פנים המכילים רטינואידים כגון רטינול?  
א. לאורך שנים רבות  
ב. מדי פעם  
ג. פעם כשהייתי צעיר/ה ושסבלתי מאקנה  
ד. מעולם לא השתמשתי

17. באיזו דחיפות את/ה אוכלת/ת פירות וירקות?  
א. בכל ארוחה  
ב. פעם ביום  
ג. מדי פעם  
ד. אף פעם

18. לאורך חיך, איזה חלק מתזונתך היומית כללו פירות וירקות? (הערה: לא כולל מיצים)  
א. 75%-100%  
ב. 25%-75%  
ג. 10%-25%  
ד. 0-25%

19. מהו הגוון הטבעי שלך ללא שיזוף או תכשירים משזפים?  
א. חום כהה  
ב. חום בהיר  
ג. בהיר  
ד. בהיר מאוד

20. מהו המוצא האתני שלך? אנא בחר/י את התשובה הקרובה ביותר  
א. אפרו-אמריקאי/מהקריביים/שחור  
ב. אסייתי/הודי/מזרח תיכוני/אחר  
ג. לטיני-אמריקאי/היספני  
ד. אוכלוסייה לבנה

אם הנך בן/בת 50-65 הוסף 5 נקודות לציון הכולל שלך.  
אם הנך בן/בת 65 או יותר, הוסף 7 נקודות לציון הכולל שלך.

## שאלון אבחון סוג העור

---

### ניקוד לשאלון 4 מקומט/הדוק (W vs T):

ספור נקודה 1 לכל תשובה "א", 2 נקודות לכל שאלה "ב", 3 נקודות לכל שאלה "ג",  
4 נקודות לכל שאלה "ד" ולכל שאלה "ה" 2 נקודות.  
רשום כאן את התשובה הכוללת (W/T) - \_\_\_\_\_.

ניקוד בין 20-40: הדוק  
ניקוד בין 41-85: מקומט

### סיכום

על מנת להגדיר את סור העור, יש לסכם את כל הנתונים שהתקבלו:

_____	המתאים ל	_____	הניקוד עבור O/D הוא
_____	המתאים ל	_____	הניקוד עבור S/R הוא
_____	המתאים ל	_____	הניקוד עבור P/N הוא
_____	המתאים ל	_____	הניקוד עבור W/T הוא

## OSPW

Oily Sensitive Pigmented Wrinkled

**טיפול בעור שמן (O), רגיש (S), פיגמנטטיבי (P), מקומט/נוטה לקמטים (W)**  
עור שמן, רגיש, פיגמנטטיבי ועם קמטים הנוטה לאודם (רוזציאה, סבוריאה, אקנה, סוגי אלרגיה) ו/או לפריחה, בעל נטייה להיווצרות של דיסכרומיה (היפר-פיגמנטציה), בעיקר באזור עור הפנים ובית החזה המופיעה בצורה של נמשים, מלזמה, פיגמנטציה פוסט אינפלמטורית וסולר לנטיגו, תלוי ב - Fitzpatrick של העור. עור זה נוטה לפתח קמטים בשל רקע גנטי ו/או עקב הרגלי אורך חיים בהווה או בעבר.

**טכנולוגית DermShield™ בעלת ערך רב במצבי עור כאלה משום שהיא מאפשרת שימוש בריכוז גבוה של חומרים פעילים ללא תופעות הלוואי האופייניות.**

הטיפול כולל: תכשירי הגנה מפני השמש, תכשירי לחות לשיקום המחסום האפידרמלי ורכיבים אנטי-אינפלמטוריים, חומצה פירובית, חומצה אזלאית, חומצות אלפא-הידרוקסיות, חומצה ביטא-הידרוקסית (תלוי בסוג הרגישות ובגורם האודם), רטינואידים, חומרי הבהרה, פפטידים למיצוק והבהרה ואנטי-אוקסידנטים.

## DSPW

Dry Sensitive Pigmented Wrinkled

**טיפול בעור יבש (D), רגיש (S), פיגמנטטיבי (P), מקומט/נוטה לקמטים (W)**

עור יבש, רגיש, פיגמנטטיבי ועם קמטים נוטה לאודם (רוזציאה, סבוריאה, אקנה, סוגי אלרגיה) ו/או לפריחה, מועד להיווצרות של דיסכרומיה (היפר-פיגמנטציה), בעיקר באזור עור הפנים ובית החזה המופיעה בצורה של נמשים, מלזמה, פיגמנטציה פוסט אינפלמטורית וסולר לנטיגו, תלוי ב - Fitzpatrick של העור. עור זה נוטה לפתח קמטים בשל רקע גנטי ו/או עקב הרגלי אורך חיים בהווה או בעבר. מדובר במצב עור מורכב מאוד לטיפול.

**טכנולוגית DermShield™ בעלת ערך רב במצבי עור כאלה משום שהיא מאפשרת שימוש בריכוז גבוה של חומרים פעילים ללא תופעות הלוואי האופייניות.**

הטיפול כולל: תכשירי הגנה מפני השמש, תכשירי לחות לשיקום המחסום האפידרמלי ורכיבים אנטי-אינפלמטוריים, חומצה פירובית, חומצות אלפא-הידרוקסיות, חומצה ביטא-הידרוקסית (תלוי בסוג הרגישות ובגורם האודם), רטינואידים, חומרי הבהרה, פפטידים למיצוק והבהרה ואנטי-אוקסידנטים.

## DSPT

Dry Sensitive Pigmented Tight

**טיפול בעור יבש (D), רגיש (S), פיגמנטטיבי (P), מתוח (T)**

עור יבש, רגיש, פיגמנטטיבי ומתוח הנוטה לאודם (רוזציאה, סבוריאה, אקנה, סוגי אלרגיה) ו/או לפריחה, בעל נטייה להיווצרות של דיסכרומיה (היפר-פיגמנטציה), בעיקר באזור עור הפנים ובית החזה המופיעה בצורה של נמשים, מלזמה, פיגמנטציה פוסט אינפלמטורית וסולר לנטיגו, תלוי ב - Fitzpatrick של העור. עור זה אינו נוטה לפתח קמטים בשל רקע גנטי ו/או עקב הרגלי אורך חיים בהווה או בעבר.

**טכנולוגית DermShield™ בעלת ערך רב במצבי עור כאלה משום שהיא מאפשרת שימוש בריכוז גבוה של חומרים פעילים ללא תופעות הלוואי האופייניות.**

הטיפול כולל: תכשירי הגנה מפני השמש, תכשירי לחות לשיקום המחסום האפידרמלי ורכיבים אנטי-אינפלמטוריים, חומצה פירובית, חומצות אלפא-הידרוקסיות, חומצה ביטא-הידרוקסית, חומצה אזלאית (תלוי בסוג הרגישות ובגורם האודם), רטינואידים, חומרי הבהרה, פפטידים למיצוק והבהרה ואנטי-אוקסידנטים.

## DSNW

Dry Sensitive Non - Pigmented Wrinkled

**טיפול בעור יבש (D), רגיש (S), לא פיגמנטטיבי (N), מקומט/נוטה לקמטים (W)**

עור יבש, רגיש, לא פיגמנטטיבי ועם קמטים נוטה לאודם (רוזציאה, סבוריאה, אקנה, סוגי אלרגיה) ו/או לפריחה, אך ללא נטייה להיווצרות של דיסכרומיה (היפר-פיגמנטציה), סוג עור זה נוטה לפתח קמטים בשל רקע גנטי ו/או עקב הרגלי אורך חיים בהווה או בעבר.

**טכנולוגית DermShield™ בעלת ערך רב במצבי עור כאלה משום שהיא מאפשרת שימוש בריכוז גבוה של חומרים פעילים ללא תופעות הלוואי האופייניות.**

הטיפול כולל: תכשירי הגנה מפני השמש, תכשירי לחות לשיקום המחסום האפידרמלי ורכיבים אנטי-אינפלמטוריים, חומצה פירובית, חומצות אלפא-הידרוקסיות, חומצה ביטא-הידרוקסית, חומצה אזלאית (תלוי בסוג הרגישות ובגורם האודם), רטינואידים, פפטידים למיצוק והבהרה ואנטי-אוקסידנטים.

## DSNT

Dry Sensitive Non - Pigmented Tight

**טיפול בעור יבש (D), רגיש (S), לא פיגמנטטיבי (N), מתוח (T)**

עור יבש, רגיש, לא פיגמנטטיבי ומתוח נוטה לאודם (רוזציאה, סבוריאה, אקנה, סוגי אלרגיה) ו/או לפריחה, אך ללא נטייה להיווצרות של דיסכרומיה (היפר-פיגמנטציה), סוג עור זה אינו נוטה לפתח קמטים בשל רקע גנטי ו/או עקב הרגלי אורך חיים בהווה או בעבר.

**טכנולוגית DermShield™ בעלת ערך רב במצבי עור כאלה משום שהיא מאפשרת שימוש בריכוז גבוה של חומרים פעילים ללא תופעות הלוואי האופייניות.**

הטיפול כולל: תכשירי הגנה מפני השמש, תכשירי לחות לשיקום המחסום האפידרמלי ורכיבים אנטי-אינפלמטוריים, חומצה פירובית, חומצות אלפא-הידרוקסיות, חומצה ביטא-הידרוקסית, חומצה אזלאית (תלוי בסוג הרגישות ובגורם האודם), רטינואידים, פפטידים למיצוק והבהרה ואנטי-אוקסידנטים.

## DRPW

Dry Resistant Pigmented Wrinkled

**טיפול בעור יבש (D), עמיד (R), פיגמנטטיבי (P), מקומט/נוטה לקמטים (W)**

עור יבש, עמיד, פיגמנטטיבי ועם קמטים אינו נוטה לאודם ו/או לפריחה, בעל נטייה להיווצרות של דיסכרומיה (היפר-פיגמנטציה), בעיקר באזור עור הפנים ובית החזה המופיעה בצורה של נמשים, מלזמה, פיגמנטציה פוסט אינפלמטורית וסולר לנטיגו, תלוי ב-Fitzpatrick של העור. עור זה נוטה לפתח קמטים בשל רקע גנטי ו/או עקב הרגלי אורך חיים בהווה או בעבר. בזכות עמידות סוג עור זה, ניתן להשתמש בריכוזים גבוהים של חומרים פעילים.

הטיפול כולל: תכשירי הגנה מפני השמש, תכשירי לחות, חומצות אלפא-הידרוקסיות, חומצה פירובית, רטינואידים, חומרי הבהרה, פפטידים למיצוק והבהרה ואנטי-אוקסידנטים.

## DRNW

Dry Resistant Non-Pigmented Wrinkled

### טיפול בעור יבש (D), עמיד (R), לא פיגמנטטיבי (N), מקומט/נוטה לקמטים (W)

עור יבש, עמיד, לא פיגמנטטיבי ועם קמטים אינו נוטה לאודם ו/או לפריחה, ללא נטייה להיווצרות של דיסכרומיה (היפר-פיגמנטציה). עור זה נוטה לפתח קמטים בשל רקע גנטי ו/או עקב הרגלי אורך חיים בהווה או בעבר. בזכות עמידות סוג עור זה, ניתן להשתמש בריכוזים גבוהים של חומרים פעילים.

הטיפול כולל: תכשירי הגנה מפני השמש, תכשירי לחות, חומצות אלפא-הידרוקסיות, רטינואידים, פפטידים למיצוק והבהרה ואנטי-אוקסידנטים.

## DRPT

Dry Resistant Pigmented Tight

### טיפול בעור יבש (D), עמיד (R), פיגמנטטיבי (P), מתוח (T)

עור יבש, עמיד, פיגמנטטיבי ומתוח אינו נוטה לאודם ו/או לפריחה, בעל נטייה להיווצרות של דיסכרומיה (היפר-פיגמנטציה), בעיקר באזור עור הפנים ובית החזה המופיעה בצורה של נמשים, מלזמה, פיגמנטציה פוסט אינפלמטורית וסולר לנטיגו, תלוי ב - Fitzpatrick של העור. עור זה אינו נוטה לפתח קמטים בשל רקע גנטי ו/או עקב הרגלי אורך חיים בהווה או בעבר. בזכות עמידות סוג עור זה, ניתן להשתמש בריכוזים גבוהים של חומרים פעילים.

הטיפול כולל: תכשירי הגנה מפני השמש, תכשירי לחות, חומצות אלפא-הידרוקסיות, חומצה פירובית, רטינואידים, חומרי הבהרה, פפטידים למיצוק והבהרה ואנטי-אוקסידנטים.

## DRNT

Dry Resistant Non-Pigmented Tight

### טיפול בעור יבש (D), עמיד (R), לא פיגמנטטיבי (N), מתוח (T)

עור יבש, עמיד, לא פיגמנטטיבי ומתוח, אינו נוטה לאודם ו/או לפריחה, ללא נטייה להיווצרות של דיסכרומיה (היפר-פיגמנטציה). עור זה לא נוטה לפתח קמטים בשל רקע גנטי ו/או עקב הרגלי אורך חיים בהווה או בעבר. בזכות עמידות סוג עור זה, ניתן להשתמש בריכוזים גבוהים של חומרים פעילים.

הטיפול כולל: תכשירי הגנה מפני השמש, תכשירי לחות, חומצות אלפא-הידרוקסיות, רטינואידים, פפטידים למיצוק והבהרה ואנטי-אוקסידנטים.

## ORPT

Oily Resistant Pigmented Tight

### טיפול בעור שמן (O), עמיד (R), פיגמנטטיבי (P), מתוח (T)

עור שמן, עמיד, פיגמנטטיבי ומתוח אינו נוטה לאודם ו/או לפריחה, בעל נטייה להיווצרות של דיסכרומיה (היפר-פיגמנטציה), בעיקר באזור עור הפנים ובית החזה המופיעה בצורה של נמשים, מלזמה, פיגמנטציה פוסט אינפלמטורית וסולר לנטיגו, תלוי ב - Fitzpatrick של העור. עור זה אינו נוטה לפתח קמטים בשל רקע גנטי ו/או עקב הרגלי אורך חיים בהווה או בעבר. בזכות עמידות סוג עור זה, ניתן להשתמש בריכוזים גבוהים של חומרים פעילים.

הטיפול כולל: תכשירי הגנה מפני השמש, תכשירי לחות, חומצה פירובית, חומצה אזלאית, חומצות אלפא-הידרוקסיות, חומצה ביטא-הידרוקסית (תלוי בסוג הרגישות ובגורם האודם), רטינואידים, חומרי הבהרה, פפטידים למיצוק והבהרה ואנטי-אוקסידנטים.

## ORPW

Oily Resistant Pigmented Wrinkled

### טיפול בעור שמן (O), עמיד (R), פיגמנטטיבי (P), מקומט/נוטה לקמטים (W)

עור שמן, עמיד, פיגמנטטיבי ועם קמטים, אינו נוטה לאודם ו/או לפריחה, בעל נטייה להיווצרות של דיסכרומיה (היפר-פיגמנטציה), בעיקר באזור עור הפנים ובית החזה המופיעה בצורה של נמשים, מלזמה, פיגמנטציה פוסט אינפלמטורית וסולר לנטיגו, תלוי ב - Fitzpatrick של העור. עור זה נוטה לפתח קמטים בשל רקע גנטי ו/או עקב הרגלי אורך חיים בהווה או בעבר. בזכות עמידות סוג עור זה, ניתן להשתמש בריכוזים גבוהים של חומרים פעילים.

הטיפול כולל: תכשירי הגנה מפני השמש, תכשירי לחות, חומצה פירובית, חומצה אזלאית, חומצות אלפא-הידרוקסיות, חומצה ביטא-הידרוקסית, רטינואידים, חומרי הבהרה, פפטידים למיצוק והבהרה ואנטי-אוקסידנטים.

## ORNT

Oily Resistant Non-Pigmented Tight

### טיפול בעור שמן (O), עמיד (R), לא פיגמנטטיבי (N), מתוח (T)

עור שמן, עמיד, לא פיגמנטטיבי ומתוח אינו נוטה לאודם ו/או לפריחה, ואינו בעל נטייה להיווצרות של דיסכרומיה (היפר-פיגמנטציה). עור זה אינו נוטה לפתח קמטים בשל רקע גנטי ו/או עקב הרגלי אורך חיים בהווה או בעבר. בזכות עמידות סוג עור זה, ניתן להשתמש בריכוזים גבוהים של חומרים פעילים.

הטיפול כולל: תכשירי הגנה מפני השמש, תכשירי לחות, חומצה פירובית, חומצה אזלאית, חומצות אלפא-הידרוקסיות, חומצה ביטא-הידרוקסית, רטינואידים, ואנטי-אוקסידנטים.

## ORNW

Oily Resistant Non-Pigmented Wrinkled

### טיפול בעור שמן (O), עמיד (R), לא פיגמנטטיבי (N), מקומט/נוטה לקמטים (W)

עור שמן, עמיד, לא פיגמנטטיבי ועם קמטים, אינו נוטה לאודם ו/או לפריחה, ואינו בעל נטייה להיווצרות של דיסכרומיה (היפר-פיגמנטציה). עור זה נוטה לפתח קמטים בשל רקע גנטי ו/או עקב הרגלי אורך חיים בהווה או בעבר. בזכות עמידות סוג עור זה, ניתן להשתמש בריכוזים גבוהים של חומרים פעילים.

הטיפול כולל: תכשירי הגנה מפני השמש, תכשירי לחות, חומצה פירובית, חומצה אזלאית, חומצות אלפא-הידרוקסיות, חומצה ביטא-הידרוקסית, רטינואידים, פפטידים למיצוק ואנטי-אוקסידנטים.

## OSNW

Oily Sensitive Non-Pigmented Wrinkled

### טיפול בעור שמן (O), רגיש (S), לא פיגמנטטיבי (N), מקומט/נוטה לקמטים (W)

עור שמן, רגיש, לא פיגמנטטיבי ועם קמטים הנוטה לאודם (רוזציה, סבוריאה, אקנה, סוגי אלרגיה) ו/או לפריחה, אינו בעל נטייה להיווצרות של דיסכרומיה (היפר-פיגמנטציה). עור זה נוטה לפתח קמטים בשל רקע גנטי ו/או עקב הרגלי אורך חיים בהווה או בעבר.

**טכנולוגית DermShield™ בעלת ערך רב במצבי עור כאלה משום שהיא מאפשרת שימוש בריכוז גבוה של חומרים פעילים ללא תופעות הלוואי האופייניות.**

הטיפול כולל: תכשירי הגנה מפני השמש, תכשירי לחות לשיקום המחסום האפידרמלי ורכיבים אנטי-אינפלמטוריים, חומצה פירובית, חומצה אזלאית, חומצות אלפא-הידרוקסיות, חומצה ביטא-הידרוקסית (תלוי בסוג הרגישות ובגורם האודם), רטינואידים, פפטידים למיצוק והבהרה ואנטי-אוקסידנטים.



**טיפול בעור שמן (O), רגיש (S), לא פיגמנטטיבי (N), מתוח (T)**

עור שמן, רגיש, לא פיגמנטטיבי ומתוח הנוטה לאודם (רוזציאה, סבוריאה, אקנה, סוגי אלרגיה) ו/או לפריחה, אינו בעל נטייה להיווצרות של דיסכרומיה (היפר-פיגמנטציה). עור זה אינו נוטה לפתח קמטים בשל רקע גנטי ו/או עקב הרגלי אורך חיים בהווה או בעבר.

**טכנולוגית DermShield™ בעלת ערך רב במצבי עור כאלה משום שהיא מאפשרת שימוש בריכוז גבוה של חומרים פעילים ללא תופעות הלוואי האופייניות.**

הטיפול כולל: תכשירי הגנה מפני השמש, תכשירי לחות לשיקום המחסום האפידרמלי ורכיבים אנטי-אינפלמטוריים, חומצה פירובית, חומצה אזלאית, חומצות אלפא-הידרוקסיות, חומצה ביטא-הידרוקסית (תלוי בסוג הרגישות ובגורם האודם), רטינואידים, פפטידים למיצוק והבהרה ואנטי-אוקסידנטים.

**טיפול בעור שמן (O), רגיש (S), פיגמנטטיבי (P), מתוח (T)**

עור שמן, רגיש, פיגמנטטיבי ומתוח הנוטה לאודם (רוזציאה, סבוריאה, אקנה, סוגי אלרגיה) ו/או לפריחה, בעל נטייה להיווצרות של דיסכרומיה (היפר-פיגמנטציה), בעיקר באזור עור הפנים ובית החזה המופיעה בצורה של נמשים, מלזמה, פיגמנטציה פוסט אינפלמטורית וסולר לנטיגו, תלוי ב-Fitzpatrick של העור. עור זה אינו נוטה לפתח קמטים בשל רקע גנטי ו/או עקב הרגלי אורך חיים בהווה או בעבר.

**טכנולוגית DermShield™ בעלת ערך רב במצבי עור כאלה משום שהיא מאפשרת שימוש בריכוז גבוה של חומרים פעילים ללא תופעות הלוואי האופייניות.**

הטיפול כולל: תכשירי הגנה מפני השמש, תכשירי לחות לשיקום המחסום האפידרמלי ורכיבים אנטי-אינפלמטוריים, חומצה פירובית, חומצות אלפא-הידרוקסיות, חומצה ביטא-הידרוקסית, חומצה אזלאית (תלוי בסוג הרגישות ובגורם האודם), רטינואידים, חומרי הבהרה, פפטידים למיצוק והבהרה ואנטי-אוקסידנטים.

## היפר-פיגמנטציה – הגדרה והכוונת הטיפול

היפר-פיגמנטציה היא מצב בו ישנה הפרשה מוגברת של מלנין באזורים מסוימים בעור. בכדי לטפל בהיפר-פיגמנטציה בעור נדרש ידע נרחב וגישה מדויקת להערכת מצב העור. במצבים אלו מומלץ שלא לגרות את העור יתר על המידה, ולהשתמש במוצרים המכילים DermShield™ אשר מונע את הגירוי האופייני לרכיבים פעילים חזקים.

פתולוגיה של הפרעות בהן ישנה הפרשת יתר של מלנין (סוגים שונים של היפר-פיגמנטציה)

סוג ההפרעה	תכונות מאפיינות	טיפול
מלזמה Melasma	מלזמה ניתן לאבחן ככתמים בעלי התפלגות יחסית סימטרית ממרכז הפנים. הכתמים חומים או חומים-אפורים עם גבולות לא אחידים. לעיתים קרובות למטופלת היסטוריה של הריון קודם, חוסר איזון הורמונלי מסיבה כלשהי, טיפול תרופתי (לעיתים קרובות גלולות למניעת הריון / התקן), וכן חשיפה מוגברת לשמש.	גישה משולבת הדוגלת בהגנה מלאה מהשמש וחידוש הגנה במהלך היום בכל חשיפה לשמש, מעכבי פיגמנט (חומרי הבהרה), פילינגים כימיים ו/או מכשור לייזר (במקרים של היפרפיגמנטציה באפידרמיס)
לנטיגו סולארי Solar Lentigo	Lentigines – כתמים מפוזרים מוגדרים בגודל 2-3 מ"מ, בד"כ עגולים/אליפטיים עם גבולות לא אחידים, או מאקולות/טלאים בגוון שזוף עד חום כהה. Ephelides (נמשים) – מאקולות מוגדרות היטב, בגודל 1-3 מ"מ, עגולות, אובליות או בעלות צורה לא ברורה.	גישה משולבת הדוגלת בהגנה מלאה מהשמש וחידוש הגנה במהלך היום בכל חשיפה לשמש, מעכבי פיגמנט (חומרי הבהרה), פילינגים כימיים, חנקן נוזלי ו/או מכשור לייזר.
היפר פיגמנטציה פוסט דלקתית Postinflammatory Hyperpigmentation (PIH)	היפרפיגמנטציה כתגובה פוסט-דלקתית לאזור שהיה מודלק בעבר, עם תסמינים של אדמומיות, הצטלקות ו/או קילוף.	גישה משולבת הדוגלת בהגנה מלאה מהשמש וחידוש הגנה במהלך היום בכל חשיפה לשמש, מעכבי פיגמנט (חומרי הבהרה), פילינגים כימיים ו/או מכשור לייזר (במקרים של היפרפיגמנטציה באפידרמיס)
רייל מלנוזיס Riehl Melanosis	פיגמנטציה המופיעה בד"כ אחרי גירוי ו/או אדמומיות בעור. צבעה חום עד חום אפור. מפוזרת או אחידה ומרושתת. ברוב המקרים יתכן קשר ישיר לשימוש ברכיב קוסמטי המופיע בסבון, משחה או בושם.	להימנע ממגע עם חומר אשר יצר את גירוי בעור (האלרגן). דרושה הגנה מלאה מהשמש וחידוש ההגנה במהלך היום בכל חשיפה לשמש, מעכבי פיגמנט (חומרי הבהרה), פילינגים כימיים ו/או מכשור לייזר.
היפרפיגמנטציה באזור העיניים Periorbital Hyperpigmentation	התכהות העור באיזור העיניים	שימוש קבוע במעכבי פיגמנט וכן טיפולי פילינג, IPL, לייזר רובי (Q-switched ruby laser), השתלת רקמת שומן, הזרקות חומרי מילוי.
אוכרונוזיס אקסוגני Exogenous Ochronosis	היסטוריה של שימוש בהידרוקינון. פיגמנטציה צהבהבה-חומה עם משקעים דרמליים שצבעם כחלחל-אפרפר.	פילינג חומצה גליקולית, פילינג לייזר. מומלץ להשתמש במעכבי פיגמנט כדי למנוע התפתחות של מלזמה.

## מלזמה

מלזמה הינה מחלה הנפוצה בעיקר אצל נשים בעלות Fitzpatrick 3-4 ובאה לידי ביטוי בתפקוד לקוי של מלנוציטים. מחקרים אחרונים מגלים שמלזמה אינה רק מחלה של מלנוציטים אלא הינה הפרעה כוללת ומערכתית של תהליך הפוטו הזדקנות.

הטיפול כולל הגנה מלאה מהשמש וחידוש הגנה במהלך היום בכל חשיפה לשמש, מעכבי פיגמנט (חומרי הבהרה), רטינואידים, פילינגים כימיים ו/או מכשור לייזר. לצד התועלת המהווים טיפולי פילינג ו/או מכשור לייזר, קיימת סכנה להיווצרות פיגמנטציה פוסט אינפלמטורית (PIH).

**במצבים אלו מומלץ ביותר להשתמש בפילינגים ותכשירים פעילים המכילים DermShield™ אשר מונע את הגירוי האופייני הנלווה לשימוש ברכיבים חזקים.**

הטיפול במלזמה אפידרמלית הינו טיפול קל ומהיר יחסית. הרבה יותר קשה לטפל בפיגמנטציה דרמלית, במקרה זה מדובר בטיפול ממושך שבדרך כלל אורך לפחות שנתיים ויותר. נדרש טיפול קבוע ועקבי בבית וכן סדרות טיפולים בקליניקה.

הגנה קפדנית מפני השמש הכוללת חידוש ההגנה במהלך היום (כל כשעתיים) הינה הכרחית לאורך כל הטיפול וזאת על מנת למנוע רגרסיה או החמרה במצב. בנוסף להגנה מפני קרינת UVB / UVA נדרשת הגנה מפני HEV (אור נראה) ו-IR (אינפרא אדום)



## לנטיגו סולארי

---

תוצאה של חשיפה ארוכת שנים לשמש, טיפוסי לעור בהיר (פיצפטריק 1-3). הכתמים הולכים ומתרבים עם הגיל וצורתם עגלגלה או כצורת "כבד", על גב כפות הידיים והאמות, על המחשוף, הצוואר וכמובן עור הפנים (במיוחד במסגרת). הפתולוגיה מעוררת מלנוגנזיס מוגבר עקב חשיפה לקרינת UV ומעבר של מספר מוגבר של מלנוזומים מלאים בפיגמנט מלנין מהמלנוציטים לקרטינוציטים.

אנשים בעלי עור בהיר, רגיש ו\או דק הינם מועדים במיוחד לפתח נגעים מסוג סולר לנטיגו. הופעתם של נגעים מסוג זה הינם מהסימנים הראשונים של פוטו-אייג'ינג, הזדקנות עור הפנים כתוצאה מחשיפה מצטברת לשמש.

הטיפול בסולר לנטיגו דורש הגנה מהשמש, שימוש בחומצות, רטינואידים ואנטי-אוקסידנטים על בסיס יום-יומי.



## אוּכְרוֹנוֹזִיס אַקְסוֹגְנִי

---

אוּכְרוֹנוֹזִיס אַקְסוֹגְנִי הִינָה מַחֲלָה יַחֲסִית נִדִירָה, הַמְאֹוֹפִיִּינָת בַּהִיפֶר-פִּיגְמֵנְטָצִיָּה שֶׁל הַפְּנִים, צִדֵּי הַצְּוֹאֵר וְהַעוֹר. לַהֲתַפְתָּחוֹת הַמַּחֲלָה קֶשֶׁר אֲדוּק עִם שִׁימוֹשׁ בְּמוֹצָרִים שׁוֹנִים הַמְכִילִים הִידְרוֹקִינּוֹן, רְזוֹרְצִינּוֹל וּפְנּוֹל (חֹמְרִים אֲרוֹמַטִיִּים הַנְּחֻשְׁבִּים טוֹקְסִיִּים).

טִיפּוֹל – יֵשׁ לַהֲפָסִיק אֶת הַשִּׁימוֹשׁ בְּחֹמְרִים שֶׁנֶּעֱשֶׂה בָּהֶם שִׁימוֹשׁ עַד כֹּה וּלְהַגֵּן מֵהַשֶּׁמֶשׁ בַּצּוֹרָה מַחֲמִירָה וּמִלֵּאָה. בְּמַקְבִּיל, חָשׁוּב כַּמּוּבָן לַהֲתַחִיל שִׁימוֹשׁ בְּמַעֲכָבֵי פִּיגְמֵנְט בְּטוּחִים, בּוֹקֵר וְעֶרֶב, וּלְהַתִּיעֵץ לְגַבִּי פִּילִינְגִּים בְּקְלִינִיקָה.



## פִּיגְמֵנְטָצִיָּה פּוֹסְט-דִּלְקֵתִית (פּוֹסְט-אִינְפִּלְמַטוֹרִית) – P IH

---

פִּיגְמֵנְטָצִיָּה פּוֹסְט-אִינְפִּלְמַטוֹרִית הִינָה הַהֲתַכְּהוֹת שֶׁל עוֹר לְאַחַר מַצַּב דִּלְקֵתִי, אִו לְאַחַר פְּצִיעָה אִו תְּהַלִּיךְ\מַצַּב הַמְשֵׁאִיר טְרָאוֹמָה בְּעוֹר. נִפְוֵץ יוֹתֵר בְּטִיפּוֹסִי עוֹר כֹּהִים (פִּיצְפִּטְרִיק 3 וּמַעֲלָה). סוּג זֶה שֶׁל הִיפֶר-פִּיגְמֵנְטָצִיָּה נִגְרָם עַל יְדֵי תְּגוּבַת-יֵתֵר שֶׁל מְלִנוֹצִיטִים, בְּמַטְרָה "לְהַגֵּן" עַל הַעוֹר, מֵהַ שְׁגוֹרָם לַהֲפָרֶשֶׁת יֵתֵר מְקוֹמִית וְאוּ פִּיזוֹר יֵתֵר שֶׁל מְלִנִּין.



## מיקום של טיפוס היפר-פיגמנטציה בעור

מיקום הפיגמנט בעור	סוג הפרעה
אפידרמלי ברובו	לנטיגו סולארי   Solar Lentigo
אפידרמלית: צבע הפיגמנט חום וגבולותיו תחומים מוגדרים. דרמלית: צבע הפיגמנט חום-אפרפר וגבולותיו אינם ברורים. מלנין הכלוא בדרמיס עשוי להישאר בו במשך שנים רבות.	מלזמה Melasma
אפידרמלית: הפרשה מוגברת ופיזור יתר של מלנין. דרמלית: דרך קרום פגום של שכבת הבסיס הפיגמנט עשוי לזלוג ולחדור לדרמיס – שם ייבלע ע"י מאקרופאג (תא בולען), ששמו על כן מלנופאג. מלנין אשר זלג לדרמיס עשוי לשבת בו שנים רבות.	היפר-פיגמנטציה פוסט דלקתית (PIH)
אפידרמלי	רייל מלנוזיס Riehl Melanosis
אפידרמלי ו \ או דרמלי	היפר-פיגמנטציה באזור העיניים Periorbital Hyperpigmentation

## מדכאי מלנין וחומרי ההבהרה בהיפר-פיגמנטציה

פונקציה	רכיב פעיל
מעכבי טירוזינאז (מעכבי פיגמנט)	אלפא-ארבוטין 10% נגזרות יציבות של ויטמין סי חומצה אזלאית חומצה קוג'ית
אנטיאוקסידנטים	נגזרות יציבות של ויטמין סי ויטמין E פולרן
מעכב MITF	אוליגופפטיד-68
מסלול הסיגנל בין cAMP לטירוזינאז	רטינואידים
מעכב את המעבר של מלנוזמים לקרטינוציטים	ניאצינאמיד (ויטמין 3B)
סטימולציה להתחדשות העור	חומצות AHA, BHA חומצה פירובית

# אבחון פיצפטריק

## טבלה 1: גנטיקה (תכונות פיזיות)

ניקוד					
4	3	2	1	0	מאפיינים
חום שחור	חום כהה	כחול או ירוק כהה, חום בהיר	כחול, ירוק או אפור	כחול או ירוק בהיר או אפור	מה צבע העיניים שלך?
שחור	חום כהה	ערמוני או בלונדיני כהה	בלונדיני	אדום	מה צבע שיערך הטבעי?
חום כהה	חום	חום בהיר או זית	מאד חיוור	ורוד	מה צבע עורך (בחלקים שאינם חשופים)?
אין	נדיר	מעט מאד	אחדים	הרבה	האם יש לך נמשים באזורים לא חשופים?

## טבלה 2 : רגישות (תגובה לחשיפה לשמש)

ניקוד					
4	3	2	1	0	מאפיינים
ללא כוויות/ צריבות	כוויות/צריבה לעיתים רחוקות	כוויה/צריבה, לפעמים מלווה בקילוף	כוויות/צריבות בינוניות שלפוחיות קילופים	כוויות/צריבות קשות, חום, קילופים	מה קורה לעורך כאשר את/ה נחשפ/ת לשמש לזמן ממושך?
תמיד	לעיתים קרובות	לפעמים	לעיתים רחוקות	אף פעם	צבע עורך נעשה חום לאחר חשיפה לשמש?
שזוף מאד כהה	שזוף כהה	שיזוף בינוני	שיזוף קל	בקושי או בכלל לא	כמה שחום/ה את/ה נעשה?
מאוד עמידים	עמידים	מעט רגישים	רגישים	מאד רגישים	האם פנייך רגישים לשמש?

## טבלה 3 : חשיפה כללית (הרגלי חשיפה לשמש/שיזוף)

ניקוד					
4	3	2	1	0	מאפיינים
תמיד	לעיתים קרובות	לפעמים	לעיתים רחוקות	אף פעם	באיזו תדירות את/ה משתפ/ת?
אתמול	שבוע שעבר	בחודש-חודשיים אחרונים	ב-2-3 חודשים אחרונים	לפני למעלה משלושה חודשים	מתי נחשפת לשמש או לשיזוף מלאכותי?

\*חישוב ניקוד: גנטיקה(טבלה 1) + רגישות(טבלה 2) + חשיפה כללית(טבלה 3) = גוון העור לפי Fitzpatrick

## סוגי העור עפ"י התוצאה באבחון פיצפטריק

	<p><b>עור בהיר וחיוור</b> מאד רגיש, תמיד נשרף, לעולם לא משתזף. בעיקר מדובר בג'ינג'ים עם נמשים וילידי צפון אירופה.</p>	<p><b>0-6</b> Type I</p>
	<p><b>עור בהיר</b> עור די רגיש לשמש, נשרף בקלות, משתזף באופן מינימלי. צפון ומרכז אירופה (בהירי שיער), וילידי צפון אסיה.</p>	<p><b>7-13</b> Type II</p>
	<p><b>עור חום בהיר</b> עור מעט רגיש לשמש, לעיתים נשרף, משתזף בהדרגה לגוון חום בהיר. דרום אירופה, מדינות הלבנט, אסיה הקטנה, מרכז ומערב אסיה.</p>	<p><b>14-20</b> Type III</p>
	<p><b>עור חום מתון</b> כמעט ולא רגיש לשמש, נשרף בצורה מינימלית, תמיד משתזף, עד גוון חום בינוני. מוצא מזרח תיכון, ים תיכוני וצפון אפריקה, דרום אסיה, דרום מזרח אסיה והמזרח הרחוק, מרכז ודרום אמריקה.</p>	<p><b>21-27</b> Type IV</p>
	<p><b>עור חום כהה</b> עור מאד עמיד, כמעט ולא נשרף, משתזף היטב. אפריקאים בהירים, דרום הודו ותימן, חלק מההיספאנים וילידי דרום אמריקה המקוריים.</p>	<p><b>28-34</b> Type V</p>
	<p><b>עור חום כהה עם פיגמנט עמוק עד עור שחור</b> עור מאד עמיד, לעולם לא נשרף, פיגמנט עמוק. אפריקאים כהים, ילידי אוסטרליה המקוריים, עמים מסוימים בדרום אמריקה.</p>	<p><b>35+</b> Type VI</p>



## הזדקנות העור – הגדרת הסממנים והכוונה טיפולית

על פי הגדרות מקובלות כיום, הזדקנות העור הינה תוצאה של הצטברותם של פגמים בין תאיים וכן נזקים, שתוצאתם שינויים במבנה הרקמה. הזדקנות הינה גם תהליך קבוע של הפחתה בכל הפעילות הפיזיולוגית (לרבות התחדשות העור ויעילותם של מנגנוני התיקון).

יש להבדיל בין הזדקנות על רקע גנטי לבין הזדקנות העור כחשיפה לגורמים חיצוניים אחרים ודפוסי חיים (חשיפה לקרינת UV, HEV, IR לאורך שנים, עישון, תזונה לקויה ו\או פעילות גופנית בחסר, סטרס ממושך וכמובן טיפולים קוסמטיים או רפואיים לא מתאימים \ מזיקים). על כן, מומלץ למטופלים לאמץ אסטרטגיות להפחתת הסיכון להזדקנות העור כבר סביב גיל 25. חשוב במיוחד לזהות את אותם המטופלים הנוטים לסימני הזדקנות מוקדמים \ מוגברים, כדי להתחיל שימוש ברכיבים טיפוליים בשגרה היומ-יומית מוקדם ככל הניתן.

שימוש יום-יומי עקבי ורצוף ברכיבים פעילים וטכנולוגיות יעילות יכול למנוע ולטפל בסימנים רבים של הזדקנות העור. הסבר מקיף וחינוך נכון של המטופלת הינם קריטיים להצלחת התהליך לאורך זמן, בשל חוסר ההתמדה שמפגינים מטופלים עם טיפול ביתי לאורך זמן.



## הזדקנות העור – הגדרת הסממנים והכוונה טיפולית (המשך)

סימני הזדקנות	טיפול
תאי הגזע של השכבה הבזאלית מזדקנים ומייצרים פחות קרטינוציטים חדשים – התוצאה היא התחדשות עור איטית עקב שיעור מיטוזה (חלוקת תאים) נמוך	חומצות אלפא-הידרוקסיות (גליקולית ולקטית*), חומצה פירובית, רטינואידים**.
יירידה בתגובתיות של תאי הגזע הקרטינוציטים לפקטורי גדילה, המוביל להידרדרות תפקודם	רטינואידים
ייובש הנגרם משתי סיבות עיקריות: כתוצאה מהפרעה במאזן הליפידים בעור (הפרעה במחסום האפידרמלי) חוסר ברכיבי פקטור הלחות האפידרמלי (NMF)	1. סרמידיים, חומצות שומן, סקוואלן, חמאת שיאה, רכיבים המייצרים אוקלזיה על גבי העור, אמולסיות מולטימלריות (טכנולוגיית MLE). 2. חומצה לקטית, חומצה היאלורונית, פרוטאינים שעברו הידרוליזה, סודיום PCA.
חוסר באספקת חמצן לתאים	אמולסיית פרפלואורוקרבון
ירידה בכמות ובאיכות של קולגן	רטינואידים במריחה, ויטמין סי, MG6P, פפטידים ביומימטים (רגולטורים / מאותתים), אנטי-אוקסידנטים, פילינגים עם חומצה אלפא-הידרוקסית / פירובית.
פגיעה בסיבי אלסטין בדרמיס – סולאר אלסטוזיס, גליקציה	לא ניתן לטפל לאחר שהתרחש, <b>התוצאה הינה בלתי הפיכה. על כן המפתח הוא מניעה.</b> אכן ניתן וכמובן חשוב למנוע פגיעה בסיבי האלסטין ע"י שימוש קבוע באנטי אוקסידנטים, רכיבים נוגדי גליקציה, ובמוצרי הגנה מהשמש בעל ספקטרום רחב.
הפחתה בייצור (בכמות) של חומצה היאלורונית בעור.	רטינואידים, נגזרות אוראה, Retinoids, Tetradecyl Aminobutyrylvalylaminobutyric Urea Trifluoroacetate
דלקתיות כרונית (משפיעה על הדרדרות במצב וכמות רכיבי ECM כגון קולגן, אלסטין וחומצה היאלורונית)	ויטמין סי, רכיבים אנטי-אינפלמטורים, הגנה מהשמש בעל ספקטרום רחב
נזק לדנ"א המיטוכונדריאלי המקטין את יכולת המיטוכונדריה לייצר אנרגייה זמינה לתאים (ATP) לשם הפעלת תהליכי תיקון טבעיים וכן תיקון נזקים לדנ"א התאים.	ניאצינאמיד (עוזר בתיקון דנ"א), MG6P (מטבע אנרגטי חלופי לפיברובלסטים)
היפרפיגמנטציה	מעכבי פיגמנט, הגנה מהשמש

## נקודות חשובות שיש לקחת בחשבון

כאשר בוחרים להשתמש בריכוז גבוה של רכיבים פעילים בטיפול הביתי וכן בקליניקה, מומלץ ביותר להשתמש במוצרים המכילים **DermShield™**, אשר מחליש את הגירוי האופייני והלא נח ומפחית במידה ניכרת את רגישות העור לשמש - כך שבטוח להשתמש בחומרים מחדשים חזקים, לאורך כל השנה, בכל גווי העור.

### \*חומצה לקטית – לחידוש העור והגברת לחות

רכיב עיקרי במוצרים לקטו-10 / לקטוסרמיד-15 / אינטנסיב הידרג'ל

חומצה לקטית נחשבת לחומר מחדש ומשקם אפקטיבי מאד, וביכולתה לצופף את מבנה העור ולחזק אותו, לאחד את המרקם והגוון, למתוח קמטוטי יובש, לטפל בקווים עדינים, ונחשבת מצוינת לטיפול בסימני הזדקנות העור מחשיפה לשמש (פוטו-אייג'ינג). נחשבת לעדינה יחסית, נכונה ומתאימה כמעט בכל מצב עור, וכן נהדרת לשיקום ושמירת עור מתאר העיניים וכן הצוואר. מיועדת לשימוש בטווח זמן בלתי מוגבל, וכן משתלבת נהדר בכל טיפול / שגרת טיפוח - עם כל חומר קוסמטי (או רפואי) אחר - משום שביכולתה גם להגביר חדירת חומרים אל העור, ובכך להעלות את האפקטיביות שלהם. בנוסף, חומצה לקטית הינה רכיב NMF, פקטור הלחות הטבעי של האפידרמיס, ועל כן שימוש בה מתגבר באופן דרמטי את רמת הלחות. כמו כן, ניסויי מעבדה מראים כי השימוש הקבוע בחומצה לקטית מעודד את יצירתם של סרמידיים ע"י קרטינוציידים - מה שמוסיף ומעלה את יכולותיה לשיפור רמת הלחות בעור.

### \*\*רטינואידים – סטנדרט זהב בטיפול אנטי-אייג'ינג שמטרתו חידוש והצרת העור

רטינול כריזמה מכיל רטינול טהור ויציב מאד

מחקרים הראו כי יש לרטינואידים ישנה השפעה ניכרת בזירוז פעילותם של קרטינוציידים באפידרמיס (חידוש העור), וכן שיפור פעילותם של פיברובלסטים בדרמיס (מיצוק). ביכולתם לתקן פגמים שונים ולשפר פרמטרים רבים בעור, ובכך לתרום להצרתו ו/או למנוע את הזדקנותו. רטינואידים מקלפים בעדינות את העור, משפרים את המרקם, מתקנים נזקי שמש, מסייעים רבות בהבהרת העור, מווסתים הפרשות סבום בעור ומזרזים חידוש וסקולרי. כמו כן, רטינואידים מעודדים את ביטויים של גנים הקשורים בייצור קולגן, ובמקביל מפחיתים את הייצור של האנזים המפרק קולגן, קולגנאז. על כן, רטינואידים נחשבים לרכיבי מיצוק חזקים אשר גם מתקנים קווים עדינים ובולמים את התקמטות העור.

רטינול נחשב לנגזרת הקוסמטית היעילה ביותר, והינו מתאים לשימוש ארוך טווח בכל מצבי העור. רטינואידים בנגזרות קוסמטיות אחרות, כגון רטיניל פלמיטאט ורטיניל לינולאט (נגזרות אסטרויות), נחשבים לפחותים באפקטיביות, וזאת בשל חוסר יכולתם לחדור לדרמיס. לעומתם, הנגזרות אדפ'ן וטרטינין, המצויים במשחות רפואיות רבות, מסוכנים לשימוש בעת היריון והנקה, וכן באותן משחות משלבים גם סטרואיד (הורדת תופעות לוואי), שבהחלט אינו מומלץ לשימוש על פני תקופות זמן ארוכות. על כן, רטינול כריזמה, אשר מכיל רטינול טהור ומיוצב, מספק את הפתרון המושלם בכל המצבים, בהשוואה לרטינואידים אחרים למריחה על פני העור.

(!) יש להתרגל לרטינואידים לאט ובעדינות. בתחילת הדרך, מומלץ להשתמש בריכוז של 0.3% - בתחילה לחיצה אחת מדי יום, ולאחר שבועיים שתי לחיצות מדי יום. בהמשך הדרך, אם מתאפשר, מומלץ לעבור לריכוז גבוה יותר, 1% או 1.6%, ושוב להתחיל לאט לאט - בהתחלה משתמשים בלחיצה אחת יום כן ויום לא, ובהדרגה עוברים לשימוש יום-יומי עד שתי לחיצות. לטיפול בעור הצוואר מומלץ ריכוז 0.3% מדי יום, או שכבה דקה של 1% פעמיים בשבוע. במקרה והעור יבש מאד, יש להתחיל שימוש אף יותר לאט ובהדרגה. (!!!) יש להפסיק את השימוש במוצרים המכילים רטינואידים יומיים-שלושה לפני כל טיפול פילינג, ולחזור לשימוש רק אחרי שהעור נרגע לחלוטין.

### \*\*\*אנטיאוקסידנטים

מומלץ להתחיל שימוש בהקדם האפשרי.



# אקנה: פרוטוקול עבודה והתוויה טיפולית

**OSNT(Ac) – Oily Sensitive Non-Pigmented Tight (Acne Type)**

ארבעה מצבים בעור אקנתי:

OSNT(Ac) -1 OSNT(Ac) OSPT(Ac), OSPW(Ac)

אקנה היא מחלה כרונית רב גורמית של זקיק השערה, הבאה לידי ביטוי בפרשות יתר של סבום, דלקת וזיהום בקטריאלי, ומתפתחת כתוצאה מחסימות של חלב והתקרנות יתר, בזיקי השערה ובלוטות החלב.

מערכת סיווג אקנה על פי הערך הדרמטולוגי – אינדקס DIA:

מספר נגעים	A	B	C	D
אין	0	0	0	0
ספורים (עד 5)	1	1	2	3
מתון (6-15)	2	2	3	4
הרבה (יותר מ-15)	3	3	4	5

A – מספר הקומדונים

B – מספר הפאפולות

C – מספר הפוסטולות

D – מספר הציסטות

## דירוג אקנה:

בכדי לסווג את חומרת האקנה ע"פ הערך הדרמטולוגי של אקנה (DIA), יש לספור את כל הנגעים הקיימים על הפנים, כל סוג נגע בנפרד, ולהתאים לערך המופיע בטבלה. יש לצרף את הערכים שהתקבלו עבור כל אחד מהמקדמים (A עד D) לכדי מספר אחד – זוהי התוצאה.

**ערך DIA משוקלל מסמן לנו האם מצב האקנה קל, בינוני או קשה:**

קל – 1 עד 5

בינוני – 6 עד 10

קשה – 11 עד 15

לדוגמא: נניח וישנם בעור 10 קומודונים, 5 פאפולות ו-5 פוסטולות, הערך בטבלה לכל אחד מהנגעים בהתאמה יהיה 2 לקומודונים, 1 לפפולות, 2 לפוסטולות ו-0 לציסטות – כלומר, בסיכום  $A+B+C+D = 2+1+2+0 = 5$ .  
כלומר ערך האקנה  $DIA = 5$ , ערך המצביע על דרגה קלה של מצב האקנה בעור.

## אקנה קומדוניקה | Acne Comedonica

**הגדרה:** אקנה קומודוניקה היא צורה של אקנה שאינו דלקתי, המראה מצב קליני של ריבוי קומודונים (עירוב של הפרשות יתר של חלב והתקרנות יתר בנקבוביות).



קומודונים סגורים



קומודונים פתוחים

**הטיפול:** שימוש יום-יומי בחומצות אלפא וביתא הידרוקסיות (לשם הפחתת התקרנות יתר) ובניאצינאמיד ורטינואידים (לשם וויסות הסבום), המלווים בטיפולי קליניקה (ניקוז העור ופילינג לפי המצב).

סימפטום	טיפול
הפרשת סבום מוגברת	רטינואידים, ניאצינאמיד
התקרנות יתר והווצרות חסימות בנקבוביות (הווצרות קומודונים)	חומצות אלפא הדרוקסיות (חומצה גליקולית וחומצה לקטית) ביתא הדרוקסיות (חומצה סלצילית) חומצה אזלאית חומצה פירובית

## טיפול במצב: OSNT(Ac) – Comedonica

**Oily Sensitive Non-Pigmented Tight (Acne Type)**  
 התוספות הרלוונטיות למצבים: **OSPT(Ac)**, **OSPW(Ac)** and **OSNW(Ac)**  
 נמצאות תחת **הערות** בתוך טבלת **OSNT(Ac)**

טיפול בעור שמן (O), רגיש (S), לא פיגמנטטיבי (N), הדוק (T) **Acne Type (Ac)**

טיפול בקליניקה	טיפול בבית		
<b>OSNT(Ac), OSPT(Ac), OSPW(Ac), OSNW(Ac)</b> 6 עד 15 קומודונים: פעם / פעמיים בחודש 20 עד 40 קומודונים: פעם בחודש 40 קומודונים ומעלה: פעם בשלושה שבועות / חודש *מספר הקומודונים באחד מהאזורים הבאים (פנים, כתפיים, גב, חזה): 20-40 1. C Cleanser Foam 2. Pre-Peel Conditioner 3. מריחת פילינג G-Peel 50 Nano על העור למשך 3-4 דקות. (ניתן להעלות את זמן המריחה ב 2-3 דקות מטיפול לטיפול ועד ל 12 דקות במקסימום, תלוי ברגישות העור). לא לשטוף. 4. Peel Neutralizer 5. שטיפה 6. ThermoGel (7-10 דקות) 7. להסיר בעזרת מטלית לחה 8. ניקוז קומודונים 9. אמפולת AcNo Complex מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH 10. מסכת MediClay (15 דקות) 11. S-Peel 20 (למרוח שכבה דקה, לא לשטוף לפחות 6 שעות). 12. Brush & Go (לשימוש אישי).	<b>ערב</b>	<b>בוקר</b>	
	C Cleanser Foam	C Cleanser Foam	
	Intensive Hydrogel	AcNo Solution	
	AcNo Solution	Brush&Go לעור שמן - לחדש במהלך היום בכל חשיפה לשמש	
		פעם בשבוע MediClay Mask	
		Igloo Moist 24/7 - להוסיף כשהעור מיובש או כשמזג האוויר קר או יבש	
		* <b>הערות:</b> <b>:OSPT(Ac)</b> במצב מורכב יותר של אקנה קומדוניקה (מעל 40 קומודונים) יש להשתמש ב Double Fight במקום Intensive Hydrogel עד פעמיים ביום.	
		<b>OSPW(Ac)/ OSNW(Ac)</b>	
		<b>ערב</b>	<b>בוקר</b>
		C Cleanser Foam	C Cleanser Foam
		Lift & Whitening Peptide Complex	Lift & Whitening Peptide Complex
		Retinol Charisma	AcNo Solution
	Double Fight	Igloo Moist 24/7 or In-Depth Filler Cream	
	Igloo Moist 24/7 or In-Depth Filler Cream	Brush&Go לעור שמן - לחדש במהלך היום בכל חשיפה לשמש	
	פעם בשבוע MediClay Mask		

## אקנה פפולו-פוסטולוזה | Acne Papulopustulosa

הגדרה: סוג דלקתי של אקנה המערב זיהום חיידקי. באופן טיפוסי, סוג זה משלב קומודונים, וכן נגעים כגון פאפולות ופוסטולות, המופיעים בעת החמרת המצב.

במצב של אקנה מודלק, לרוב ימצאו קומודונים רבים לצד פפולות ופוסטולות, פפולות ופוסטולות נחשבים תמיד לפצע משני.

ישנם שלושה שלבים עיקריים בהתפתחות אקנה פפולו-פוסטולוזה: קל, בינוני וקשה. את דרגת האקנה ניתן לקבוע ע"י הטבלה: מערכת סיווג אקנה על פי הערך הדרמטולוגי – אינדקס DIA (עמוד 35).



Mild Papulopustulosa

הטיפול משלב חומרים אנטי-בקטריאליים (כגון חומצה אזלאית, חומצה סליצילית, ניאצינאמיד, אוליגופפטיד-10, אמולסיית פרפלואורוקרבון), חומרים לצמצום הפרשת הסבום (רטינואידים, ניאצינאמיד), חומרים למלחמה בדלקת (תמציות בוטניות, ניאצינאמיד, פרופוליס) וכן חומרים לטיפול בהתקרנות היתר בעור (חומצות רטינואידים).

טיפול	סימפטום
רטינואידים, ניאצינמיד	הפרשת סבום מוגברת
חומצות אלפא הידרוקסיות (גליקולית & לקטית) חומצות בטא הידרוקסיות (סליצילית) חומצה אזלאית חומצה פירובית	התקרנות יתר בזקי השערה והיווצרות קומודונים
20% חומצה אזלאית 4% ניאצינמיד פרפלואוקרבון אמולסיה אוליגופפטיד – 10 חומצה אלפא הידרוקסית חומצה בטא הידרוקסית חומצה פירובית	זיהום בקטריאלי ע"י החיידקים פ. אקנה, סטרפטוקוק, סטאפילוקוק
תמציות בוטניות, פרופוליס	דלקת

## טיפול במצב (קל) : OSNT(Ac) – Papulopustulosa (Mild)

**Oily Sensitive Non-Pigmented Tight (Acne Type)**  
 התוספות הרלוונטיות למצבים: **OSPT(Ac)**, **OSPW(Ac)** and **OSNW(Ac)**  
 נמצאות תחת הערות בתוך טבלת **OSNT(Ac)**

טיפול בעור שמן (O), רגיש (S), לא פיגמנטטיבי (N), הדוק (T) Acne Type (Ac)

טיפול בקליניקה	טיפול בבית	
OSNT(Ac), OSPT(Ac), OSPW(Ac), OSNW(Ac)	ערב	בוקר
טיפול אחת לשלושה שבועות / חודש 1. C Cleanser Foam 2. Pre - Peel Conditioner. 3. G-Peel 50 Nano מריחת פילינג על העור למשך 2-3 דקות. (לא לשטוף). 4. Peel Neutralizer. 5. שטיפה 6. ThermoGel (7-10 דקות) 7. להסיר בעזרת מטלית לחה 8. ניקוז קומודונים 9. אמפולות AcNo Complex מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH 10. מסכת MediClay (15 דקות) 11. S-Peel 20 (למרוח שכבה דקה, לא לשטוף לפחות 6 שעות). 12. Brush & Go לעור שמן (לשימוש אישי).	C Cleanser Foam	C Cleanser Foam
	AcNo Complex Ampoule	AcNo Complex Ampoule
	Double Fight	Double Fight
	AcNo Solution	AcNo Solution
		Brush&Go לעור שמן - לחדש במהלך היום בכל חשיפה לשמש
	MediClay Mask פעם בשבוע	
	Igloo Moist 24/7 להוסיף כשהעור מיובש או כשמזג האוויר קר או יבש	
	<b>הערות:</b> <b>OSPW(Ac)/ OSNW(Ac)</b>	
	ערב	בוקר
	C Cleanser Foam	C Cleanser Foam
	AcNo Complex Ampoule	AcNo Complex Ampoule
	Retinol Charisma	Double Fight
Igloo Moist 24/7	AcNo Solution	
	Igloo Moist 24/7	
	Go&Brush לעור שמן - לחדש במהלך היום בכל חשיפה לשמש	



# טיפול במצב (בינוני) : OSNT(Ac) – Papulopustulosa (Moderate)

## Oily Sensitive Non-Pigmented Tight (Acne Type)

התוספות הרלוונטיות למצבים: OSPT(Ac), OSPW(Ac) and OSNW(Ac)

נמצאות תחת הערות בתוך טבלת OSNT(Ac)

טיפול בעור שמן (O), רגיש (S), לא פיגמנטיבי (N), הדוק (T) Acne Type (Ac)

מומלץ להתחיל טיפול ביתי שבועיים לפני טיפול בקליניקה.

טיפול בקליניקה	טיפול בבית	
	ערב	בוקר
<p><b>OSNT(Ac), OSPT(Ac), OSPW(Ac), OSNW(Ac)</b></p> <p>טיפול אחת לשבועיים</p> <p>1. C Cleanser Foam . 2. Pre-Peel Conditioner . 3. G-Peel 50 Nano : 3-2 דקות- לא לשטוף 4. Peel Neutralizer. 5. שטיפה 6. ThermoGel : 7-10 דקות 7. להסיר בעזרת מטלית לחה 8. ניקוז קומודונים 9. AcNo Complex מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH 10. מסכת MediClay - 15 דקות. 11. S-Peel 20 : שכבה דקה - לא לשטוף לפחות 6 שעות 12. Brush &amp; Go לעור שמן (לשימוש אישי)</p> <p>לאחר זמן מה כשהעור הופך פחות דלקתי (בלי פצעים פתוחים!) ניתן להשתמש בפילינג P Peel-20 Nano למשך 2-3 דקות במקום G-Peel 50 Nano</p> <p>בטיפול בו משתמשים ב P-Peel לא מבצעים ניקוי קומודונים! המשך בפרוטוקול זה עד להטבה משמעותית ואז החלף את הטיפול בקליניקה לפרוטוקול אקנה פפולופוסטולוזה קל.</p>	C Cleanser Foam	C Cleanser Foam
	AcNo Complex Ampoule	AcNo Complex Ampoule
	Double Fight	Double Fight
	AcNo Solution	AcNo Solution
		Brush&Go לעור שמן - לחדש במהלך היום בכל חשיפה לשמש
	מסכת MediClay פעמיים בשבוע	
	Igloo Moist 24/7 להוסיף כשהעור מיובש או כשמזג האוויר קר או יבש	
	יש להמשיך בטיפול ביתי זה גם לאחר העלמות הדלקת	
	<p><b>הערות:</b> <b>OSPT(Ac), OSPW(Ac) and OSNW(Ac)</b></p>	
	ערב	בוקר
	C Cleanser Foam	C Cleanser Foam
	AcNo Complex Ampoule	AcNo Complex Ampoule
Retinol Charisma	Double Fight	
Double Fight	AcNo Solution	
Igloo Moist 24/7	Igloo Moist 24/7	
	Brush&Go לעור שמן - לחדש במהלך היום בכל חשיפה לשמש	
Igloo Moist 24/7 להוסיף כשהעור מיובש או כשמזג האוויר קר או יבש		
יש להמשיך בטיפול ביתי זה גם לאחר העלמות הדלקת		

# טיפול במצב (חמור) : OSNT(Ac) – Papulopustulosa (Severe)

במצב זה נדרשת התערבות רפואית

## Oily Sensitive Non-Pigmented Tight (Acne Type)

התוספות הרלוונטיות למצבים: OSPT(Ac), OSPW(Ac) and OSNW(Ac)

נמצאות תחת הערות בתוך טבלת OSNT(Ac)

טיפול בעור שמן (O), רגיש (S), לא פיגמנטטיבי (N), הדוק (T) Acne Type (Ac)

מומלץ להתחיל טיפול ביתי שבועיים לפני טיפול בקליניקה.

טיפול בבית	טיפול בקליניקה																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ערב</th> <th>בוקר</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C Cleanser Foam</td> <td>C Cleanser Foam</td> </tr> <tr> <td>AcNo Complex Ampoule</td> <td>AcNo Complex Ampoule</td> </tr> <tr> <td>Intensive Hydrogel</td> <td>Intensive Hydrogel</td> </tr> <tr> <td>Azelaic Forte 25</td> <td>Azelaic Forte 25</td> </tr> <tr> <td>AcNo Solution</td> <td>AcNo Solution</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Go&amp;Brush לעור שמן - לחדש במהלך היום בכל חשיפה לשמש</td> </tr> <tr> <td colspan="2">מסכת MediClay פעמיים בשבוע</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Igloo Moist 24/7 להוסיף כשהעור מיובש או כשמזג האוויר קר או יבש</td> </tr> <tr> <td colspan="2">יש להמשיך בטיפול ביתי זה גם לאחר העלמות הדלקת</td> </tr> </tbody> </table>	ערב	בוקר	C Cleanser Foam	C Cleanser Foam	AcNo Complex Ampoule	AcNo Complex Ampoule	Intensive Hydrogel	Intensive Hydrogel	Azelaic Forte 25	Azelaic Forte 25	AcNo Solution	AcNo Solution		Go&Brush לעור שמן - לחדש במהלך היום בכל חשיפה לשמש	מסכת MediClay פעמיים בשבוע		Igloo Moist 24/7 להוסיף כשהעור מיובש או כשמזג האוויר קר או יבש		יש להמשיך בטיפול ביתי זה גם לאחר העלמות הדלקת		<p>OSNT(Ac), OSPT(Ac), OSPW(Ac), OSNW(Ac) טיפול פעם בשבוע</p> <p><b>טיפול מס' 1:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>C Cleanser Foam</li> <li>Pre-Peel Conditioner</li> <li>G-Peel 50 Nano: 2-3 דקות-לא לשטוף</li> <li>Peel Neutralizer</li> <li>שטיפה</li> <li>ThermoGel 7-10 דקות</li> <li>להסיר בעזרת מטלית לחה</li> <li>ניקוז קומודונים</li> <li>אמפולות AcNo Complex מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH</li> <li>מסכת MediClay - 15 דקות</li> <li>S-Peel 20: שכבה דקה - לא לשטוף לפחות 6 שעות</li> <li>Brush &amp; Go לעור שמן (לשימוש אישי)</li> </ol> <p><b>טיפול מס' 2:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>C Cleanser Foam</li> <li>ThermoGel 7-10 דקות</li> <li>להסיר בעזרת מטלית לחה</li> <li>ניקוז קומודונים</li> <li>אמפולות AcNo Complex מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH</li> <li>מסכת MediClay - 15 דקות</li> <li>S-Peel 20: שכבה דקה על הפצעים המודלקים - לא לשטוף</li> <li>Intensive Hydrogel</li> <li>Brush &amp; Go לעור שמן (לשימוש אישי)</li> </ol> <p><b>טיפול מס' 3:</b> נא לפעול לפי פרוטוקול הטיפול מס' 1.</p> <p><b>טיפול מס' 4:</b> נא לפעול לפי פרוטוקול הטיפול מס' 2</p> <p>המשך לפי פרוטוקול זה עד לשיפור משמעותי בעור ואז החלף לפרוטוקול טיפול באקנה פפולופוסטולוזה בינוני.</p>
ערב	בוקר																				
C Cleanser Foam	C Cleanser Foam																				
AcNo Complex Ampoule	AcNo Complex Ampoule																				
Intensive Hydrogel	Intensive Hydrogel																				
Azelaic Forte 25	Azelaic Forte 25																				
AcNo Solution	AcNo Solution																				
	Go&Brush לעור שמן - לחדש במהלך היום בכל חשיפה לשמש																				
מסכת MediClay פעמיים בשבוע																					
Igloo Moist 24/7 להוסיף כשהעור מיובש או כשמזג האוויר קר או יבש																					
יש להמשיך בטיפול ביתי זה גם לאחר העלמות הדלקת																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ערב</th> <th>בוקר</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C Cleanser Foam</td> <td>C Cleanser Foam</td> </tr> <tr> <td>AcNo Complex Ampoule</td> <td>AcNo Complex Ampoule</td> </tr> <tr> <td>Intensive Hydrogel</td> <td>Intensive Hydrogel</td> </tr> <tr> <td>Retinol Charisma</td> <td>Azelaic Forte 25</td> </tr> <tr> <td>AcNo Solution</td> <td>AcNo Solution</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Go&amp;Brush לעור שמן - לחדש במהלך היום בכל חשיפה לשמש</td> </tr> <tr> <td colspan="2">מסכת MediClay פעמיים בשבוע</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Igloo Moist 24/7 להוסיף כשהעור מיובש או כשמזג האוויר קר או יבש</td> </tr> </tbody> </table>	ערב	בוקר	C Cleanser Foam	C Cleanser Foam	AcNo Complex Ampoule	AcNo Complex Ampoule	Intensive Hydrogel	Intensive Hydrogel	Retinol Charisma	Azelaic Forte 25	AcNo Solution	AcNo Solution		Go&Brush לעור שמן - לחדש במהלך היום בכל חשיפה לשמש	מסכת MediClay פעמיים בשבוע		Igloo Moist 24/7 להוסיף כשהעור מיובש או כשמזג האוויר קר או יבש				
ערב	בוקר																				
C Cleanser Foam	C Cleanser Foam																				
AcNo Complex Ampoule	AcNo Complex Ampoule																				
Intensive Hydrogel	Intensive Hydrogel																				
Retinol Charisma	Azelaic Forte 25																				
AcNo Solution	AcNo Solution																				
	Go&Brush לעור שמן - לחדש במהלך היום בכל חשיפה לשמש																				
מסכת MediClay פעמיים בשבוע																					
Igloo Moist 24/7 להוסיף כשהעור מיובש או כשמזג האוויר קר או יבש																					

## Acne Conglobata | אקנה קונגלובטה



Acne Conglobata

**הגדרה:** אזורים מרובים של עור הנראה מודלק ואדום, בהם מתפתחות פאפולות ופוסטולות. נגעים מודלקים עשויים להתקבץ יחד וליצור ציסטות / נודולות שעשויות להיות כואבות. **במקרה זה מומלצת התערבות רפואית.**

**הטיפול הביתי** כולל שימוש ברכיבים אנטי-בקטריאליים ואנטי-אינפלמטוריים (נוגדי דלקת) בוקר וערב. יש להתחיל שימוש בחומרים לטיפול ביתי כשבועיים לפני תחילת טיפולי קליניקה.

סימפטום	טיפול
הפרשת סבום מוגברת	רטינואידים, ניאצינימיד
התקרנות יתר בזקיגי השערה והיווצרות קומודונים	חומצות אלפא הידרוקסיות (גליקולית & לקטית) חומצות בטא הידרוקסיות (סליצילית) חומצה אזלאית חומצה פירובית
זיהום חיידקי משולב עם ציסטות פ. אקנה, סטרפטוקוק, סטאפילוקוק	20% חומצה אזלאית 4% ניאצינימיד פרפלואוקרבון אמולסיה אוליגופפטיד - 10 חומצה אלפא הידרוקסית חומצה בטא הידרוקסית חומצה פירובית
דלקת	תמציות בוטניות, פרופוליס

## טיפול במצב: אקנה קונגלובטה | Acne Conglobata

**במצב זה נדרשת התערבות רפואית**

יש לחזור על פרוטוקול **OSNT(Ac)** של אקנה פפולו-פוסטולוזה (מצב קשה) / Papulopustulosa (Sever)

## סבוריאה: פרוטוקול עבודה והתוויה טיפולית



### סבוראיק דרמטיטיס Seborrheic Dermatitis (Seborrhea)

#### הגדרה:

סבוראיק דרמטיטיס - סבוריאה (Seborrhea) הינו מחלה רב גורמית ארוכת תווך המלווה בהפרשת חלב בהרכב לא תקין, עליה ב pH והתקרנות בלתי תקינה - היפרקרטוזיס (Hyperkeratosis). גורמים אלו מעודדים שגשוג של *Pityrosporum Ovale* בעור. *Pityrosporum* הינה פטריה שיש לה פעילות של אנזים ליפאז (Lipase) פעילות הגורמת להיווצרות חומצות שומן אשר תורמות אף הן לתגובה דלקתית בעור.

סבוריאה-תסמינים	טיפול	פעילות
הפרשות חלב בלתי תקינות	Retinoids - רטינול Niacinamide - ניאצינימיד	הפחתה בהפרשות החלב
היפר-קרטוזיס Hyperkeratosis	AHA (Glycolic & Lactic Acids), BHA (Salicylic Acid), Azelaic Acid, Pyruvic Acid	שיפור בתהליך ההתקרנות
שגשוג פטריות <i>Pityrosporum Ovale</i>	BHA (Salicylic Acid), Azelaic Acid	צמצום בהתרבות פטריית- <i>Pityrosporum Ovale</i> growth reduction
דלקת	BHA (Salicylic Acid)	השפעה אנטי דלקתית ללא סטרואידים Non-steroid anti-inflammatory agent
	תמציות בוטניות- שיבולת שועל, ארניקה (Oat, Arnica)	אנטי דלקתיים, מרגיעים
	<b>DermShield™</b>	מונע גירויים, מפחית כמות ציטוקינים פרו-אינפלמטוריים
עליה ברמת ה pH	AHA (Glycolic & Lactic Acids), BHA (Salicylic Acid), Azelaic Acid	נרמול רמת ה pH

# טיפול במצב סבוריאה: OSNT(Se)

**Oily Sensitive Non-Pigmented Tight (Seborrhea Type)**  
 התוספות הרלוונטיות למצבים: **OSPT(Se)**, **OSPW(Se)** and **OSNW(Se)**  
 נמצאות תחת ה**ערות** בתוך טבלת **OSNT(Se)**

טיפול בעור שמן (O), רגיש (S), לא פיגמנטטיבי (N), הדוק (T) **(Se) Seborrhea Type**

טיפול בקליניקה	טיפול בבית	
<p><b>OSNT(Se), OSPT(Se), OSPW(Se), OSNW(Se)</b></p> <p>פעם בשבועיים-שלושה:</p> <p>1. C Cleanser Foam</p> <p>2. Pre-Peel Conditioner</p> <p>3. G-Peel 50 Nano : 2-3 דקות. לא לשטוף.</p> <p>4. Peel Neutralizer</p> <p>5. שטיפה</p> <p>6. ThermoGel (7-8 דקות)</p> <p>7. הסר באמצעות מטלית לחה</p> <p>8. ניקוז קומודונים</p> <p>9. AcNo Complex Ampoule - מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH</p> <p>10. מסכת MediClay - 15 דקות.</p> <p>11. S-Peel 20 : שכבה דקה - לא לשטוף לפחות 6 שעות</p> <p>12. Brush &amp; Go לעור שמן (לשימוש אישי)</p>	<b>OSNT(Se), OSPT(Se)</b>	
	<b>ערב</b>	<b>בוקר</b>
	C Cleanser Foam	C Cleanser Foam
	AcNo Complex Ampule	AcNo Complex Ampule
	Intensive Hydrogel/ Double Fight	Intensive Hydrogel/Double Fight
	AcNo Solution	AcNo Solution
		Brush & Go (לעור שמן) לחדש במהלך היום בכל חשיפה לשמש
		MediClay Mask פעם בשבוע
		במזג אוויר קר ויבש או כשהעור מרגיש מיובש השתמש/י Igloo Moist 24/7
		<b>הערות:</b> <b>OSPW(Se)/ OSNW(Se)</b>
		<b>ערב</b>
		<b>בוקר</b>
	C Cleanser Foam	
	AcNo Complex Ampoule	
	Double Fight	
	AcNo Solution	
	In-Depth Filler Cream or Igloo Moist 24/7	
	Brush & Go (לעור שמן) לחדש במהלך היום בכל חשיפה לשמש	
	MediClay Mask פעם בשבוע	

# טיפול במצב סבוריאה: DSNT(Se)

**Dry Sensitive Non-Pigmented Tight (Seborrhea Type)**  
 התוספות הרלוונטיות למצבים: **DSPT(Se)**, **DSPW(Se)** and **DSNW(Se)**  
 נמצאות תחת ה**ערות** בתוך טבלת **DSNT(Se)**

טיפול בעור יבש (D), רגיש (S), לא פיגמנטטיבי (N), הדוק (T) **(Se) Seborrhea Type**

טיפול בקליניקה	טיפול בבית	
<b>DSNT(Se), DSPT(Se), DSPW(Se), DSNW(Se)</b>	<b>DSNT(Se), DSPT(Se)</b>	
פעם בשלושה שבועות / חודש:	<b>ערב</b>	<b>בוקר</b>
1. C Cleanser Foam	C Cleanser Foam	C Cleanser Foam
2. Pre-Peel Conditioner	AcNo Complex Ampule	AcNo Complex Ampule
3. G-Peel 50 - 2-3 דקות - לא לשטוף	Double Fight	Lacto-10
4. Peel Neutralizer	AcNo Solution	AcNo Solution
5. שטיפה	MuliVit Sun Protector	Igloo Moist 24/7
6. ThermoGel (7-8 דקות)	MediClay Mask פעם בשבוע	
7. הסר באמצעות מטלית לחה	TrioLift Mask פעם בשבוע	
8. ניקוז קומודונים	Brush&Go (לעור שמן) לחדש במהלך היום בכל חשיפה לשמש	
9. AcNo Complex Ampoule - מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH	<b>הערות:</b> <b>DSPW(Se)/ DSNW(Se)</b>	
10. מסכת MediClay - 15 דקות.	<b>ערב</b>	<b>בוקר</b>
11. S-Peel 20 : שכבה דקה - לא לשטוף.	C Cleanser Foam	C Cleanser Foam
לתת לעור לנוח מספר דקות לפני המעבר לשלב הבא	AcNo Complex Ampoule	Lift & Whitening Peptide Complex
12. Igloo Moist 24/7	10-Lacto	Double Fight
13. MultiVit Sun Protector	AcNo Solution	AcNo Solution
	In-Depth Filler Cream or Igloo Moist 24/7	In-Depth Filler Cream
		MultiVit Sun Protector
	TrioLift Mask פעם בשבוע	
	MediClay Mask פעם בשבוע	
	Brush&Go - לחדש במהלך היום בכל חשיפה לשמש	

## טיפול במצב רוזאקה - OSNT(Ro)

**Oily Sensitive Non-Pigmented Tight (Rosacea Type)**

טיפול בעור שמן (O), רגיש (S), לא פיגמנטטיבי (N), הדוק (T)

Rosacea Type (Ro)

התוספות הרלוונטיות למצבים: OSPT(Ro), OSPW(Ro), OSNW(Ro) נמצאות תחת הערות בתוך טבלת

OSNT(Ro)

טיפול בקליניקה	טיפול בבית		
	ערב	בוקר	
OSNT(Ro), OSPT(Ro), OSPW(Ro), OSNW(Ro) מומלץ לטיפול ותחזוקת העור לחזור על הטיפול פעם בשלושה שבועות C Cleanser Foam .1 Pre-Peel Conditioner .2 G-Peel 50 :4-2 דקות. לא לשטוף Peel-Neutralizer .4 שטיפה. .5 AcNo Complex Ampoule / HydroCalming .6 Complex Ampoule - מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH S-Peel 20 - שכבה דקה - לא לשטוף לפחות 6 שעות MediClay Mask 10-5 דקות. שטיפה. .8 Igloo Moist 24/7 .9 MultiVit Sun Protector .10	C Cleanser Foam	C Cleanser Foam	
	AcNo Complex	AcNo Complex	
	Intensive Hydrogel	Azelaic Forte 25	
	Azelaic Forte 25	Igloo Moist 24/7	
	AcNo Solution	MultiVit Sun Protector	
	Igloo Moist 24/7	Brush & Go (לעור שמן) לחדש במהלך היום בכל חשיפה לשמש	
	MediClay Mask פעמיים בשבוע.		
	<b>הערות:</b> OSPW(Ro), OSNW(Ro)		
		ערב	בוקר
		C Cleanser Foam	C Cleanser Foam
	In-Depth Filler Serum	AcNo Complex	
	Intensive Hydrogel	Azelaic Forte 25	
	Azelaic Forte 25	Igloo Moist 24/7	
	In-Depth Filler Cream	MultiVit Sun Protector	
		Brush & Go (לעור שמן) לחדש במהלך היום בכל חשיפה לשמש	

## טיפול במצב רוזאקה - DSNT(Ro)

**Dry Sensitive Non-Pigmented Tight (Rosacea Type)**  
טיפול בעור יבש (D), רגיש (S), לא פיגמנטטיבי (N), הדוק (T)  
Rosacea Type(Ro)

התוספות הרלוונטיות למצבים: **DSPT(Ro), DSPW(Ro), DSNW(Ro)** נמצאות תחת הערות בתוך טבלת **DSNT(Ro)**

טיפול בקליניקה	טיפול בבית	
DSNT(Ro), DSPT(Ro), DSPW(Ro), DSNW(Ro)	ערב	בוקר
<p>מומלץ לטיפול ותחזוקת העור לחזור על הטיפול פעם בחודשיים.</p> <p>1. C Cleanser Foam</p> <p>2. Pre-Peel Conditioner</p> <p>3. G-Peel 50 2-1 דקות - לא לשטוף</p> <p>4. Peel Neutralizer</p> <p>5. שטיפה</p> <p>6. AcNo Complex Ampoule / HydroCalming Complex Ampoule - מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH</p> <p>7. J-Peel Delicate - שכבה דקה. לא לשטוף</p> <p>8. מערבבים 2/3 מסיכת TrioLift Mask עם 1/3 מסיכת Igloo Mask - 15 דקות ולשטוף</p> <p>9. Igloo Moist 24/7 or In-Depth Filler Cream</p> <p>10. MultiVit Sun Protector</p>	C Cleanser Foam	C Cleanser Foam
	HydroCalming Complex Ampoule	HydroCalming Complex Ampoule
	*Double White	*Double White
	Lacto-10	Igloo Moist 24/7
	Igloo Moist 24/7	
		Multi Vit Sun Protector לחדש במהלך היום בכל חשיפה לשמש
		TrioLift Mask פעם בשבוע.
		Brush & Go לחדש במהלך היום בכל חשיפה לשמש
		*בשבועיים הראשונים השתמש/י ב Double White פעם ביום בערב.
		<b>:Notes</b> <b>DSPW(Ro), DSNW(Ro)</b>
	ערב	בוקר
	C Cleanser Foam	C Cleanser Foam
	Lift & Whitening Complex Ampoule	Lift & Whitening Complex Ampoule
	Double White	Double White
	Lacto-10	In-Depth Filler Cream
	In-Depth Filler Cream	Igloo Moist 24/7
		Multi Vit Sun Protector



# טיפול במצב- DSNT(AI/Re)

## Dry Sensitive Non-Pigmented Tight (Type Allergic/Reactive)

התוספות הרלוונטיות למצבים: **DSPT(AI/Re), DSPW(AI/Re), DSNT(AI/Re)** נמצאות תחת הערות בתוך טבלת **DSNT(AI/Re)**

טיפול בקליניקה	טיפול ביתי	
<p><b>DSNT(AI/Re), DSPT(AI/Re), DSPW(AI/Re), DSNW(AI/Re)</b></p> <p>מומלץ לטיפול ותחזוקת העור לחזור על הטיפול פעם בשלושה שבועות/חודש</p> <p>1. C Cleanser Foam</p> <p>2. Pre-Peel Conditioner</p> <p>3. G-Peel 50 :</p> <p>2-3 דקות - לא לשטוף (שיפור במצב העור יאפשר העלאת זמן החשיפה באופן הדרגתי)</p> <p>4. Peel Neutralizer</p> <p>5. שטיפה.</p> <p>6. שתי אופציות:</p> <p>(א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule &amp; במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH</p> <p>(ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule מעל האמפולה למרוח: 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)</p> <p>7. לערבב (1/3) Igloo Mask + (2/3) TrioLift Mask 15 דקות ולשטוף</p> <p>8. In-Depth Filler Serum</p> <p>9. Igloo Moist 24/7 or In-Depth Filler Cream</p> <p>10. MultiVit Sun Protector</p>	ערב	בוקר
	C Cleanser Foam	C Cleanser Foam
	Lacto-10	Lacto-10
	Igloo Moist 24/7	Igloo Moist 24/7
		Multi Vit Sun Protector
	TrioLift Mask עד פעמיים בשבוע	
	חידוש הגנה בעזרת Brush & Go במהלך היום בכל חשיפה לשמש.	
	<p><b>הערות:</b></p> <p><b>DSPT(AI/Re)</b></p> <p>הוספ/י בבוקר ובערב לאחר שטיפה בסבון Lift &amp; Whitening Peptide Complex</p> <p>ערב:</p> <p>הוספ/י Double White אחרי Lacto-10 השתמש/י ב- Double White באופן הדרגתי (בערב לסירוגין) עד שהעור מסתגל ואז משתמשים כל ערב.</p>	
	<p><b>DSPW(AI/Re)*, DSNW(AI/Re)</b></p>	
	ערב	בוקר
C Cleanser Foam	C Cleanser Foam	
Lift & Whitening Peptide Complex	Lift & Whitening Peptide Complex	
In-Depth Filler Serum	In-Depth Filler Serum	
Lacto-10	Lacto-10	
In-Depth Filler Cream	In-Depth Filler Cream	
	Multi Vit Sun Protector	
חידוש הגנה בעזרת Brush & Go במהלך היום בכל חשיפה לשמש.		
TrioLift Mask עד פעמיים בשבוע.		
<p>* ערב:</p> <p>הוספ/י Double White אחרי Lacto-10 השתמש/י ב- Double White באופן הדרגתי (בערב לסירוגין) עד שהעור מסתגל ואז משתמשים כל ערב.</p>		

# טיפול במצב- OSNT(AI/Re)

## Oily Sensitive Non-Pigmented Tight (Type Allergic/Reactive)

התוספות הרלוונטיות למצבים: OSPT(AI/Re), OSPW(AI/Re), OSNT(AI/Re) נמצאות תחת הערות  
בתוך טבלת OSNT(AI/Re)

טיפול בקליניקה	טיפול ביתי	
<p>OSNT(AI/Re), OSPT(AI/Re), OSPW(AI/Re), OSNW(AI/Re)</p> <p>מומלץ לטיפול ותחזוקת העור לחזור על הטיפול פעם בשלושה שבועות/חודש</p> <p>1. C Cleanser Foam</p> <p>2. Pre-Peel Conditioner</p> <p>3. G-Peel 50 4-3 דקות - לא לשטוף (שיפור במצב העור יאפשר העלאת זמן החשיפה באופן הדרגתי)</p> <p>4. Peel-Neutralizer</p> <p>5. שטיפה</p> <p>6. שתי אופציות: א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: AcNo Triple MCH Complex Ampoule ב) למרוח 1/3 אמפולה: AcNo Complex Ampoule מעל האמפולה מערבבים 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)</p> <p>7. למרוח שכבה דקה של J-Peel Delicate - לא בטיפול הראשון! לא לשטוף</p> <p>8. לערבב 1/3 מסיכת Igloo Mask + MediClay Mask (2/3) - 15 דקות ולשטוף</p> <p>9. Igloo Moist 24/7</p> <p>10. MultiVit Sun Protector</p>	ערב	בוקר
	C Cleanser Foam	C Cleanser Foam
	AcNo Solution	AcNo Complex Ampoule
	Lacto-10/ Intensive Hydrogel	Lacto-10 / Intensive Hydrogel
	Igloo Moist 24/7	Igloo Moist 24/7
		MultiVit Sun Protector
		חידוש הגנה בעזרת Brush & Go במהלך היום בכל חשיפה לשמש.
		MediClay Mask עד פעמיים בשבוע.
		<p><b>הערות:</b> <b>OSPT(AI/Re):</b> במקום Lacto-10/ Intensive Hydrogel השתמש/י ב Double White פעמיים ביום. בשבועיים הראשונים השתמש/י ב Double White לסירוגין.</p> <p><b>OSPW(AI/Re)*, OSNW(AI/Re):</b></p>
		ערב
	C Cleanser Foam	C Cleanser Foam
	Lift & Whitening Peptide Complex	Lift & Whitening Peptide Complex
	In-Depth Filler Serum	In-Depth Filler Serum
	Lacto-10/ Intensive Hydrogel	Lacto-10/ Intensive Hydrogel
	In-Depth Filler Cream	In-Depth Filler Cream
		Multi Vit Sun Protector
		חידוש הגנה בעזרת Brush & Go במהלך היום בכל חשיפה לשמש.
		TrioLift Mask עד פעמיים בשבוע.
	<p>* ערב: הוספ/י Double White אחרי 10-Lacto השתמש/י ב- Double White באופן הדרגתי (בערב לסירוגין) עד שהעור מסתגל ואז משתמשים כל ערב.</p>	

# טיפול במצב- OSNT

## Oily Sensitive Non-Pigmented Tight

התוספות הרלוונטיות למצב: OSPT, נמצאת תחת הערות בתוך טבלת OSNT

טיפול בקליניקה	טיפול ביתי		
	ערב	בוקר	
<p><b>OSNT, OSPT</b></p> <p>מומלץ לטיפול ותחזוקת העור לחזור על הטיפול פעם בשלושה שבועות/חודש</p> <p>1. C Cleanser Foam</p> <p>2. Pre-Peel Conditioner</p> <p>3. G-Peel 50 - 5 דקות - לא לשטוף (שיפור במצב העור יאפשר העלאת זמן החשיפה באופן הדרגתי)</p> <p>4. Peel-Neutralizer</p> <p>5. שטיפה.</p> <p>6. שתי אופציות:                      א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה:                      AcNo Complex Ampoule Triple MCH                      ב) למרוח 1/3 אמפולה:                      AcNo Complex Ampoule                      מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask                      לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות).</p> <p>7. למרוח שכבה דקה של J-Peel Delicate - לא בטיפול הראשון! לא לשטוף</p> <p>8. לערבב 1/3 מסיכת Igloo Mask + MediClay Mask (2/3) - 15 דקות ולשטוף</p> <p>9. Igloo Moist 24/7</p> <p>10. MultiVit Sun Protector</p>			
		C Cleanser Foam	C Cleanser Foam
		AcNo Solution	Complex Ampoule
		Lacto-10 / Intensive Hydrogel	Lacto-10 / Intensive Hydrogel
		Igloo Moist 24/7	Igloo Moist 24/7
			MultiVit Sun Protecto
			חידוש הגנה בעזרת Brush & Go במהלך היום בכל חשיפה לשמש.
		MediClay Mask עד פעמיים בשבוע.	
		<p><b>הערות: OSPT</b></p> <p>* הוספי Double White בערב אחרי Lacto-10 השתמש/י ב- Double White באופן הדרגתי (בערב לסירוגין) עד שהעור מסתגל ואז משתמשים כל ערב.</p>	

# טיפול במצב- OSNW

## Oily Sensitive Non-Pigmented Wrinkled

התוספות הרלוונטיות למצב: **OSPW** נמצאת תחת הערות בתוך טבלת **OSNW**

טיפול בקליניקה	טיפול ביתי		
<p><b>OSNW, OSPW</b></p> <p><b>מומלץ לטיפול ותחזוקת העור לחזור על הטיפול פעם בשבועיים/שלושה שבועות/חודש</b></p> <p><b>טיפול מס' 1:</b></p> <p>1. C Cleanser Foam                      2. Pre-Peel Conditioner                      3. G-Peel 50 - 5-6 דקות - לא לשטוף (שיפור במצב העור יאפשר העלאת זמן החשיפה באופן הדרגתי)                      4. Peel Neutralizer                      5. שטיפה.                      6. שתי אופציות:                      א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift Whitening Peptide Complex &amp; Triple MCH במכשיר אלקטרופורציה (למרוח 1/3 אמפולה:                      Lift &amp; Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת ThermoGel 1/2 + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)                      7. Trio Lift Mask 15 דקות ולשטוף                      8. In-Depth Filler Serum                      9. Lacto-10                      10. In-Depth Filler Cream                      11. MultiVit Sun Protector</p> <p><b>המשך פרוטוקול בדף הבא</b></p>	<b>ערב</b>	<b>בוקר</b>	
	C Cleanser Foam	C Cleanser Foam	
	Lift & Whitening Peptide Complex	Lift & Whitening Peptide Complex	
	Retinol Charisma Delicate 0.3	In-Depth Filler Serum	
	Lacto-10/ Intensive Hydrogel	Lacto-10/ Intensive Hydrogel	
	In-Depth Filler Cream	In-Depth Filler Cream	
		Multi Vit Sun Protector	
	MediClay Mask עד פעמיים בשבוע		Brush & Go (חידוש במהלך היום בכל חשיפה לשמש)
			<b>הערות:</b>
			<b>OSPW:</b>
			* הוספי/ Double White בערב אחרי Lacto-10 השתמשי/י ב- Double White באופן הדרגתי (בערב לסירוגין) עד שהעור מסתגל ואז משתמשים כל ערב.

# טיפול במצב- OSNW (המשך)

## Oily Sensitive Non-Pigmented Wrinkled

התוספות הרלוונטיות למצב: **OSPW** נמצאת תחת הערות בתוך טבלת **OSNW**

טיפול בקליניקה (המשך)	
<p><b>טיפול רביעי (המשך):</b></p> <p>7. S-Peel: שתי שכבות, לא לשטוף 8. Brush &amp; Go לשימוש אישי 6-8 ימים לאחר טיפול זה, עד שהעור נרגע לגמרי, לא להשתמש במוצרים המכילים חומצות ורטינול. להשתמש רק במוצרי לחות והגנה מהשמש.</p> <p><b>טיפול מס' 5:</b></p> <p>1. C Cleanser Foam 2. Pre-Peel Conditioner 3. P-Peel 20 Nano 4-10 דקות - לא לשטוף (שיפור במצב העור יאפשר הע' לאת זמן החשיפה באופן הדרגתי) 4. Peel Neutralizer 5. שטיפה 6. שתי אופציות: א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים: 1/2 מסיכת ThermoGel 1/2 + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 7. למרוח Trio Lift Mask 15 דקות ולשטוף 8. In-Depth Filler Serum 9. Lacto-10 10. In-Depth Filler Cream 11. MultiVit Sun Protector</p> <p><b>טיפול מס' 6:</b></p> <p>1. C Cleanser Foam 2. Pre-Peel Conditioner 3. P-Peel 40 Nano 4-6 דקות - לא לשטוף (שיפור במצב העור יאפשר העלאת זמן החשיפה באופן הדרגתי) 4. Peel Neutralizer 5. שטיפה 6. שתי אופציות: א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים: 1/2 מסיכת ThermoGel 1/2 + Igloo Mask</p>	<p><b>טיפול מס' 2:</b></p> <p>1. C Cleanser Foam 2. Pre-Peel Conditioner 3. P-Peel 20 Nano 5-6 דקות 3-4 דקות - לא לשטוף (שיפור במצב העור יאפשר העלאת זמן החשיפה באופן הדרגתי) 4. Peel Neutralizer 5. שטיפה 6. שתי אופציות: א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים: 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 7. למרוח Trio Lift Mask 15 דקות ולשטוף 8. In-Depth Filler Serum 9. Lacto-10 10. In-Depth Filler Cream 11. MultiVit Sun Protector</p> <p><b>טיפול מס' 3:</b> חזורי על פרוטוקול טיפול שני</p> <p><b>טיפול מס' 4:</b></p> <p>1. C Cleanser Foam 2. Pre-Peel Conditioner 3. G-Peel 50 Nano 4-5 דקות - לא לשטוף (שיפור במצב העור יאפשר העלאת זמן החשיפה באופן הדרגתי) 4. Peel Neutralizer 5. שטיפה 6. שתי אופציות: א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים: 1/2 מסיכת ThermoGel 1/2 + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)</p>

## טיפול במצב- OSNW (המשך)

### Oily Sensitive Non-Pigmented Wrinkled

התוספות הרלוונטיות למצב: **OSPW** נמצאת תחת הערות בתוך טבלת **OSNW**

#### טיפול בקליניקה (המשך)

##### טיפול מס' 6 (המשך):

- לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)
- 7. למרוח Trio Lift Mask 15 דקות ולשטוף
- 8. In-Depth Filler Serum
- 9. Lacto-10
- 10. In-Depth Filler Cream
- 11. MultiVit Sun Protector

##### טיפול מס' 7:

טיפול שיקום ללא חומצות

- 1. C Cleanser Foam
- 2. שתי אופציות:
- א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה:  
Lift&Whitening Peptide Complex  
במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH
- ב) למרוח 1/3 אמפולה:  
Lift &Whitening Peptide Complex  
מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת  
ThermoGel (1/2) + Igloo Mask
- לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)
- 3. למרוח Trio Lift Mask 15 דקות ולשטוף
- 4. In-Depth Filler Serum
- 5. Lacto-10
- 6. In-Depth Filler Cream
- 7. MultiVit Sun Protector

# טיפול במצב – DSNT

## Dry Sensitive Non-Pigmented Tight

התוספות הרלוונטיות למצב: DSPT נמצאת תחת הערות בתוך טבלת DSNT

טיפול בקליניקה	טיפול ביתי		
<p><b>DSNT, DSPT</b></p> <p>מומלץ לטיפול ותחזוקת העור לחזור על הטיפול פעם ב-3 שבועות/חודש</p> <p><b>טיפול מס' 1:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>C Cleanser Foam</li> <li>Pre-Peel Conditioner</li> <li>G-Peel 50 - 2-3 דקות - לא לשטוף (שיפור במצב העור יאפשר העלאת זמן החשיפה באופן הדרגתי)</li> <li>Peel-Neutralizer</li> <li>שטיפה.</li> <li>שתי אופציות:                      א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp; Whitening Peptide Complex במכשיר Triple MCH אלקטרופורציה                      ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp; Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)                      7. לערבב ולמרוח 2/3 Trio Lift Mask + 1/3 Igloo Mask למשך 15 דקות ולשטוף                      8. In-Depth Filler Serum                      9. In-Depth Filler Cream או Igloo Moist 24/7                      10. MultiVit Sun Protector .</li> </ol>	ערב	בוקר	
	C Cleanser Foam	C Cleanser Foam	
	Lacto-10	Lacto-10	
	Igloo Moist 24/7	Igloo Moist 24/7	
		Multi Vit Sun Protector	
		TrioLift Mask עד פעמיים בשבוע.	
		Brush & Go (חידוש במהלך היום בכל חשיפה לשמש)	
		<p><b>הערות:</b>  <b>DSPT</b>                      הוספי Lift &amp; Whitening Peptide Complex לאחר שטיפת הפנים בסבון C Cleanser Foam (בוקר + ערב)</p>	
		<p>*הוספי Double White בערב אחרי Lacto-10 השתמש/י ב- Double White באופן הדרגתי (בערב לסירוגין) עד שהעור מסתגל ואז משתמשים כל ערב.</p>	

התוספות הרלוונטיות למצב: DSPW נמצאת תחת הערות בתוך טבלת DSNW

טיפול בקליניקה	טיפול ביתי	
<p><b>DSNW, DSPW</b></p> <p>סדרה שנתית של 6 טיפולים, פעם ב- 3 שבועות</p> <p><b>טיפול מס' 1:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>C Cleanser Foam</li> <li>Pre-Peel Conditioner</li> <li>G-Peel 50 - 3-4 דקות - לא לשטוף (שיפור במצב העור יאפשר העלאת זמן החשיפה באופן הדרגתי)</li> <li>Peel Neutralizer</li> <li>שטיפה.</li> <li>שתי אופציות: (א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp; Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp; Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים: 1/2 מסיכת Igloo Mask + ThermoGel 1/2 לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 7. למרוח J-Peel Delicate - שכבה דקה, לא לשטוף 8. למרוח מסיכת Trio Lift Mask למשך 15 דקות ולשטוף 9. In-Depth Filler Serum 10. Lacto-10 11. In-Depth Filler Cream 12. MultiVit Sun Protector</li> </ol> <p><b>טיפול מס' 2:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>C Cleanser Foam</li> <li>Pre-Peel Conditioner</li> <li>P-Peel 20 Nano - 3 דקות. לא לשטוף.</li> <li>Peel Neutralizer</li> <li>שטיפה</li> <li>שתי אופציות: (א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp; Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp; Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים: 1/2 מסיכת Igloo Mask + ThermoGel 1/2 לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 7. למרוח מסיכת Trio Lift Mask למשך 15 דקות ולשטוף 8. In-Depth Filler Serum 9. 10-Lacto 10. In-Depth Filler Cream 11. MultiVit Sun Protector</li> </ol>	ערב	בוקר
	C Cleanser Foam	C Cleanser Foam
	Lift & Whitening Peptide Complex	Lift & Whitening Peptide Complex
	In-Depth Filler Serum	In-Depth Filler Serum
	Lacto-10	Lacto-10
	Retinol Charisma Delicate 0.3%	In-Depth Filler Cream
	In-Depth Filler Cream	Multi Vit Sun Protector
	TrioLift Mask עד פעמיים בשבוע	
	Apply Brush & Go (חידוש במהלך היום בכל חשיפה לשמש)	
	<p><b>הערות:</b> <b>DSPW:</b> הוספי Double White בערב אחרי Lacto-10 השתמש/י ב- Double White באופן הדרגתי (בערב לסירוגין) עד שהעור מסתגל ואז משתמשים כל ערב</p>	



# טיפול במצב – DSNW (המשך)

## Dry Sensitive Non-Pigmented Wrinkled

התוספות הרלוונטיות למצב: DSPW נמצאת תחת הערות בתוך טבלת DSNW

טיפול בקליניקה (המשך)	
<p><b>המשך טיפול מס' 5:</b></p> <p>7. למרוח מסיכת Trio Lift Mask למשך 15 דקות ולשטוף                      8. In-Depth Filler Serum                      9. Lacto-10                      10. In-Depth Filler Cream                      11. MultiVit Sun Protector</p> <p><b>טיפול מס' 6:</b></p> <p>1. C Cleanser Foam                      2. Pre-Peel Conditioner                      3. P-Peel 20 Nano -                      3-5 דקות - לא לשטוף (שיפור במצב העור יאפשר העלאת זמן החשיפה באופן הדרגתי)                      4. Peel Neutralizer                      5. שטיפה.                      6. שתי אופציות:                      א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה:                      Lift &amp;Whitening Peptide Complex                      במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH                      ב) למרוח 1/3 אמפולה:                      Lift &amp;Whitening Peptide Complex                      מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת Igloo Mask                      ThermoGel 1/2 +                      לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)                      7. למרוח מסיכת Trio Lift Mask למשך 15 דקות ולשטוף                      8. In-Depth Filler Serum                      9. Lacto-10                      10. In-Depth Filler Cream                      11. MultiVit Sun Protector</p> <p><b>טיפול מס' 7:</b></p> <p>טיפול שיקום ללא חומצות                      1. C Cleanser Foam                      2. שתי אופציות:                      א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה:                      Lift &amp;Whitening Peptide Complex                      במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH                      ב) למרוח 1/3 אמפולה:                      Lift &amp;Whitening Peptide Complex                      מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת                      ThermoGel 1/2 + Igloo Mask                      לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)                      3. למרוח מסיכת Trio Lift Mask למשך 15 דקות ולשטוף                      4. In-Depth Filler Serum                      5. Lacto-10                      6. In-Depth Filler Cream                      7. MultiVit Sun Protector</p>	<p><b>טיפול מס' 3:</b>                      חזור/י על פרוטוקול טיפול שני</p> <p><b>טיפול מס' 4:</b></p> <p>1. C Cleanser Foam                      2. Pre-Peel Conditioner                      3. G-Peel 50 - 5-6 דקות - לא לשטוף                      (שיפור במצב העור יאפשר העלאת זמן החשיפה באופן הדרגתי)                      4. Peel Neutralizer                      5. שטיפה.                      6. שתי אופציות:                      א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה:                      Lift &amp;Whitening Peptide Complex                      במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH                      ב) למרוח 1/3 אמפולה:                      Lift &amp;Whitening Peptide Complex                      מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת Igloo Mask                      ThermoGel 1/2 +                      לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)                      7. S-Peel שתי שכבות.                      (בפיצפצטיק 4-6 שכבה אחת בלבד) לא לשטוף                      8. Brush &amp; Go (לשימוש אישי)</p> <p>6-8 ימים לאחר טיפול זה (עד למצב שהעור רגוע לגמרי),                      המנעי משימוש בתכשירים המכילים חומצות או רטינואידים.                      השתמש/י בלחות בלבד</p> <p><b>טיפול מס' 5:</b></p> <p>1. C Cleanser Foam                      2. Pre-Peel Conditioner                      3. P-Peel 20 Nano -                      3 דקות - לא לשטוף (שיפור במצב העור יאפשר העלאת זמן החשיפה באופן הדרגתי)                      4. Peel Neutralizer                      5. שטיפה.                      6. שתי אופציות:                      א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה:                      Lift &amp;Whitening Peptide Complex                      במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH                      ב) למרוח 1/3 אמפולה:                      Lift &amp;Whitening Peptide Complex                      מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת Igloo Mask                      ThermoGel 1/2 +                      לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)</p>

# טיפול במצב – DRPW (Fitzpatrick 1-3)

## Dry Resistant Pigmented Wrinkled

טיפול בעור יבש (D), עמיד (R), פיגמנטטיבי (P), מקומט/נוטה לקמטים (W)

[טיפול קלאסי:](#)

טיפול בקליניקה	טיפול ביתי	
סדרה שנתית של 6 טיפולים, טיפול כל שבועיים/שלושה שבועות	ערב	בוקר
<b>טיפול מס' 1:</b>	C Cleanser Foam	C Cleanser Foam
C Cleanser Foam .1	Lift & whitening Complex ampoule	Lift & whitening Complex ampoule
Pre-Peel Conditioner.2	Retinol Charisma	In-Depth Filler Serum
G-Peel 50 Nano, 6 דקות. .3	Double White	Double White
Peel Neutralizer .4	LactoCeramide – 15/ Lacto-10	In-Depth Filler Cream
.5 לשטוף	In-Depth Filler Cream	MultiVit Sun Protector
.6 שתי אופציות:		Brush & Go (במהלך היום בכל חשיפה לשמש)
א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה Lift &Whitening Peptide Complex Ampoule		
מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH		
ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &Whitening Peptide Complex Ampoule		
מעל האמפולה למרוח: ThermoGel (1/2) + (1/2) Igloo Mask		
לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) J-Peel Delicate : שכבה דקה - לא לשטוף		
.7		
.8 מסיכת TrioLift - 15 דקות		
.9 In-Depth Filler Serum		
.10 Lacto-10 / LactoCeramide-15		
.11 In-Depth Filler Cream		
.12 MultiVit Sun Protector		
<b>טיפול מס' 2:</b>		
C Cleanser Foam .1		
Pre-Peel Conditioner .2		
P-Peel 20 Nano - 6 דקות. .3		
Peel Neutralizer .4		
.5 לשטוף		
.6 שתי אופציות:		
א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה Lift &Whitening Peptide Complex Ampoule		
מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH		
ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &Whitening Peptide Complex Ampoule		
מעל האמפולה למרוח: ThermoGel (1/2) + (1/2) Igloo Mask		
לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) Trio Lift Mask - 15 דקות.		
.7		
.8 In-Depth Filler Serum		
.9 Lacto-10 / LactoCeramide-15		
.10 In-Depth Filler Cream		
.11 MultiVit Sun Protector		

# טיפול במצב – DRPW (Fitzpatrick 1-3)

## Dry Resistant Pigmented Wrinkled

טיפול בעור יבש (D), עמיד (R), פיגמנטטיבי (P), מקומט/נוטה לקמטים (W)

[טיפול קלאסי: \(המשך\)](#)

### טיפול בקליניקה (המשך)

#### טיפול מס' 3:

חזורי על טיפול מס' 2

#### טיפול מס' 4:

C Cleanser Foam .1

Pre-Peel Conditioner.2

3. G-Peel 50 Nano - 10-12 דקות

4. Peel Neutralizer

5. לשטוף

6. שתי אופציות:

(א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה:

Lift &Whitening Peptide Complex

במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH

(ב) למרוח 1/3 אמפולה:

Lift &Whitening Peptide Complex

מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת

ThermoGel (1/2) + Igloo Mask

לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)

7. S-Peel שתי שכבות - לא לשטוף 6 שעות

8. Retinol Charisma Intense 1%

9. Brush & Go (שימוש אישי)

**! אחרי טיפול זה לא להשתמש בחומרים המכילים את החומצות ורטינואידים עד שהעור נרגע לחלוטין. רק תכשירי לחות והגנה**

אם העור יבש במיוחד, השתמש בתערובת של 2/3 Igloo

ו-1/3 Vaseline Moist 24/7

#### טיפול מס' 5:

C Cleanser Foam .1

Pre-Peel Conditioner.2

3. P-Peel 20 Nano - 10 דקות

4. Peel Neutralizer

5. לשטוף

(א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה:

Lift &Whitening Peptide Complex

במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH

(ב) למרוח 1/3 אמפולה:

Lift &Whitening Peptide Complex

מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת

ThermoGel (1/2) + Igloo Mask

לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)

6. מסיכת TrioLift - 15 דקות

#### המשך טיפול מס' 5:

8. In-Depth Filler Serum

9. Lacto-10 / LactoCeramide-15

10. In-Depth Filler Cream

11. MultiVit Sun Protector

#### טיפול מס' 6:

1. C Cleanser Foam

2. Pre-Peel Conditioner

3. P-Peel 40 Nano - 6-10 דקות

4. Peel Neutralizer

5. לשטוף

6. שתי אופציות:

(א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה:

Lift &Whitening Peptide Complex

במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH

(ב) למרוח 1/3 אמפולה:

Lift &Whitening Peptide Complex

מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת

ThermoGel (1/2) + Igloo Mask

לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)

7. מסיכת TrioLift - 15 דקות

8. In-Depth Filler Serum

9. Lacto-10 / LactoCeramide-15

10. In-Depth Filler Cream

11. MultiVit Sun Protector

#### טיפול מס' 7

טיפול שיקום (ללא פילינג)

1. C Cleanser Foam

2. שתי אופציות:

(א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה:

Lift &Whitening Peptide Complex

במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH

(ב) למרוח 1/3 אמפולה:

Lift &Whitening Peptide Complex

מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת

ThermoGel (1/2) + Igloo Mask

לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)

3. מסיכת Trio Lift - 15 דקות

4. In-Depth Filler Serum

5. Lacto-10 / LactoCeramide-15

6. In-Depth Filler Cream

7. MultiVit Sun Protector

# טיפול במצב – DRPW (Fitzpatrick 1-3)

## Dry Resistant Pigmented Wrinkled

טיפול בעור יבש (D), עמיד (R), פיגמנטטיבי (P), מקומט/נוטה לקמטים (W)

[טיפול אינטנסיבי:](#)

טיפול בקליניקה	טיפול ביתי																			
<p><b>סדרה שנתית של 6 טיפולים, טיפול פעם בשבועיים</b></p> <p><b>טיפול מס' 1:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>C Cleanser Foam</li> <li>Pre-Peel Conditioner</li> <li>G-Peel 50 Nano - 7-8 דקות. לא לשטוף.</li> <li>Peel Neutralizer</li> <li>לשטוף</li> <li>שתי אופציות                     <ul style="list-style-type: none"> <li>א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule</li> <li>מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH</li> <li>ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule</li> </ul> </li> <li>מעל האמפולה למרוח: ThermoGel (1/2) + (1/2) Igloo Mask</li> <li>לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)</li> <li>מסיכת TrioLift Mask - 15 דקות.</li> <li>S-Peel 20 - שכבה דקה – לא לשטוף</li> <li>Retinol Charisma Intense 1%</li> <li>Brush &amp; Go (לשימוש אישי)</li> </ol> <p><b>טיפול מס' 2:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>C Cleanser Foam</li> <li>Pre-Peel Conditioner</li> <li>G-Peel 50 Nano - 7-8 דקות. לא לשטוף.</li> <li>Peel Neutralizer</li> <li>לשטוף</li> <li>שתי אופציות                     <ul style="list-style-type: none"> <li>א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule</li> <li>מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH</li> <li>ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule</li> </ul> </li> <li>מעל האמפולה למרוח: ThermoGel (1/2) + (1/2) Igloo Mask</li> <li>לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)</li> <li>מסיכת Trio Lift Mask - 15 דקות.</li> <li>S-Peel 20 - 3 שכבות – לא לשטוף</li> <li>Retinol Charisma Plus 1.6%</li> <li>Brush &amp; Go (לשימוש אישי)</li> </ol> <p><b>! אחרי טיפול זה לא להשתמש בחומרים המכילים את החומצות ורטינואידים עד שהעור נרגע לחלוטין.</b></p> <p><b>רק תכשירי לחות והגנה</b></p> <p>אם העור יבש במיוחד, השתמש בתערובת של Igloo Moist 2/3 ו-Vaseline 1/3-24/7</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ערב</th> <th>בוקר</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C Cleanser Foam</td> <td>C Cleanser Foam</td> </tr> <tr> <td>Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule</td> <td>Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule</td> </tr> <tr> <td>LactoCeramide-15/ Lacto-10</td> <td>In-Depth Filler Serum</td> </tr> <tr> <td>Double White</td> <td>Double White</td> </tr> <tr> <td>Retinol Charisma</td> <td>In-Depth Filler Cream</td> </tr> <tr> <td>In-Depth Filler Cream</td> <td>MultiVit Sun Protector</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Brush &amp; Go (במהלך היום בכל חשיפה לשמש)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TrioLift Mask פעם בשבוע</td> </tr> </tbody> </table>		ערב	בוקר	C Cleanser Foam	C Cleanser Foam	Lift &Whitening Peptide Complex Ampoule	Lift &Whitening Peptide Complex Ampoule	LactoCeramide-15/ Lacto-10	In-Depth Filler Serum	Double White	Double White	Retinol Charisma	In-Depth Filler Cream	In-Depth Filler Cream	MultiVit Sun Protector		Brush & Go (במהלך היום בכל חשיפה לשמש)	TrioLift Mask פעם בשבוע	
	ערב	בוקר																		
	C Cleanser Foam	C Cleanser Foam																		
	Lift &Whitening Peptide Complex Ampoule	Lift &Whitening Peptide Complex Ampoule																		
	LactoCeramide-15/ Lacto-10	In-Depth Filler Serum																		
	Double White	Double White																		
	Retinol Charisma	In-Depth Filler Cream																		
	In-Depth Filler Cream	MultiVit Sun Protector																		
		Brush & Go (במהלך היום בכל חשיפה לשמש)																		
	TrioLift Mask פעם בשבוע																			

המשך פרוטוקול בדף הבא

# טיפול במצב – DRPW (Fitzpatrick 1-3)

## Dry Resistant Pigmented Wrinkled

טיפול בעור יבש (D), עמיד (R), פיגמנטטיבי (P), מקומט/נוטה לקמטים (W)

טיפול אינטנסיבי: (המשך)

טיפול בקליניקה (המשך)	
<p><b>טיפול מס' 5:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. C Cleanser Foam</li> <li>2. Pre-Peel Conditioner</li> <li>3. P-Peel 40 Nano שכבה אחת 4-5 דקות</li> <li>4. Peel Neutralizer</li> <li>5. לשטוף</li> <li>6. שתי אופציות: (א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים: 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)</li> <li>7. S-Peel שתי שכבות - לא לשטוף 6 שעות</li> <li>8. מסיכת TrioLift - 15 דקות</li> <li>9. In-Depth Filler Serum</li> <li>10. Lacto-10/ LactoCeramide-15</li> <li>11. In-Depth Filler Cream</li> <li>12. MultiVit Sun protector</li> </ol> <p><b>טיפול מס' 6:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. C Cleanser Foam</li> <li>2. Pre-Peel Conditioner</li> <li>3. P-Peel 40 Nano שתי שכבות 10-15 דקות</li> <li>4. Peel Neutralizer</li> <li>5. לשטוף</li> <li>6. שתי אופציות: (א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים: 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)</li> <li>7. מסיכת TrioLift - 15 דקות</li> <li>8. In-Depth Filler Serum</li> <li>9. Lacto-10/ LactoCeramide-15</li> <li>10. In-Depth Filler Cream</li> <li>11. MultiVit Sun protector</li> </ol> <p><b>המשך פרוטוקול בדף הבא</b></p>	<p><b>טיפול מס' 3:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. C Cleanser Foam</li> <li>2. Pre-Peel Conditioner</li> <li>3. P-Peel 20 Nano שכבה אחת 5-10 דקות + 2-3 שכבות נקודתי על הכתמים</li> <li>4. Peel Neutralizer</li> <li>5. לשטוף</li> <li>6. שתי אופציות: (א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים: 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)</li> <li>7. מסיכת TrioLift - 15 דקות</li> <li>8. In-Depth Filler Serum</li> <li>9. Lacto-10/ LactoCeramide-15</li> <li>10. In-Depth Filler Cream</li> <li>11. MultiVit Sun protector</li> </ol> <p><b>טיפול מס' 4:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. C Cleanser Foam</li> <li>2. Pre-Peel Conditioner</li> <li>3. P-Peel 20 Nano שכבות עד 10 דקות + 2-3 שכבות נקודתי של J-Peel Delicate על הכתמים</li> <li>4. Peel Neutralizer</li> <li>5. לשטוף</li> <li>6. שתי אופציות: (א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים: 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)</li> <li>7. S-Peel שתי שכבות - לא לשטוף 6 שעות</li> <li>8. מסיכת TrioLift - 15 דקות</li> <li>9. In-Depth Filler Serum</li> <li>10. Lacto-10/ LactoCeramide-15</li> <li>11. In-Depth Filler Cream</li> <li>12. MultiVit Sun protector</li> </ol>

## טיפול במצב – (DRPW (Fitzpatrick 1-3)

**Dry Resistant Pigmented Wrinkled**  
טיפול בעור יבש (D), עמיד (R), פיגמנטטיבי (P), מקומט/נוטה לקמטים (W)  
טיפול אינטנסיבי: (המשך)

### טיפול בקליניקה (המשך)

#### טיפול מס' 7:

טיפול שיקום (ללא פילינג)

1. C Cleanser Foam

2. שתי אופציות:

א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה:

Lift & Whitening Peptide Complex

במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH

ב) למרוח 1/3 אמפולה:

Lift & Whitening Peptide Complex

מעל האמפולה מערבבים: 1/2 מסיכת

ThermoGel (1/2) + Igloo Mask

לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)

3. מסיכת TrioLift - 15 דקות

4. In-Depth Filler Serum

5. Lacto-10/ LactoCeramide-15

6. In-Depth Filler Cream

7. MultiVit Sun Protector

## טיפול במצב – DRPW (Fitzpatrick 4-6)

### Dry Resistant Pigmented Wrinkled

טיפול בעור יבש (D), עמיד (R), פיגמנטטיבי (P), מקומט/נוטה לקמטים (W)

טיפול בקליניקה	טיפול ביתי		
סדרה שנתית של 6 טיפולים, אחת לשלושה שבועות	ערב	בוקר	
<p>חשוב להשתמש בתכשירים הפעילים בבית כשלושה שבועות לפני ביצוע סידרת הטיפולים. יש להפסיק את השימוש ברטינואידים יומיים לפני ביצוע פילינג ולהמתין לאחר ביצוע פילינג עד שהעור נרגע לחלוטין לפני חוזרים להשתמש בתכשירים המכילים רטינואידים וחומצות.</p> <p><b>טיפול מס' 1:</b></p> <p>1. C Cleanser Foam                  2. Pre-Peel Conditioner                  3. G-Peel 50 - 3-4 דקות. לא לשטוף                  4. Peel Neutralizer                  5. לשטוף                  6. שתי אופציות:                  א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)                  7. מסיכת TrioLift - 15 דקות                  8. In-Depth Filler Serum                  9. Lacto - 10 / LactoCeramide - 15                  10. In-Depth Filler Cream                  11. MultiVit Sun Protector</p> <p><b>המשך פרוטוקול בדף הבא</b></p>	C Cleanser Foam	C Cleanser Foam	
	Lift &Whitening Peptide Complex Ampoule	Lift &Whitening Peptide Complex Ampoule	
	Lacto-10/ LactoCeramide-15	In-Depth Filler Serum	
	Retinol Charisma Delicate 0.3%	Lacto-10/ LactoCeramide-15	
	בתחילת השימוש יש להתחיל מלחיצה אחת פעמיים בשבוע ולעלות בהדרגה לשתי לחיצות משאבה. בתנאי שהעור הסתגל לחלוטין, ניתן לעבור לשימוש יום יומי בערב בנפרד מה (Double White)		
	Double White	In-Depth Filler Cream	
	בתחילת שימוש יש להשתמש יום כן יום לא (בנפרד מהרטינוול) בתנאי שהעור הסתגל לחלוטין, ניתן לעבור לשימוש יום יומי בערב.		
	Igloo Moist 24/7 or In-Depth Filler Cream	MultiVit Sun Protector	
		Brush & Go (במהלך היום בכל חשיפה לשמש)	
		TrioLift Mask פעם בשבוע	

## טיפול במצב – (Fitzpatrick 4-6) DRPW (המשך)

### Dry Resistant Pigmented Wrinkled

טיפול בעור יבש (D), עמיד (R), פיגמנטטיבי (P), מקומט/נוטה לקמטים (W)

טיפול בקליניקה (המשך)	
<p><b>טיפול מס' 7:</b> טיפול שיקום (ללא פילינג)</p> <p>C Cleanser Foam .1 2. שתי אופציות: א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 3. מסיכת TrioLift - 15 דקות 4. In-Depth Filler Serum 5. Lacto - 10 /LactoCeramide - 15 6. In-Depth Filler Cream 7. MultiVit Sun Protector</p>	<p><b>טיפול מס' 2:</b></p> <p>C Cleanser Foam .1 Pre-Peel Conditioner .2 3. P-Peel 20 Nano שכבה אחת 7-8 דקות 4. Peel Neutralizer 5. לשטוף 6. שתי אופציות: א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 7. מסיכת TrioLift - 15 דקות 8. In-Depth Filler Serum 9. Lacto-10 / LactoCeramide-15 10. In-Depth Filler Cream 11. MultiVit Sun protector</p> <p><b>טיפולים מס' 3, 4, 5:</b> חזרי על טיפול מס' 2</p> <p><b>טיפול מס' 6:</b></p> <p>C Cleanser Foam .1 Pre-Peel Conditioner.2 3. P-Peel 20 Nano שתי שכבות 7-8 דקות 4. Peel Neutralizer 5. לשטוף 6. שתי אופציות: א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 7. מסיכת TrioLift - 15 דקות 8. In-Depth Filler Serum 9. Lacto-10 / LactoCeramide-15 10. In-Depth Filler Cream 11. MultiVit Sun protector</p>



## טיפול במצב – DRNW (Fitzpatrick 1-3)

### Dry Resistant Non-pigmented Wrinkled

טיפול בעור יבש (D), עמיד (R), לא פיגמנטטיבי (N), מקומט/נוטה לקמטים (W)

טיפול קלאסי:

טיפול בקליניקה	טיפול ביתי	
	בוקר	ערב
<p>סדרה שנתית בת 6 טיפולים, פעם בשבועיים/ שלושה שבועות:</p> <p><b>טיפול מס' 1:</b></p> <p>1. C Cleanser Foam.                  2. Pre-Peel Conditioner.                  3. G-Peel 50 Nano - 7-8 דקות. לא לשטוף                  4. Peel Neutralizer.                  5. לשטוף                  6. שתי אופציות:                  א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה:                  Lift &amp;Whitening Peptide Complex                  Triple MCH אלקטרופורציה                  ב) למרוח 1/3 אמפולה:                  Lift &amp;Whitening Peptide Complex                  מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת                  ThermoGel (1/2) + Igloo Mask                  לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)                  7. פילינג J-Peel Delicate שכבה דקה, לא לשטוף                  8. מסיכת TrioLift - 15 דקות                  9. In Depth Filler Serum                  10. Lacto-10/ lactoCeramide 15                  11. In Depth Filler Cream                  12. MultiVit Sun Protector</p>	Cleanser Foam	Cleanser Foam
	Lift & whitening Complex ampoule	Lift & whitening Complex ampoule
	Retinol Charisma	In-Depth Filler Serum
	LactoCeramide – 15/ Lacto-10	In-Depth Filler Cream
	In-Depth Filler Cream	MultiVit Sun Protector
	TrioLift Mask פעם בשבוע.	
	Brush & Go (במהלך היום בכל חשיפה לשמש)	

# טיפול במצב – DRNW (Fitzpatrick 1-3) (המשך)

## Dry Resistant Non-pigmented Wrinkled

טיפול בעור יבש (D), עמיד (R), לא פיגמנטטיבי (N), מקומט/נוטה לקמטים (W)

טיפול קלאסי: (המשך)

טיפול בקליניקה (המשך)	
<p><b>טיפול מס' 5:</b></p> <p>1. C Cleanser Foam 2. Pre-Peel Conditioner 3. P-Peel 20 Nano - עד 10 דקות. 4. Peel Neutralizer 5. לשטוף 6. שתי אופציות: (א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 8. In-Depth Filler Serum 9. Lacto-10 / LactoCeramide-15 10. In-Depth Filler Cream 11. MultiVit Sun protector</p> <p><b>טיפול מס' 6:</b></p> <p>1. C Cleanser Foam 2. Pre-Peel Conditioner 3. P-Peel 40 Nano - שכבה אחת, 6-10 דקות. 4. Peel Neutralizer 5. לשטוף 6. שתי אופציות: (א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 7. מסיכת TrioLift - 15 דקות 8. In-Depth Filler Serum 9. Lacto-10 / LactoCeramide-15 10. In-Depth Filler Cream 11. MultiVit Sun protector</p> <p><b>המשך פרוטוקול בדף הבא</b></p>	<p><b>טיפול מס' 2:</b></p> <p>1. C Cleanser Foam 2. Pre-Peel Conditioner 3. P-Peel 20 Nano - שכבה אחת, 6 דקות, לא לשטוף. 4. Peel Neutralizer 5. לשטוף 6. שתי אופציות: (א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 7. מסיכת TrioLift - 15 דקות 8. In-Depth Filler Serum 9. Lacto-10 / LactoCeramide-15 10. In-Depth Filler Cream 11. MultiVit Sun protector</p> <p><b>טיפול מס' 3:</b> חזרי על טיפול מס' 2</p> <p><b>טיפול מס' 4:</b></p> <p>1. C Cleanser Foam 2. Pre-Peel Conditioner 3. G-Peel 50 Nano - 10-12 דקות 4. Peel Neutralizer 5. לשטוף 6. שתי אופציות: (א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 7. S-Peel שתי שכבות, לא לשטוף. 8. מרחי 1 Charisma Intense 9. (שימוש אישי) Brush &amp; Go</p> <p><b>! אחרי טיפול זה לא להשתמש בחומרים המכילים את החומצות ורטינואידים עד שהעור נרגע לחלוטין. רק תכשירי לחות והגנה מספר ימים לאחר הטיפול, כאשר העור עדיין יבש, השתמשי בתערובת של 2/3 Igloo Moist 24/7 + 1/3 Vaseline</b></p>

## טיפול במצב – DRNW (Fitzpatrick 1-3) (המשך)

**Dry Resistant Non-pigmented Wrinkled**  
טיפול בעור יבש (D), עמיד (R), לא פיגמנטטיבי (N), מקומט/נוטה לקמטים (W)  
טיפול קלאסי: (המשך)

טיפול בקליניקה (המשך)	
	<p><b>טיפול מס' 7:</b> טיפול שיקום (ללא פילינג)</p> <p>1. C Cleanser Foam 2. שתי אופציות: א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)</p> <p>3. מסיכת TrioLift - 15 דקות 4. In-Depth Filler Serum 5. Lacto – 10 /LactoCeramide – 15 6. In-Depth Filler Cream 7. MultiVit Sun Protector</p>

## טיפול במצב – DRNW (Fitzpatrick 1-3)

### Dry Resistant Non-pigmented Wrinkled

טיפול בעור יבש (D), עמיד (R), לא פיגמנטטיבי (N), מקומט/נוטה לקמטים (W)

טיפול אינטנסיבי:

טיפול בקליניקה	טיפול ביתי	
	ערב	בוקר
<p>סדרה שנתית בת 6 טיפולים, אחת לשבועיים / שלושה שבועות</p> <p><b>טיפול מס' 1:</b></p> <p>1. C Cleanser Foam 2. Pre-Peel Conditioner 3. G-Peel 50 Nano - 7-8 דקות. לא לשטוף 4. Peel Neutralizer 5. לשטוף 6. שתי אופציות: (א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 7. מסיכת TrioLift - 15 דקות 8. S-Peel 20 שכבה דקה, לא לשטוף 9. מריחת 1% Retinol Charisma Intense 10. Brush &amp; Go (שימוש אישי)</p>	C Cleanser Foam	C Cleanser Foam
	Lift &Whitening Peptide Complex Ampoule	Lift &Whitening Peptide Complex Ampoule
	Retinol Charisma Delicate 0.3% <b>בתחילת השימוש ברטינול יש להתחיל מפעמיים בשבוע לחיצה אחת ולעלות בהדרגה לשתי לחיצות. אחרי ההסתגלות יש לעבור לשימוש יום-יומי</b>	In-Depth Filler Serum
	Lacto-10/ LactoCeramide-15	Lacto-10/ LactoCeramide-15
	In-Depth Filler Cream	In-Depth Filler Cream
		MultiVit Sun Protector
		Brush & Go (במהלך היום בכל חשיפה לשמש)
		TrioLift Mask פעם בשבוע
	<b>המשך פרוטוקול בדף הבא</b>	

## טיפול במצב – DRNW (Fitzpatrick 1-3) (המשך)

### Dry Resistant Non-pigmented Wrinkled

טיפול בעור יבש (D), עמיד (R), לא פיגמנטטיבי (N), מקומט/נוטה לקמטים (W)

טיפול אינטנסיבי: (המשך)

טיפול בקליניקה (המשך)	
<p style="text-align: center;"><b>טיפול מס' 4:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. C Cleanser Foam</li> <li>2. Pre-Peel Conditioner</li> <li>3. P-Peel 20 Nano - 2-3 שכבות, עד 10 דקות</li> <li>4. Peel Neutralizer</li> <li>5. לשטוף</li> <li>6. שתי אופציות: (א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים: 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)</li> <li>7. מסיכת TrioLift - 15 דקות</li> <li>8. In-Depth Filler Serum</li> <li>9. Lacto-10 / LactoCeramide-15</li> <li>10. In-Depth Filler Cream</li> <li>11. MultiVit Sun protector</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>טיפול מס' 5:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. C Cleanser Foam</li> <li>2. Pre-Peel Conditioner</li> <li>3. P-Peel 40 Nano - שכבה אחת 4-5 דקות</li> <li>4. Peel Neutralizer</li> <li>5. לשטוף</li> <li>6. שתי אופציות: (א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים: 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)</li> <li>7. מסיכת TrioLift - 15 דקות</li> <li>8. In-Depth Filler Serum</li> <li>9. Lacto-10 / LactoCeramide-15</li> <li>10. In-Depth Filler Cream</li> <li>11. MultiVit Sun protector</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>טיפול מס' 2:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. C Cleanser Foam</li> <li>2. Pre-Peel Conditioner</li> <li>3. G-Peel 50 Nano - 7-8 דקות. לא לשטוף</li> <li>4. Peel Neutralizer</li> <li>5. לשטוף</li> <li>6. שתי אופציות: (א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule מעל האמפולה למרוח: ThermoGel (1/2) + (1/2) Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)</li> <li>7. מסיכת Trio Lift Mask - 15 דקות</li> <li>8. S-Peel 20 - 3 שכבות – לא לשטוף</li> <li>9. Retinol Charisma Plus 1.6%</li> <li>10. Brush &amp; Go (לשימוש אישי)</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>טיפול מס' 3:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. C Cleanser Foam</li> <li>2. Pre-Peel Conditioner</li> <li>3. P-Peel 20 Nano - שכבה אחת, 5-10 דקות + שכבה נוספת נקודתית על הכתמים.</li> <li>4. Peel Neutralizer</li> <li>5. לשטוף</li> <li>6. שתי אופציות: (א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים: 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)</li> <li>7. מסיכת TrioLift - 15 דקות</li> <li>8. In-Depth Filler Serum</li> <li>9. Lacto-10 / LactoCeramide-15</li> <li>10. In-Depth Filler Cream</li> <li>11. MultiVit Sun protector</li> </ol>

## טיפול במצב – DRNW (Fitzpatrick 1-3) (המשך)

**Dry Resistant Non-pigmented Wrinkled**  
טיפול בעור יבש (D), עמיד (R), לא פיגמנטטיבי (N), מקומט/נוטה לקמטים (W)  
טיפול אינטנסיבי: (המשך)

טיפול בקליניקה (המשך)	
	<p><b>טיפול מס' 6:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>C Cleanser Foam</li><li>Pre-Peel Conditioner</li><li>P-Peel 40 Nano - 2 שכבות, 10-15 דקות</li><li>Peel Neutralizer</li><li>לשטוף</li><li>שתי אופציות: (א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים: 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)</li><li>מסיכת TrioLift - 15 דקות</li><li>In-Depth Filler Serum</li><li>Lacto-10 / LactoCeramide-15</li><li>In-Depth Filler Cream</li><li>MultiVit Sun protector</li></ol> <p><b>טיפול מס' 7:</b> טיפול שיקום (ללא פילינג)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>C Cleanser Foam</li><li>שתי אופציות: (א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים: 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)</li><li>מסיכת TrioLift - 15 דקות</li><li>In-Depth Filler Serum</li><li>Lacto - 10 /LactoCeramide - 15</li><li>In-Depth Filler Cream</li><li>MultiVit Sun Protector</li></ol>

## טיפול במצב – DRNW (Fitzpatrick 4-6)

**Dry Resistant Non-pigmented Wrinkled**

טיפול בעור יבש (D), עמיד (R), לא פיגמנטטיבי (N), מקומט/נוטה לקמטים (W)

טיפול בקליניקה	טיפול ביתי	
	ערב	בוקר
<p><b>סדרה שנתית בת 6 טיפולים, אחת לשבועיים / שלושה שבועות</b></p> <p>חשוב להשתמש בתכשירים הפעילים בבית כשלושה שבועות לפני ביצוע סידרת הטיפולים. יש להפסיק את השימוש ברטינואידים יומיים לפני ביצוע פילינג ולהמתין לאחר ביצוע פילינג עד שהעור נרגע לחלוטין לפני חוזרים להשתמש בתכשירים המכילים רטינואידים וחומצות.</p> <p><b>טיפול מס' 1:</b></p> <p>1. C Cleanser Foam 2. Pre-Peel Conditioner. 3. G-Peel 50 - 3-4 דקות. לא לשטוף 4. Peel Neutralizer 5. לשטוף 6. שתי אופציות: א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex Triple MCH ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 7. מסיכת TrioLift - 15 דקות 8. In-Depth Filler Serum 9. Lacto – 10 / LactoCeramide – 15 10. In-Depth Filler Cream 11. MultiVit Sun Protector</p> <p><b>המשך פרוטוקול בדף הבא</b></p>	C Cleanser Foam	C Cleanser Foam
	Lift &Whitening Peptide Complex Ampoule	Lift &Whitening Peptide Complex Ampoule
	Lacto – 10 / LactoCeramide - 15	In-Depth Filler Serum
		Lacto – 10 / LactoCeramide - 15
	Retinol Charisma Delicate 0.3% <b>בתחילת השימוש ברטינול יש להתחיל מפעמיים בשבוע לחיצה אחת ולעלות בהדרגה לשתי לחיצות. אחרי ההסתגלות יש לעבור לשימוש יום-יומי</b>	In-Depth Filler Cream
	In-Depth Filler Cream	MultiVit Sun Protector
		Brush & Go (במהלך היום בכל חשיפה לשמש)
		TrioLift Mask פעם בשבוע

## טיפול במצב – DRNW (Fitzpatrick 4-6)

### Dry Resistant Non-pigmented Wrinkled

טיפול בעור יבש (D), עמיד (R), לא פיגמנטטיבי (N), מקומט/נוטה לקמטים (W)

טיפול בקליניקה (המשך)	
<p><b>טיפול מס' 7:</b> טיפול שיקום (ללא פילינג)</p> <p>C Cleanser Foam .1 2. שתי אופציות: א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 3. מסיכת TrioLift - 15 דקות 4. In-Depth Filler Serum 5. Lacto – 10 /LactoCeramide – 15 6. In-Depth Filler Cream 7. MultiVit Sun Protector</p>	<p><b>טיפול מס' 2:</b></p> <p>1. C Cleanser Foam 2. Pre-Peel Conditioner 3. P-Peel 20 - 7-8 דקות. לא לשטוף 4. Peel Neutralizer 5. לשטוף 6. שתי אופציות א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule ב) מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule מעל האמפולה למרוח: ThermoGel (1/2) + (1/2) Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 7. מסיכת Trio Lift Mask - 15 דקות 8. In-Depth Filler Serum 9. Lacto-10 / LactoCeramide-15 10. In-Depth Filler Cream 11. MultiVit Sun protector</p> <p><b>טיפול מס' 3,4,5:</b> יש לבצע לפי הפרוטוקול של טיפול 2</p> <p><b>טיפול מס' 6:</b></p> <p>1. C Cleanser Foam 2. Pre-Peel Conditioner 3. P-Peel 20 Nano - שתי שכבות, 7-8 דקות. 4. Peel Neutralizer 5. לשטוף 6. שתי אופציות: א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 7. מסיכת TrioLift - 15 דקות 8. In-Depth Filler Serum 9. Lacto-10 / LactoCeramide-15 10. In-Depth Filler Cream 11. MultiVit Sun protector</p>



## טיפול במצב – DRPT (Fitzpatrick 1-3)

### Dry Resistant Pigmented Tight

טיפול בעור יבש (D), עמיד (R), פיגמנטטיבי (P), הדוק (T)

טיפול קלאסי

טיפול בקליניקה	טיפול ביתי	
<p><b>סדרה שנתית בת 6 טיפולים, אחת לשבועיים/ שלושה:</b></p> <p><b>טיפול מס' 1:</b></p> <p>1. C Cleanser Foam. 2. Pre-Peel Conditioner. 3. G-Peel 50 Nano - 7-8 דקות. לא לשטוף 4. Peel Neutralizer. 5. לשטוף 6. שתי אופציות: (א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex Triple MCH (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 7. פילינג J-Peel Delicate שכבה דקה, לא לשטוף 8. מסיכת TrioLift - 15 דקות 9. Lacto-10 10. Igloo Moist 24/7 11. MultiVit Sun Protector</p> <p><b>המשך פרוטוקול בדף הבא</b></p>	<b>ערב</b>	<b>בוקר</b>
	C Cleanser Foam	C Cleanser Foam
	Lift & whitening Complex ampoule	Lift & whitening Complex ampoule
	Retinol Charisma	Double White
	Double White	Igloo Moist 24/7
	LactoCeramide – 15 / Lacto-10	
	Igloo Moist 24/7	
	TrioLift Mask פעם בשבוע.	
	Brush & Go (במהלך היום בכל חשיפה לשמש)	

# טיפול במצב – DRPT (Fitzpatrick 1-3) (המשך)

## Dry Resistant Pigmented Tight

טיפול בעור יבש (D), עמיד (R), פיגמנטטיבי (P), הדוק (T)

טיפול קלאסי (המשך)

טיפול בקליניקה (המשך)	
<p><b>טיפול מס' 5:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. C Cleanser Foam</li> <li>2. Pre-Peel Conditioner</li> <li>3. P-Peel 20 Nano - 10 דקות.</li> <li>4. Peel Neutralizer</li> <li>5. לשטוף</li> <li>6. שתי אופציות</li> </ol> <p>(א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule מעל האמפולה למרוח: ThermoGel (1/2) + (1/2) Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 7. מסיכת Trio Lift Mask - 15 דקות 8. Lacto-10 9. MultiVit Sun protector</p> <p><b>טיפול מס' 6:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. C Cleanser Foam</li> <li>2. Pre-Peel Conditioner</li> <li>3. P-Peel 40 Nano - 6-10 דקות.</li> <li>4. Peel Neutralizer</li> <li>5. לשטוף</li> <li>6. שתי אופציות</li> </ol> <p>(א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule מעל האמפולה למרוח: ThermoGel (1/2) + (1/2) Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 7. מסיכת Trio Lift Mask - 15 דקות 8. Lacto-10 9. MultiVit Sun protector</p> <p><b>המשך פרוטוקול בדף הבא</b></p>	<p><b>טיפול מס' 2:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. C Cleanser Foam</li> <li>2. Pre-Peel Conditioner</li> <li>3. P-Peel 20 Nano - 6 דקות. לא לשטוף</li> <li>4. Peel Neutralizer</li> <li>5. לשטוף</li> <li>6. שתי אופציות</li> </ol> <p>(א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule מעל האמפולה למרוח: ThermoGel (1/2) + (1/2) Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 7. מסיכת Trio Lift Mask - 15 דקות 8. Lacto-10 9. Igloo Moist 24/7 10. MultiVit Sun Protector</p> <p><b>טיפול מס' 3:</b> יש לבצע לפי הפרוטוקול של טיפול 2</p> <p><b>טיפול מס' 4:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. C Cleanser Foam</li> <li>2. Pre-Peel Conditioner</li> <li>3. G-Peel 50 Nano - 10-12 דקות.</li> <li>4. Peel Neutralizer</li> <li>5. לשטוף</li> <li>6. שתי אופציות:</li> </ol> <p>(א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 7. S-Peel - שתי שכבות, לא לשטוף 8. Retinol Charisma Intense 1% 9. Brush &amp; Go (לשימוש אישי)</p> <p><b>! אחרי טיפול זה לא להשתמש בחומרים המכילים את החומצות ורטינואידים עד שהעור נרגע לחלוטין. רק תכשירי לחות והגנה במהלך הימים לאחר טיפול זה, אם העור יבש במיוחד, ניתן למרוח 2/3 Igloo Moist 24/7 + 1/3 Vaseline</b></p>

## טיפול במצב – DRPT (Fitzpatrick 1-3) (המשך)

### Dry Resistant Pigmented Tight

טיפול בעור יבש (D), עמיד (R), פיגמנטטיבי (P), הדוק (T)

טיפול קלאסי (המשך)

#### טיפול בקליניקה (המשך)

##### טיפול מס' 7:

טיפול שיקום (ללא פילינג)

1. C Cleanser Foam

2. שתי אופציות:

א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה:

Lift & Whitening Peptide Complex

במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH

ב) למרוח 1/3 אמפולה:

Lift & Whitening Peptide Complex

מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת

ThermoGel (1/2) + Igloo Mask

לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)

3. מסיכת TrioLift - 15 דקות

4. Lacto-10

5. MultiVit Sun protector

# טיפול במצב – DRPT (Fitzpatrick 1-3)

## Dry Resistant Pigmented Tight

טיפול בעור יבש (D), עמיד (R), פיגמנטטיבי (P), הדוק (T)

טיפול אינטנסיבי

טיפול בקליניקה	טיפול ביתי	
<p><b>סדרה שנתית בת 6 טיפולים, אחת לשבועיים/ שלושה:</b></p> <p><b>טיפול מס' 1:</b></p> <p>1. C Cleanser Foam. 2. Pre-Peel Conditioner. 3. G-Peel 50 Nano - 7-8 דקות. לא לשטוף 4. Peel Neutralizer. 5. לשטוף 6. שתי אופציות: (א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex Triple MCH (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 7. מסיכת TrioLift - 15 דקות 8. S-Peel 20 שכבה דקה- לא לשטוף 9. Retinol Charisma Intense 1% 10. Brush &amp; Go</p> <p><b>טיפול מס' 2:</b></p> <p>1. C Cleanser Foam. 2. Pre-Peel Conditioner. 3. G-Peel 50 Nano - 7-8 דקות. 4. Peel Neutralizer. 5. לשטוף 6. שתי אופציות: (א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex Triple MCH (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 7. מסיכת TrioLift - 15 דקות 8. S-Peel 20 - 3 שכבות, לא לשטוף 9. Retinol Charisma Plus 1.6% 10. MultiVit Sun Protector</p> <p><b>! אחרי טיפול זה לא להשתמש בחומרים המכילים את החומצות ורטינואידיים עד שהעור נרגע לחלוטין. רק תכשירי לחות והגנה במהלך הימים לאחר טיפול זה, אם העור יבש במיוחד, ניתן למרוח 2/3 Igloo Moist 24/7 + 1/3 Vaseline</b></p>	ערב	בוקר
	C Cleanser Foam	C Cleanser Foam
	Lift & whitening Complex ampoule	Lift & whitening Complex ampoule
	Retinol Charisma	Vit C Serum 11S
	Double White/ Azelaic Forte 25	Double White/ Azelaic Forte 25
	LactoCeramide – 15 Lacto-10	Igloo Moist 24/7
	Igloo Moist 24/7	
	TrioLift Mask פעם בשבוע.	
	Brush & Go (במהלך היום בכל חשיפה לשמש)	

המשך פרוטוקול בדף הבא

# טיפול במצב – DRPT (Fitzpatrick 1-3)

## Dry Resistant Pigmented Tight

טיפול בעור יבש (D), עמיד (R), פיגמנטטיבי (P), הדוק (T)

טיפול אינטנסיבי

טיפול בקליניקה (המשך)	
<p><b>טיפול מס' 5:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. C Cleanser Foam</li> <li>2. Pre-Peel Conditioner</li> <li>3. P-Peel 40 Nano - שכבה אחת 4-5 דקות</li> <li>4. Peel Neutralizer</li> <li>5. לשטוף</li> <li>6. שתי אופציות</li> <li>א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule</li> <li>מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH</li> <li>ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule</li> <li>מעל האמפולה למרוח: ThermoGel (1/2) + (1/2) Igloo Mask</li> <li>לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)</li> <li>7. מסיכת Trio Lift Mask - 15 דקות</li> <li>8. Lacto-10</li> <li>9. MultiVit Sun protector</li> </ol> <p><b>טיפול מספר 6:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. C Cleanser Foam</li> <li>2. Pre-Peel Conditioner</li> <li>3. P-Peel 40 Nano - 2 שכבות 10-15 דקות.</li> <li>4. Peel Neutralizer</li> <li>5. לשטוף</li> <li>6. שתי אופציות</li> <li>א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule</li> <li>מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH</li> <li>ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule</li> <li>מעל האמפולה למרוח: ThermoGel (1/2) + (1/2) Igloo Mask</li> <li>לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)</li> <li>7. מסיכת Trio Lift Mask - 15 דקות</li> <li>8. Lacto-10</li> <li>9. Igloo Moist 24/7</li> <li>10. MultiVit Sun protector</li> </ol> <p><b>המשך פרוטוקול בדף הבא</b></p>	<p><b>טיפול מס' 3:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. C Cleanser Foam</li> <li>2. Pre-Peel Conditioner</li> <li>3. P-Peel 20 Nano - 5-10 דקות.</li> <li>4. Peel Neutralizer</li> <li>5. לשטוף</li> <li>6. שתי אופציות:</li> <li>א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex</li> <li>במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH</li> <li>ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex</li> <li>מעל האמפולה מערבבים: 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask</li> <li>לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)</li> <li>7. מסיכת Trio Lift Mask - 15 דקות</li> <li>8. Lacto-10</li> <li>9. Igloo Moist 24/7</li> <li>10. MultiVit Sun Protector</li> </ol> <p><b>טיפול מס' 4:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. C Cleanser Foam</li> <li>2. Pre-Peel Conditioner</li> <li>3. P-Peel 20 Nano - 2-3 שכבות עד 10 דקות.</li> <li>4. Peel Neutralizer</li> <li>5. לשטוף</li> <li>6. שתי אופציות</li> <li>א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule</li> <li>מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH</li> <li>ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule</li> <li>מעל האמפולה למרוח: ThermoGel (1/2) + (1/2) Igloo Mask</li> <li>לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)</li> <li>7. מסיכת Trio Lift Mask - 15 דקות</li> <li>8. Lacto-10</li> <li>9. Igloo Moist 24/7</li> <li>10. MultiVit Sun protector</li> </ol>

## טיפול במצב – DRPT (Fitzpatrick 1-3)

### Dry Resistant Pigmented Tight

טיפול בעור יבש (D), עמיד (R), פיגמנטטיבי (P) הדוק (T)

טיפול אינטנסיבי

#### טיפול בקליניקה (המשך)

##### טיפול מס' 7:

טיפול שיקום (ללא פילינג)

1. C Cleanser Foam

2. שתי אופציות:

א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה:

Lift & Whitening Peptide Complex

במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH

ב) למרוח 1/3 אמפולה:

Lift & Whitening Peptide Complex

מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת

ThermoGel (1/2) + Igloo Mask

לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)

3. מסיכת TrioLift - 15 דקות

4. Lacto-10

5. Igloo Moist 24/7

6. MultiVit Sun protector

## טיפול במצב – DRPT (Fitzpatrick 4-6)

### Dry Resistant Pigmented Tight

טיפול בעור יבש (D), עמיד (R), פיגמנטטיבי (P), הדוק (T)

טיפול בקליניקה	טיפול ביתי	
	ערב	בוקר
<p><b>סדרה שנתית בת 6 טיפולים, אחת לשלושה שבועות.</b></p> <p>חשוב להשתמש בתכשירים הפעילים כשלושה שבועות לפני ביצוע סידרת הטיפולים. יש להפסיק את השימוש ברטינואידיים יומיים לפני ביצוע פילינג ולהמתין לאחר ביצוע פילינג עד שהעור נרגע לחלוטין לפני חוזרים להשתמש בתכשירים המכילים רטינואידיים וחומצות.</p> <p><b>טיפול מס' 1:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>C Cleanser Foam.</li> <li>Pre-Peel Conditioner.</li> <li>G-Peel 50 - 3-4 דקות. לא לשטוף</li> <li>Peel Neutralizer.</li> <li>לשטוף</li> <li>שתי אופציות:</li> </ol> <p>א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH לנפוח 1/3 אמפולה:</p> <p>Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>מסיכת TrioLift - 15 דקות</li> <li>Lacto-10</li> <li>Igloo Moist 24/7</li> <li>MultiVit Sun Protector.</li> </ol> <p><b>המשך פרוטוקול בדף הבא</b></p>	C Cleanser Foam	C Cleanser Foam
	Lift & whitening Complex ampoule	Lift & whitening Complex ampoule
	Lacto-10	Vit C Serum 11S
	Retinol Charisma Delicate 0.3%	Igloo Moist 24/7
	בתחילת השימוש יש להתחיל מפעמיים בשבוע לחיצת משאבה אחת. כמו כן בהתחלה יש להשתמש ברטינול ודאבל וויט יום כן, יום לא לסירוגין.	
	Double White	MultiVit Sun Protector
	בהתחלה יש להשתמש יום כן יום לסירוגין	
	Igloo Moist 24/7	
	TrioLift Mask פעם בשבוע.	
		Brush & Go (במהלך היום בכל חשיפה לשמש)

## טיפול במצב – DRPT (Fitzpatrick 4-6)

### Dry Resistant Pigmented Tight

טיפול בעור יבש (D), עמיד (R), פיגמנטטיבי (P), הדוק (T)

טיפול בקליניקה (המשך)	
<p><b>טיפול מס' 7:</b> טיפול שיקום (ללא פילינג)</p> <p>C Cleanser Foam .1 2. שתי אופציות: (א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 3. מסיכת TrioLift - 15 דקות 4. Lacto-10 5. Igloo Moist 24/7 6. MultiVit Sun protector</p>	<p><b>טיפול מס' 2:</b></p> <p>C Cleanser Foam .1 Pre-Peel Conditioner .2 3. P-Peel 20 Nano - 7-8 דקות. לא לשטוף 4. Peel Neutralizer 5. לשטוף 6. שתי אופציות: (א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 7. מסיכת Trio Lift Mask - 15 דקות 8. Lacto-10 9. Igloo Moist 24/7 10. MultiVit Sun Protector</p> <p><b>טיפול מס' 3,4,5:</b> יש לבצע טיפול מס' 2</p> <p><b>טיפול מס' 6</b></p> <p>C Cleanser Foam .1 Pre-Peel Conditioner .2 3. P-Peel 20 Nano - שתי שכבות, 7-8 דקות. 4. Peel Neutralizer 5. לשטוף 6. שתי אופציות (א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule מעל האמפולה למרוח: ThermoGel (1/2) + (1/2) Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 7. מסיכת Trio Lift Mask - 15 דקות 8. Lacto-10 9. Igloo Moist 24/7 10. MultiVit Sun protector</p>



## טיפול במצב – DRNT (Fitzpatrick 1-3)

### Dry Resistant Non-pigmented Tight

טיפול בעור יבש (D), עמיד (R), לא פיגמנטטיבי (N), הדוק (T)

טיפול קלאסי:

טיפול בקליניקה	טיפול ביתי	
	ערב	בוקר
טיפול פעם בחודש.		
1. C Cleanser Foam.	C Cleanser Foam	C Cleanser Foam
2. Pre-Peel Conditioner.	Vit C Serum 11S	Vit C Serum 11S
3. G-Peel 50 Nano - 7-8 דקות. לא לשטוף	LactoCeramide – 15/ Lacto-10	Igloo Moist 24/7
4. Peel Neutralizer.	Igloo Moist 24/7	MultiVit Sun Protector
5. לשטוף		
6. שתי אופציות:		
א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &Whitening Peptide Complex Triple MCH במכשיר אלקטרופורציה		Brush & Go (במהלך היום בכל חשיפה לשמש)
ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask		
לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)		
7. פילינג J-Peel Delicate שכבה דקה, לא לשטוף		
8. מסיכת TrioLift - 15 דקות		
9. Lacto-10		
10. Igloo Moist 24/7		
11. MultiVit Sun protector		
		TrioLift Mask פעם בשבוע.

## טיפול במצב – DRNT (Fitzpatrick 1-3)

### Dry Resistant Non-pigmented Wrinkled

טיפול בעור יבש (D), עמיד (R), לא פיגמנטטיבי (N), הדוק (T)

טיפול אינטנסיבי:

טיפול בקליניקה	טיפול ביתי	
טיפול פעם בחודש.	ערב	בוקר
1. C Cleanser Foam.	C Cleanser Foam	C Cleanser Foam
2. Pre-Peel Conditioner.	Vit C Serum 11S	Vit C Serum 11S
3. P-Peel 20 Nano - עד 10 דקות	Retinol Charisma	Igloo Moist 24/7
4. Peel Neutralizer.	LactoCeramide – 15/ Lacto-10	MultiVit Sun Protector
5. לשטוף		
6. שתי אופציות:		
א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH		Brush & Go (במהלך היום בכל חשיפה לשמש)
ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask		
לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)		TrioLift Mask פעם בשבוע.
7. מסיכת TrioLift - 15 דקות		
8. מריחת S-Peel 20 שכבה אחת. לא לשטוף		
9. Retinol Charisma Intense 1%		
10. Brush & Go (שימוש אישי)		

## טיפול במצב – DRNT (Fitzpatrick 4-6)

### Dry Resistant Non-pigmented Wrinkled

טיפול בעור יבש (D), עמיד (R), לא פיגמנטטיבי (N), הדוק (T)

טיפול בקליניקה	טיפול ביתי	
טיפול פעם בחודש.	ערב	בוקר
1. C Cleanser Foam.	C Cleanser Foam	C Cleanser Foam
2. Pre-Peel Conditioner.	Vit C Serum 11S	Vit C Serum 11S
3. G-Peel 50 Nano - 3-4 דקות.	Lacto-10	Igloo Moist 24/7
4. Peel Neutralizer.	Igloo Moist 24/7	MultiVit Sun Protector
5. לשטוף		
6. שתי אופציות:		
א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH		Brush & Go (במהלך היום בכל חשיפה לשמש)
ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask	TrioLift Mask פעם בשבוע.	
לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)		
7. מסיכת TrioLift - 15 דקות		
8. Lacto-10		
9. MultiVit Sun Protector		

# טיפול במצב – ORPW (Fitzpatrick 1-3)

## Oily Resistant Pigmented Wrinkled

טיפול שמן (O), עמיד (R), פיגמנטטיבי (P), מקומט/נוטה לקמטים (W)

טיפול קלאסי:

טיפול בקליניקה	טיפול ביתי	
	ערב	בוקר
<p><b>סדרה שנתית של 6 טיפולים, טיפול פעם בשבועיים / שלושה שבועות</b></p> <p><b>טיפול מס' 1:</b></p> <p>1. C Cleanser Foam. 2. Pre-Peel Conditioner. 3. G-Peel 50 Nano - 10-12 דקות. לא לשטוף! 4. Peel Neutralizer. 5. לשטוף 6. שתי אופציות: א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים: 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 7. J-Peel Delicate שכבה אחת, לא לשטוף. 8. מסיכת TrioLift - 15 דקות 9. In-Depth Filler Serum 10. Lacto-10 / LactoCeramide – 15 11. In-Depth Filler Cream 12. MultiVit Sun Protector</p> <p><b>טיפול מס' 2:</b></p> <p>1. C Cleanser Foam. 2. Pre-Peel Conditioner. 3. P-Peel 20 Nano - 10 דקות. לא לשטוף! 4. Peel Neutralizer. 5. לשטוף 6. שתי אופציות: א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים: 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 7. J-Peel Delicate שכבה אחת, לא לשטוף. 8. מסיכת TrioLift - 15 דקות 9. In-Depth Filler Serum 10. Lacto-10 / LactoCeramide – 15 11. In-Depth Filler Cream 12. MultiVit Sun Protector</p> <p><b>המשך פרוטוקול בדף הבא</b></p>	C Cleanser Foam	C Cleanser Foam
	Lift & whitening Complex Ampoule	Lift & whitening Complex Ampoule
	Retinol Charisma	Vit C Serum 11S
	Azelaic Forte 25	Azelaic Forte 25
	LactoCeramide-15/ Intensive Hydrogel	Igloo Moist 24/7 or In-Depth Filler Cream
	Igloo Moist 24/7 or In-Depth Filler Cream	
	MediClay Mask פעם בשבוע.	
	Brush & Go (במהלך היום בכל חשיפה לשמש)	

## טיפול במצב – ORPW (Fitzpatrick 1-3) (המשך)

### Oily Resistant Pigmented Wrinkled

טיפול שמן (O), עמיד (R), פיגמנטטיבי (P), מקומט/נוטה לקמטים (W)

טיפול קלאסי: (המשך)

טיפול בקליניקה (המשך)	
<p><b>המשך טיפול מס' 5:</b></p> <p>7. מסיכת Trio Lift Mask - 15 דקות 8. In-Depth Filler Serum 9. Lacto-10 / LactoCeramide – 15 10. In-Depth Filler Cream 11. MultiVit Sun Protector</p> <p><b>טיפול מס' 6:</b></p> <p>1. C Cleanser Foam 2. Pre-Peel Conditioner 3. P-Peel 40 Nano - 10-12 דקות. לא לשטוף! 4. Peel Neutralizer 5. לשטוף 6. שתי אופציות (א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר Triple MCH (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule מעל האמפולה למרוח: ThermoGel (1/2) + (1/2) Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 7. מסיכת Trio Lift Mask - 15 דקות 8. In-Depth Filler Serum 9. Lacto-10 / LactoCeramide – 15 10. In-Depth Filler Cream 11. MultiVit Sun Protector</p> <p><b>טיפול מס' 7:</b></p> <p>טיפול שיקום ללא חומצות</p> <p>1. C Cleanser Foam 2. שתי אופציות: (א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex Triple MCH במכשיר (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים: 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 3. מסיכת TrioLift - 15 דקות 4. In-Depth Filler Serum 5. Lacto-10 / LactoCeramide – 15 6. In-Depth Filler Cream 7. MultiVit Sun Protector</p>	<p><b>טיפול מס' 3:</b></p> <p>חזור על פרוטוקול טיפול מספר 2</p> <p><b>טיפול מס' 4:</b></p> <p>1. C Cleanser Foam 2. Pre-Peel Conditioner 3. G-Peel 50 Nano - 12 דקות. לא לשטוף! 4. Peel Neutralizer 5. לשטוף 6. שתי אופציות (א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר Triple MCH (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule מעל האמפולה למרוח: ThermoGel (1/2) + (1/2) Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 7. מסיכת Trio Lift Mask - 15 דקות 8. S-Peel - 3 שכבות, לא לשטוף 9. In-Depth Filler Serum 10. Retinol Charisma Intense 1% 11. Brush &amp; Go (שימוש אישי)</p> <p><b>6-8 ימים לאחר טיפול זה או עד שהעור נרגע לחלוטין, הפסיק/י שימוש בתכשירים המכילים חומצות ו/רטינואידים. השתמש/י רק במוצרי לחות והגנה במידה והעור יבש מאד במהלך הימים שלאחר הטיפול, מרחי/י 2/3 Igloo Moist 24/7 + 1/3 Vaseline</b></p> <p><b>טיפול מס' 5:</b></p> <p>1. C Cleanser Foam 2. Pre-Peel Conditioner 3. P-Peel 20 Nano - 15 דקות. לא לשטוף! 4. Peel Neutralizer 5. לשטוף 6. שתי אופציות (א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר Triple MCH (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה למרוח: ThermoGel (1/2) + (1/2) Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)</p>

# טיפול במצב – ORPW (Fitzpatrick 1-3)

## Oily Resistant Pigmented Wrinkled

טיפול שמן (O), עמיד (R), פיגמנטיבי (P), מקומט/נוטה לקמטים (W)

טיפול אינטנסיבי:

טיפול בקליניקה	טיפול ביתי		
	ערב	בוקר	
<p><b>סדרה שנתית של 6 טיפולים, טיפול פעם בשבועיים / שלושה שבועות</b></p> <p><b>טיפול מס' 1:</b></p> <p>1. C Cleanser Foam. 2. Pre-Peel Conditioner. 3. G-Peel 50 Nano - להניח למשך 12 דקות. לא לשטוף! 4. Peel Neutralizer. 5. לשטוף 6. שתי אופציות: א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים: 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 7. מריחת J-Peel Delicate שכבה דקה, לא לשטוף. 8. מסיכת TrioLift - 15 דקות 9. In-Depth Filler Serum 10. Lacto-10 / LactoCeramide – 15 11. In-Depth Filler Cream 12. MultiVit Sun Protector</p> <p><b>טיפול מס' 2:</b></p> <p>1. C Cleanser Foam. 2. Pre-Peel Conditioner. 3. G-Peel 50 Nano - 12 דקות. לא לשטוף! 4. Peel Neutralizer. 5. לשטוף 6. שתי אופציות: א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים: 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 7. מסיכת TrioLift - 15 דקות 8. מריחת פילינג S-Peel, 3ב שכבות, לא לשטוף. 9. Retinol Charisma Intense 1.6% 10. Brush &amp; Go (שימוש אישי)</p> <p><b>המשך פרוטוקול בדף הבא</b></p>			
		C Cleanser Foam	C Cleanser Foam
		Lift & whitening Complex Ampoule	Lift & whitening Complex Ampoule
		Retinol Charisma	Vit C Serum 11S
		Azelaic Forte 25	Azelaic Forte 25
		LactoCeramide-15 / Intensive Hydrogel	Igloo Moist 24/7 or In-Depth Filler Cream
		Igloo Moist 24/7 or In-Depth Filler Cream	
		TrioLift Mask פעמיים בשבוע	
		Brush & Go (במהלך היום בכל חשיפה לשמש)	

# טיפול במצב – ORPW (Fitzpatrick 1-3) (המשך)

## Oily Resistant Pigmented Wrinkled

טיפול שמן (O), עמיד (R), פיגמנטיבי (P), מקומט/נוטה לקמטים (W)

טיפול אינטנסיבי (המשך)

טיפול בקליניקה (המשך)	
<b>טיפול מס' 5:</b>	<b>טיפול מס' 3:</b>
1. C Cleanser Foam 2. Pre-Peel Conditioner 3. P-Peel 40 Nano - שכבה אחת למשך 15 דקות. 4. Peel Neutralizer 5. לשטוף 6. שתי אופציות (א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה Lift &Whitening Peptide Complex Ampoule מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &Whitening Peptide Complex Ampoule מעל האמפולה למרוח: ThermoGel (1/2) + (1/2) Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 7. מסיכת TrioLift -ב-15 דקות 8. In-Depth Filler Serum 9. Lacto-10 /LactoCeramide-15 10. In-Depth Filler Cream 11. MultiVit Sun Protector	1. C Cleanser Foam 2. Pre-Peel Conditioner 3. P-Peel 20 Nano - שכבה דקה למשך 15 דקות + 2,3 שכבות על הכתמים 4. Peel Neutralizer 5. לשטוף 6. שתי אופציות (א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה Lift &Whitening Peptide Complex Ampoule מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &Whitening Peptide Complex Ampoule מעל האמפולה למרוח: ThermoGel (1/2) + (1/2) Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 7. מסיכת TrioLift -ב-15 דקות 8. In-Depth Filler Serum 9. Lacto-10 /LactoCeramide-15 10. In-Depth Filler Cream 11. MultiVit Sun Protector
<b>טיפול מס' 6:</b>	<b>טיפול מס' 4:</b>
1. C Cleanser Foam 2. Pre-Peel Conditioner 3. P-Peel 40 Nano - 2-3 שכבות, למשך 15 דקות. 4. Peel Neutralizer 5. לשטוף 6. שתי אופציות (א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה Lift &Whitening Peptide Complex Ampoule מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &Whitening Peptide Complex Ampoule מעל האמפולה למרוח: ThermoGel (1/2) + (1/2) Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 7. מסיכת TrioLift -ב-15 דקות 8. In-Depth Filler Serum 9. Lacto-10 /LactoCeramide-15 10. In-Depth Filler Cream 11. MultiVit Sun Protector	1. C Cleanser Foam 2. Pre-Peel Conditioner 3. P-Peel 20 Nano - 2-3 שכבות, שכבות על הכתמים 4. Peel Neutralizer 5. לשטוף 6. שתי אופציות (א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה Lift &Whitening Peptide Complex Ampoule מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &Whitening Peptide Complex Ampoule מעל האמפולה למרוח: ThermoGel (1/2) + (1/2) Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 7. מסיכת Trio Lift Mask - 15 דקות 8. In-Depth Filler Serum 9. Lacto-10 /LactoCeramide-15 10. In-Depth Filler Cream 11. MultiVit Sun Protector
<b>המשך פרוטוקול בדף הבא</b>	

6-8 ימים לאחר טיפול זה או עד שהעור נרגע לחלוטין, הפסיקי שימוש בתכשירים המכילים חומצות ו/רטינואידים. השתמש/י רק במוצרי לחות והגנה

## טיפול במצב – ORPW (Fitzpatrick 1-3) (המשך)

**Oily Resistant Pigmented Wrinkled**  
טיפול שמן (O), עמיד (R), פיגמנטיבי (P), מקומט/נוטה לקמטים (W)  
טיפול אינטנסיבי (המשך)

### טיפול בקליניקה (המשך)

#### טיפול מס' 7:

טיפול שיקום (ללא פילינג)

1. C Cleanser Foam

2. שתי אופציות:

א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה:

Lift &Whitening Peptide Complex

במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH

ב) למרוח 1/3 אמפולה:

Lift &Whitening Peptide Complex

מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת

ThermoGel (1/2) + Igloo Mask

לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)

3. מסיכת TrioLift - 15 דקות

4. In-Depth Filler Serum

5. Lacto – 10 /LactoCeramide-15

6. In-Depth Filler Cream

7. MultiVit Sun Protector



# טיפול במצב – ORPW (Fitzpatrick 4-6)

## Oily Resistant Pigmented Wrinkled

טיפול שמן (O), עמיד (R), פיגמנטטיבי (P), מקומט/נוטה לקמטים (W)

טיפול בקליניקה	טיפול ביתי		
	ערב	בוקר	
<p><b>סדרה שנתית של 6 טיפולים, טיפול פעם בשלושה שבועות</b>                      חשוב להשתמש בתכשירים הפעילים כשלושה שבועות לפני ביצוע סידרת הטיפולים. יש להפסיק את השימוש ברטינואידים יומיים לפני ביצוע פילינג ולהמתין לאחר ביצוע פילינג עד שהעור נרגע לחלוטין לפני שחוזרים להשתמש בתכשירים המכילים רטינואידים וחומצות.</p> <p><b>טיפול מס' 1:</b>                      1. C Cleanser Foam.                      2. Pre-Peel Conditioner.                      3. G-Peel 50 Nano - 3-4 דקות. לא לשטוף!                      4. Peel Neutralizer.                      5. לשטוף                      6. שתי אופציות:                      (א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH                      (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)                      7. מסיכת TrioLift - 15 דקות                      8. In-Depth Filler Serum                      9. Lacto-10 / LactoCeramide-15                      10. In-Depth Filler Cream                      11. MultiVit Sun Protector</p> <p><b>טיפול מס' 2:</b>                      1. C Cleanser Foam.                      2. Pre-Peel Conditioner.                      3. P-Peel 20 Nano - 7-8 דקות. לא לשטוף!                      4. Peel Neutralizer.                      5. לשטוף                      6. שתי אופציות:                      (א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH                      (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)                      7. מסיכת TrioLift - 15 דקות                      8. In-Depth Filler Serum                      9. Lacto-10 / LactoCeramide – 15                      10. In-Depth Filler Cream                      11. MultiVit Sun Protector</p> <p><b>המשך פרוטוקול בדף הבא</b></p>	Cleanser Foam	Cleanser Foam	
	Lift & whitening Complex Ampoule	Lift & whitening Complex Ampoule	
	LactoCeramide-15/ Intensive Hydrogel	Vit C Serum 11S	
	Retinol Charisma Delicate 0.3%	LactoCeramide-15/ Intensive Hydrogel	
	Double White / Azelaic Forte 25	Igloo Moist 24/7 or In-Depth Filler Cream	
	Igloo Moist 24/7 or In-Depth Filler Cream	MultiVit Sun Protector	
		TrioLift Mask פעם בשבוע.	
		Brush & Go (במהלך היום בכל חשיפה לשמש)	

## טיפול במצב – ORPW (Fitzpatrick 4-6) (המשך)

**Oily Resistant Pigmented Wrinkled**  
טיפול שמן (O), עמיד (R), פיגמנטטיבי (P), מקומט/נוטה לקמטים (W)  
טיפול קלאסי (המשך)

### טיפול בקליניקה (המשך)

#### טיפול מס' 3,4,5:

חזור על פרוטוקול טיפול מספר 2

#### טיפול מס' 6:

1. C Cleanser Foam
2. Pre-Peel Conditioner
3. P-Peel 20 Nano
- 2 שניות, למשך 7-8 דקות.
4. Peel Neutralizer
5. לשטוף
6. שתי אופציות  
(א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה  
Lift &Whitening Peptide Complex Ampoule  
מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר  
אלקטרופורציה Triple MCH  
(ב) למרוח 1/3 אמפולה:  
Lift &Whitening Peptide Complex Ampoule  
מעל האמפולה למרוח:  
ThermoGel (1/2) + (1/2) Igloo Mask  
לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)
7. מסיכת TrioLift - 15 דקות
8. In-Depth Filler Serum
9. Lacto-10 / LactoCeramide-15
10. In-Depth Filler Cream
11. MultiVit Sun Protector

#### טיפול מס' 7:

טיפול שיקום (ללא פילינג)

1. C Cleanser Foam
2. שתי אופציות:  
(א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה:  
Lift &Whitening Peptide Complex  
במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH  
(ב) למרוח 1/3 אמפולה:  
Lift &Whitening Peptide Complex  
מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת  
ThermoGel (1/2) + Igloo Mask  
לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)
3. מסיכת TrioLift - 15 דקות
4. In-Depth Filler Serum
5. Lacto-10 / LactoCeramide-15
6. In-Depth Filler Cream
7. MultiVit Sun Protector

# טיפול במצב – ORNW (Fitzpatrick 1-3)

## Oily Resistant Non-igmented Wrinkled

טיפול שמן (O), עמיד (R), לא פיגמנטיבי (N), מקומט/נוטה לקמטים (W)

### טיפול קלאסי

טיפול בקליניקה	טיפול ביתי		
	ערב	בוקר	
<p><b>סדרה שנתית של 6 טיפולים, טיפול פעם בשבועיים / שלושה שבועות</b></p> <p><b>טיפול מס' 1:</b></p> <p>.C Cleanser Foam. 1                      .Pre-Peel Conditioner. 2                      .G-Peel 50 Nano - 10-12 דקות. לא לשטוף!                      .Peel Neutralizer. 4                      .5 לשטוף                      .6 שתי אופציות:                      (א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה:                      Lift &amp;Whitening Peptide Complex                      Triple MCH במכשיר אלקטרופורציה                      (ב) למרוח 1/3 אמפולה:                      Lift &amp;Whitening Peptide Complex                      מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת                      ThermoGel (1/2) + Igloo Mask                      לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)                      .7 J-Peel Delicate שכבה דקה, לא לשטוף                      .8 מסיכת TrioLift - 15 דקות                      .9 In-Depth Filler Serum                      .10 Lacto-10 / LactoCeramide – 15                      .11 In-Depth Filler Cream                      .12 MultiVit Sun Protector</p> <p><b>טיפול מס' 2:</b></p> <p>.C Cleanser Foam. 1                      .Pre-Peel Conditioner. 2                      .P-Peel 20 Nano - 10 דקות. לא לשטוף!                      .Peel Neutralizer. 4                      .5 לשטוף                      .6 שתי אופציות:                      (א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה:                      Lift &amp;Whitening Peptide Complex                      Triple MCH במכשיר אלקטרופורציה                      (ב) למרוח 1/3 אמפולה:                      Lift &amp;Whitening Peptide Complex                      מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת                      ThermoGel (1/2) + Igloo Mask                      לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)                      .7 In-Depth Filler Serum                      .8 Lacto-10 / LactoCeramide – 15                      .9 In-Depth Filler Cream                      .10 MultiVit Sun Protector</p> <p><b>המשך פרוטוקול בדף הבא</b></p>	C Cleanser Foam	C Cleanser Foam	
	Lift & whitening Complex Ampoule	Lift & whitening Complex Ampoule	
	Retinol Charisma	In-Depth Filler Serum	
	LactoCeramide-15/ Intensive Hydrogel	LactoCeramide – 15/ Intensive Hydrogel	
	Igloo Moist 24/7 or In-Depth Filler Cream	Igloo Moist 24/7 or In-Depth Filler Cream	
		TrioLift Mask פעמיים בשבוע.	
		Brush & Go (במהלך היום בכל חשיפה לשמש)	

# טיפול במצב – ORNW (Fitzpatrick 1-3)

## Oily Resistant Non-igmented Wrinkled

טיפול שמן (O), עמיד (R), לא פיגמנטיבי (N), מקומט/נוטה לקמטים (W)

טיפול קלאסי (המשך)

טיפול בקליניקה (המשך)	
<p><b>טיפול מס' 6:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. C Cleanser Foam</li> <li>2. Pre-Peel Conditioner</li> <li>3. P-Peel 40 Nano - 10-12 דקות. לא לשטוף</li> <li>4. Peel Neutralizer</li> <li>5. לשטוף</li> <li>6. שתי אופציות                     <ul style="list-style-type: none"> <li>א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH</li> <li>ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule מעל האמפולה למרוח: ThermoGel (1/2) + (1/2) Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)</li> <li>7. מסיכת TrioLift - 15 דקות</li> <li>8. In-Depth Filler Serum</li> <li>9. Lacto-10/LactoCeramide-15</li> <li>10. In-Depth Filler Cream</li> <li>11. MultiVit Sun Protector</li> </ul> </li> </ol> <p><b>טיפול מס' 7:</b> טיפול שיקום (ללא פילינג)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. C Cleanser Foam</li> <li>2. שתי אופציות:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH</li> <li>ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים: 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)</li> <li>3. מסיכת TrioLift - 15 דקות</li> <li>4. In-Depth Filler Serum</li> <li>5. Lacto - 10 /LactoCeramide-15</li> <li>6. In-Depth Filler Cream</li> <li>7. MultiVit Sun Protector</li> </ul> </li> </ol>	<p><b>טיפול מס' 3:</b> חזור/י על פרוטוקול טיפול שני</p> <p><b>טיפול מס' 4:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. C Cleanser Foam</li> <li>2. Pre-Peel Conditioner</li> <li>3. G-Peel 50 Nano - 12 דקות.</li> <li>4. Peel Neutralizer</li> <li>5. לשטוף</li> <li>6. שתי אופציות                     <ul style="list-style-type: none"> <li>א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH</li> <li>ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule מעל האמפולה למרוח: ThermoGel (1/2) + (1/2) Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)</li> <li>7. S-Peel - 3 שכבות, לא לשטוף.</li> <li>8. מרחי/י 1% Retinol Charisma Intense</li> <li>9. Brush &amp; Go (שימוש אישי)</li> </ul> </li> </ol> <p><b>6-8 ימים לאחר הטיפול, לא להשתמש בחומצות ורטינול, עד שהעור נרגע לחלוטין. שימוש רק בלחות ומקדם הגנה</b></p> <p><b>טיפול מס' 5:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. C Cleanser Foam</li> <li>2. Pre-Peel Conditioner</li> <li>3. P-Peel 20 Nano - 15 דקות. לא לשטוף</li> <li>4. Peel Neutralizer</li> <li>5. לשטוף</li> <li>6. שתי אופציות                     <ul style="list-style-type: none"> <li>א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH</li> <li>ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule מעל האמפולה למרוח: ThermoGel (1/2) + (1/2) Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)</li> <li>7. מסיכת TrioLift - 15 דקות</li> <li>8. Lacto-10</li> <li>9. Igloo Moist 24/7</li> <li>10. MultiVit Sun Protector</li> </ul> </li> </ol>

# טיפול במצב – ORNW (Fitzpatrick 1-3)

## Oily Resistant Non-igmented Wrinkled

טיפול שמן (O), עמיד (R), לא פיגמנטיבי (N), מקומט/נוטה לקמטים (W)

טיפול אינטנסיבי:

טיפול בקליניקה	טיפול ביתי		
<p><b>סדרת טיפולים שנתית פעם בשבועיים/שלושה שבועות</b></p> <p><b>טיפול מס' 1:</b></p> <p>1. C Cleanser Foam.                      2. Pre-Peel Conditioner.                      3. G-Peel 50 Nano - 12 דקות. לא לשטוף!                      4. Peel Neutralizer.                      5. לשטוף                      6. שתי אופציות:                      (א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH                      (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)                      7. מסיכת TrioLift - 15 דקות                      8. S-Peel - 2 שכבות, לא לשטוף.                      9. מרחי 1% Retinol Charisma Intense                      10. Brush &amp; Go (שימוש אישי)</p> <p><b>6-8 ימים לאחר הטיפול, לא להשתמש בחומצות ורטינול, עד שהעור נרגע לחלוטין. שימוש רק בלחות ומקדם הגנה</b></p> <p><b>המשך פרוטוקול בדף הבא</b></p>	<b>ערב</b>	<b>בוקר</b>	
	C Cleanser Foam	C Cleanser Foam	
	Lift & whitening Complex Ampoule	Lift & whitening Complex Ampoule	
	Retinol Charisma	In-Depth Filler Serum	
	LactoCeramide-15/ Intensive Hydrogel	LactoCeramide – 15/ Intensive Hydrogel	
	Igloo Moist 24/7 or In-Depth Filler Cream	Igloo Moist 24/7 or In-Depth Filler Cream	
		TrioLift Mask פעמיים בשבוע.	
		Brush & Go (במהלך היום בכל חשיפה לשמש)	

# טיפול במצב – ORNW (Fitzpatrick 1-3)

## Oily Resistant Non-igmented Wrinkled

טיפול שמן (O), עמיד (R), לא פיגמנטיבי (N), מקומט/נוטה לקמטים (W)

טיפול אינטנסיבי: (המשך)

טיפול בקליניקה (המשך)	
<p><b>טיפול מס' 4:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. C Cleanser Foam</li> <li>2. Pre-Peel Conditioner</li> <li>3. P-Peel 20 Nano - 2-3 שכבות עד 10 דקות. לא לשטוף</li> <li>4. Peel Neutralizer</li> <li>5. לשטוף</li> <li>6. שתי אופציות</li> </ol> <p>(א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה Lift &amp; Whitening Peptide Complex Ampoule מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp; Whitening Peptide Complex Ampoule מעל האמפולה למרוח: ThermoGel (1/2) + (1/2) Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 7. מסיכת TrioLift - 15 דקות 8. In-Depth Filler Serum 9. Lacto-10/LactoCeramide-15 10. In-Depth Filler Cream 11. MultiVit Sun Protector</p> <p><b>טיפול מס' 5:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. C Cleanser Foam</li> <li>2. Pre-Peel Conditioner</li> <li>3. P-Peel 40 Nano - שכבה אחת, 15 דקות. לא לשטוף</li> <li>4. Peel Neutralizer</li> <li>5. לשטוף</li> <li>6. שתי אופציות</li> </ol> <p>(א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה Lift &amp; Whitening Peptide Complex Ampoule מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp; Whitening Peptide Complex Ampoule מעל האמפולה למרוח: ThermoGel (1/2) + (1/2) Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 7. מסיכת TrioLift - 15 דקות 8. In-Depth Filler Serum 9. Lacto-10/LactoCeramide-15 10. In-Depth Filler Cream 11. MultiVit Sun Protector</p>	<p><b>טיפול מס' 2:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. C Cleanser Foam</li> <li>2. Pre-Peel Conditioner</li> <li>3. G-Peel 50 Nano - 12 דקות.</li> <li>4. Peel Neutralizer</li> <li>5. לשטוף</li> <li>6. שתי אופציות</li> </ol> <p>(א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה Lift &amp; Whitening Peptide Complex Ampoule מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp; Whitening Peptide Complex Ampoule מעל האמפולה למרוח: ThermoGel (1/2) + (1/2) Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 7. S-Peel - 3 שכבות, לא לשטוף. 8. מרחי 1.6% Retinol Charisma Intense 9. Brush &amp; Go (שימוש אישי)</p> <p><b>6-8 ימים לאחר הטיפול, לא להשתמש בחומצות ורטינול, עד שהעור נרגע לחלוטין. שימוש רק בלחות ומקדם הגנה במידה והעור יבש מאד במהלך הימים שלאחר הטיפול, מרחי 2/3 Igloo Moist 24/7 + 1/3 Vaseline</b></p> <p><b>טיפול מס' 3:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. C Cleanser Foam</li> <li>2. Pre-Peel Conditioner</li> <li>3. P-Peel 20 Nano - 15 דקות. לא לשטוף</li> <li>4. Peel Neutralizer</li> <li>5. לשטוף</li> <li>6. שתי אופציות</li> </ol> <p>(א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה Lift &amp; Whitening Peptide Complex Ampoule מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp; Whitening Peptide Complex Ampoule מעל האמפולה למרוח: ThermoGel (1/2) + (1/2) Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 7. מסיכת TrioLift - 15 דקות 8. In-Depth Filler Serum 9. Lacto-10/LactoCeramide-15 10. In-Depth Filler Cream 11. MultiVit Sun Protector</p>

## טיפול במצב – ORNW (Fitzpatrick 1-3)

**Oily Resistant Non-igmented Wrinkled**  
 טיפול שמן (O), עמיד (R), לא פיגמנטיבי (N), מקומט/נוטה לקמטים (W)  
 טיפול אינטנסיבי: (המשך)

טיפול בקליניקה (המשך)	
	<p><b>טיפול מס' 6 :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. C Cleanser Foam</li> <li>2. Pre-Peel Conditioner</li> <li>3. P-Peel 40 Nano - 3 שכבות, 10-15 דקות. לא לשטוף</li> <li>4. Peel Neutralizer</li> <li>5. לשטוף</li> <li>6. שתי אופציות                     <ul style="list-style-type: none"> <li>א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule מעל האמפולה למרוח: ThermoGel (1/2) + (1/2) Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)</li> <li>7. מסיכת TrioLift - 15 דקות</li> <li>8. In-Depth Filler Serum</li> <li>9. Lacto-10/LactoCeramide-15</li> <li>10. In-Depth Filler Cream</li> <li>11. MultiVit Sun Protector</li> </ul> </li> </ol> <p><b>טיפול מס' 7:</b>                      טיפול שיקום (ללא פילינג)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. C Cleanser Foam</li> <li>2. שתי אופציות:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)</li> <li>3. מסיכת TrioLift - 15 דקות</li> <li>4. In-Depth Filler Serum</li> <li>5. Lacto - 10 /LactoCeramide-15</li> <li>6. In-Depth Filler Cream</li> <li>7. MultiVit Sun Protector</li> </ul> </li> </ol>

## טיפול במצב – ORNW (Fitzpatrick 4-6)

**Oily Resistant Non-igmented Wrinkled**  
טיפול שמן (O), עמיד (R), לא פיגמנטיבי (N), מקומט/נוטה לקמטים (W)

טיפול בקליניקה	טיפול ביתי	
<p><b>סדרה שנתית של 6 טיפולים, פעם בשלושה שבועות</b></p> <p>יש להתחיל טיפול ביתי שלושה שבועות לפני התחלת סדרת פילינג. לאחר טיפול פילינג, חכי עד שהעור נרגע לחלוטין לפני חזרה לשימוש במוצרים המכילים חומצות ורטינואידים.</p> <p><b>טיפול מס' 1:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. C Cleanser Foam.</li> <li>2. Pre-Peel Conditioner.</li> <li>3. G-Peel 50 Nano - 3-4 דקות. לא לשטוף!</li> <li>4. Peel Neutralizer.</li> <li>5. לשטוף</li> <li>6. שתי אופציות:</li> </ol> <p>א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. מסיכת TrioLift - 15 דקות</li> <li>8. In-Depth Filler Serum</li> <li>9. Lacto-10/LactoCeramide-15</li> <li>10. In-Depth Filler Cream</li> <li>11. MultiVit Sun Protector</li> </ol> <p><b>המשך פרוטוקול בדף הבא</b></p>	<b>ערב</b>	<b>בוקר</b>
	C Cleanser Foam	C Cleanser Foam
	Lift & whitening Complex Ampoule	Lift & whitening Complex Ampoule
	Retinol Charisma Delicate 0.3%	In-Depth Filler Serum
	LactoCeramide – 15/ Intensive Hydrogel	LactoCeramide-15/ Intensive Hydrogel
	Igloo Moist 24/7 or In-Depth Filler Cream	Igloo Moist 24/7 or In-Depth Filler Cream
		MultiVit Sun Protector
	TrioLift Mask פעם בשבוע.	
		Brush & Go (במהלך היום בכל חשיפה לשמש)



## טיפול במצב – ORNW (Fitzpatrick 4-6) (המשך)

### Oily Resistant Non-igmented Wrinkled

טיפול שמן (O), עמיד (R), לא פיגמנטטיבי (N), מקומט/נוטה לקמטים (W)

טיפול בקליניקה (המשך)	
<p style="text-align: right;"><b>טיפול מס' 6:</b></p> <p>C Cleanser Foam .1                      Pre-Peel Conditioner .2                      P-Peel 20 Nano - 2 שכבות, 7-8 דקות. לא לשטוף                      Peel Neutralizer .4                      לשטוף .5                      שתי אופציות .6                      (א) טיפול אלקטורופורציה עם אמפולה שלמה                      Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule                      מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר                      אלקטורופורציה Triple MCH                      (ב) למרוח 1/3 אמפולה:                      Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule                      מעל האמפולה למרוח:                      ThermoGel (1/2) + (1/2) Igloo Mask                      לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)                      7. מסיכת TrioLift - 15 דקות                      In-Depth Filler Serum .8                      Lacto-10/LactoCeramide-15 .9                      In-Depth Filler Cream .10                      MultiVit Sun Protector .11</p> <p style="text-align: right;"><b>טיפול מס' 7:</b>                      טיפול שיקום (ללא פילינג)</p> <p>C Cleanser Foam .1                      שתי אופציות: .2                      (א) טיפול אלקטורופורציה עם אמפולה שלמה:                      Lift &amp;Whitening Peptide Complex                      במכשיר אלקטורופורציה Triple MCH                      (ב) למרוח 1/3 אמפולה:                      Lift &amp;Whitening Peptide Complex                      מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת                      ThermoGel (1/2) + Igloo Mask                      לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)                      3. מסיכת TrioLift - 15 דקות                      In-Depth Filler Serum .4                      Lacto – 10 /LactoCeramide-15 .5                      In-Depth Filler Cream .6                      MultiVit Sun Protector .7</p>	<p style="text-align: right;"><b>טיפול מס' 2:</b></p> <p>C Cleanser Foam .1                      Pre-Peel Conditioner .2                      P-Peel 20 Nano - 7-8 דקות. לא לשטוף                      Peel Neutralizer .4                      לשטוף .5                      שתי אופציות .6                      (א) טיפול אלקטורופורציה עם אמפולה שלמה                      Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule                      מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר                      אלקטורופורציה Triple MCH                      (ב) למרוח 1/3 אמפולה:                      Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule                      מעל האמפולה למרוח:                      ThermoGel (1/2) + (1/2) Igloo Mask                      לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)                      7. מסיכת TrioLift - 15 דקות                      In-Depth Filler Serum .8                      Lacto-10/LactoCeramide-15 .9                      In-Depth Filler Cream .10                      MultiVit Sun Protector .11</p> <p style="text-align: right;"><b>טיפול מס' 3,4,5:</b>                      חזרי על טיפול מס' 2</p>

# טיפול במצב – ORPT (Fitzpatrick 1-3)

## Oily Resistant Pigmented Tight

טיפול שמן (O), עמיד (R), פיגמנטטיבי (P), הדוק (T)

טיפול קלאסי

טיפול בקליניקה	טיפול ביתי	
	ערב	בוקר
<p><b>סדרה שנתית של 6 טיפולים, טיפול פעם בשבועיים / שלושה שבועות</b></p> <p><b>טיפול מס' 1:</b></p> <p>1. C Cleanser Foam. 2. Pre-Peel Conditioner. 3. G-Peel 50 Nano - להניח למשך 10-12 דקות. לא לשטוף! 4. Peel Neutralizer. 5. לשטוף 6. שתי אופציות: א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 7. מריחת J-Peel Delicate שכבה דקה, לא לשטוף. 8. מסיכת TrioLift - 15 דקות 9. Lacto-10 10. Igloo Moist 24/7 11. MultiVit Sun Protector</p> <p><b>טיפול מס' 2:</b></p> <p>1. C Cleanser Foam. 2. Pre-Peel Conditioner. 3. P-Peel 20 Nano - 10 דקות. לא לשטוף! 4. Peel Neutralizer. 5. לשטוף 6. שתי אופציות: א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 7. מסיכת TrioLift - 15 דקות 8. Lacto-10 9. Igloo Moist 24/7 10. MultiVit Sun Protector</p> <p><b>המשך פרוטוקול בדף הבא</b></p>	C Cleanser Foam	C Cleanser Foam
	Lift & whitening Complex Ampoule	Lift & whitening Complex Ampoule
	Retinol Charisma	Vit C Serum 11S
	Azelaic Forte 25	Azelaic Forte 25
	LactoCeramide – 15/ Intensive Hydrogel	Igloo Moist 24/7
	Igloo Moist 24/7	
	TrioLift Mask פעמיים בשבוע	
	Brush & Go (במהלך היום בכל חשיפה לשמש)	

# טיפול במצב – ORPT (Fitzpatrick 1-3)

## Oily Resistant Pigmented Tight

טיפול שמן (O), עמיד (R), פיגמנטטיבי (P), הדוק (T)

טיפול קלאסי

טיפול בקליניקה (המשך)	
<p><b>טיפול מס' 6:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. C Cleanser Foam</li> <li>2. Pre-Peel Conditioner</li> <li>3. P-Peel 40 Nano - 10-12 דקות. לא לשטוף</li> <li>4. Peel Neutralizer</li> <li>5. לשטוף</li> <li>6. שתי אופציות                     <ul style="list-style-type: none"> <li>א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH</li> <li>ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule</li> </ul> </li> <li>מעל האמפולה למרוח: ThermoGel (1/2) + (1/2) Igloo Mask</li> <li>לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)</li> <li>7. מסיכת TrioLift - 15 דקות</li> <li>8. Lacto-10</li> <li>9. Igloo Moist 24/7</li> <li>10. MultiVit Sun Protector</li> </ol> <p><b>טיפול מס' 7:</b></p> <p>טיפול שיקום (ללא פילינג)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. C Cleanser Foam</li> <li>2. שתי אופציות:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex Triple MCH</li> <li>ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex</li> </ul> </li> <li>מעל האמפולה מערבבים: 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask</li> <li>לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)</li> <li>3. מסיכת TrioLift - 15 דקות</li> <li>4. Lacto - 10</li> <li>5. Igloo Moist 24/7</li> <li>6. MultiVit Sun Protector</li> </ol>	<p><b>טיפול מס' 3:</b></p> <p>חזורי על פרוטוקול טיפול שני</p> <p><b>טיפול מס' 4:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. C Cleanser Foam</li> <li>2. Pre-Peel Conditioner</li> <li>3. G-Peel 50 Nano - 12 דקות. לשטוף</li> <li>4. Peel Neutralizer</li> <li>5. לשטוף</li> <li>6. שתי אופציות                     <ul style="list-style-type: none"> <li>א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH</li> <li>ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule</li> </ul> </li> <li>מעל האמפולה למרוח: ThermoGel (1/2) + (1/2) Igloo Mask</li> <li>לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)</li> <li>7. S-Peel - 3 שכבות, לא לשטוף.</li> <li>8. מרחי/ Retinol Charisma Intense 1.6%</li> <li>9. Brush &amp; Go (שימוש אישי)</li> </ol> <p><b>6-8 ימים לאחר הטיפול, לא להשתמש בחומצות ורטינול, עד שהעור נרגע לחלוטין. שימוש רק בלחות ומקדם הגנה במידה והעור יבש מאד במהלך הימים שלאחר הטיפול, מרחי/ 2/3 Igloo Moist 24/7 + 1/3 Vaseline</b></p> <p><b>טיפול מס' 5:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. C Cleanser Foam</li> <li>2. Pre-Peel Conditioner</li> <li>3. P-Peel 20 Nano - 15 דקות. לא לשטוף</li> <li>4. Peel Neutralizer</li> <li>5. לשטוף</li> <li>6. שתי אופציות                     <ul style="list-style-type: none"> <li>א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH</li> <li>ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule</li> </ul> </li> <li>מעל האמפולה למרוח: ThermoGel (1/2) + (1/2) Igloo Mask</li> <li>לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)</li> <li>7. מסיכת TrioLift - 15 דקות</li> <li>8. Lacto-10</li> <li>9. MultiVit Sun Protector</li> </ol>

# טיפול במצב – ORPT (Fitzpatrick 1-3)

## Oily Resistant Pigmented Tight

טיפול שמן (O), עמיד (R), פיגמנטטיבי (P), הדוק (T)

טיפול אינטנסיבי

טיפול בקליניקה	טיפול ביתי		
	ערב	בוקר	
<p>סדרה שנתית של 6 טיפולים, טיפול פעם בשבועיים / שלושה שבועות</p> <p><b>טיפול מס' 1:</b></p> <p>1. C Cleanser Foam.                      2. Pre-Peel Conditioner.                      3. G-Peel 50 Nano - להניח למשך 12 דקות. לא לשטוף!                      4. Peel Neutralizer.                      5. לשטוף                      6. שתי אופציות:                      (א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH                      (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)                      7. מסיכת TrioLift - 15 דקות                      8. S-Peel - שתי שכבות, לא לשטוף.                      9. מרחי 1% Retinol Charisma Intense                      10. Brush &amp; Go (לשימוש אישי)</p> <p><b>המשך פרוטוקול בדף הבא</b></p>	C Cleanser Foam	C Cleanser Foam	
	Lift & whitening Complex Ampoule	Lift & whitening Complex Ampoule	
	Retinol Charisma	Vit C Serum 11S	
	Azelaic Forte 25	Azelaic Forte 25	
	LactoCeramide – 15/ Intensive Hydrogel	Igloo Moist 24/7	
	Igloo Moist 24/7		
		MediClay Mask פעמיים בשבוע	
		Brush & Go (במהלך היום בכל חשיפה לשמש)	

# טיפול במצב – ORPT (Fitzpatrick 1-3)

## Oily Resistant Pigmented Tight

טיפול שמן (O), עמיד (R), פיגמנטטיבי (P), הדוק (T)

טיפול אינטנסיבי (המשך)

טיפול בקליניקה (המשך)	
<p><b>טיפול מס' 4:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. C Cleanser Foam</li> <li>2. Pre-Peel Conditioner</li> <li>3. P-Peel 20 Nano - 2-3 שכבות. עד 10 דקות</li> <li>4. J-Peel Delicate מריחת על הכתמים + 2-3</li> <li>5. Neutralizer</li> <li>6. לשטוף</li> <li>7. שתי אופציות:</li> <li>8. (א) טיפול אלקטורופורציה עם אמפולה שלמה</li> <li>9. Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule</li> <li>10. מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר</li> <li>11. Triple MCH אלקטורופורציה</li> <li>12. (ב) למרוח 1/3 אמפולה:</li> <li>13. Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule</li> <li>14. מעל האמפולה למרוח:</li> <li>15. ThermoGel (1/2) + (1/2) Igloo Mask</li> <li>16. לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)</li> <li>17. 7. מסיכת TrioLift - 15 דקות</li> <li>18. 8. Lacto-10</li> <li>19. 9. Igloo Moist 24/7</li> <li>20. 10. MultiVit Sun Protector</li> </ol> <p><b>טיפול מס' 5:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. C Cleanser Foam</li> <li>2. Pre-Peel Conditioner</li> <li>3. P-Peel 40 Nano - שכבה אחת. 15 דקות</li> <li>4. Neutralizer</li> <li>5. לשטוף</li> <li>6. שתי אופציות:</li> <li>7. (א) טיפול אלקטורופורציה עם אמפולה שלמה</li> <li>8. Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule</li> <li>9. מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר</li> <li>10. Triple MCH אלקטורופורציה</li> <li>11. (ב) למרוח 1/3 אמפולה:</li> <li>12. Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule</li> <li>13. מעל האמפולה למרוח:</li> <li>14. ThermoGel (1/2) + (1/2) Igloo Mask</li> <li>15. לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)</li> <li>16. 7. מסיכת TrioLift - 15 דקות</li> <li>17. 8. Lacto-10</li> <li>18. 9. Igloo Moist 24/7</li> <li>19. 10. MultiVit Sun Protector</li> </ol>	<p><b>טיפול מס' 2:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. C Cleanser Foam</li> <li>2. Pre-Peel Conditioner</li> <li>3. G-Peel 50 Nano - להניח למשך 12 דקות. לא לשטוף!</li> <li>4. Peel Neutralizer</li> <li>5. לשטוף</li> <li>6. שתי אופציות:</li> <li>7. (א) טיפול אלקטורופורציה עם אמפולה שלמה:</li> <li>8. Lift &amp;Whitening Peptide Complex</li> <li>9. במכשיר אלקטורופורציה Triple MCH</li> <li>10. (ב) למרוח 1/3 אמפולה:</li> <li>11. Lift &amp;Whitening Peptide Complex</li> <li>12. מעל האמפולה מערבבים: 1/2 מסיכת</li> <li>13. ThermoGel (1/2) + Igloo Mask</li> <li>14. לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)</li> <li>15. 7. מסיכת TrioLift - 15 דקות</li> <li>16. 8. S-Peel - שלוש שכבות, לא לשטוף.</li> <li>17. 9. מרחי/י Retinol Charisma Intense 1.6%</li> <li>18. 10. Brush &amp; Go. (לשימוש אישי)</li> </ol> <p><b>6-8 ימים לאחר הטיפול, לא להשתמש בחומצות ורטינול, עד שהעור נרגע לחלוטין. שימוש רק בלחות ומקדם הגנה במידה והעור יבש מאד במהלך הימים שלאחר הטיפול, מרחי/י 2/3 Igloo Moist 24/7 + 1/3 Vaseline</b></p> <p><b>טיפול מס' 3:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. C Cleanser Foam</li> <li>2. Pre-Peel Conditioner</li> <li>3. P-Peel 20 Nano - שכבה אחת 15 דקות.</li> <li>4. + 2-3 שכבות על הכתמים, לא לשטוף</li> <li>5. Peel Neutralizer</li> <li>6. לשטוף</li> <li>7. שתי אופציות:</li> <li>8. (א) טיפול אלקטורופורציה עם אמפולה שלמה</li> <li>9. Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule</li> <li>10. מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר</li> <li>11. Triple MCH אלקטורופורציה</li> <li>12. (ב) למרוח 1/3 אמפולה:</li> <li>13. Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule</li> <li>14. מעל האמפולה למרוח:</li> <li>15. ThermoGel (1/2) + (1/2) Igloo Mask</li> <li>16. לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)</li> <li>17. 7. מסיכת TrioLift - 15 דקות</li> <li>18. 8. Lacto-10</li> <li>19. 9. Igloo Moist 24/7</li> <li>20. 10. MultiVit Sun Protector</li> </ol>

# טיפול במצב – ORPT (Fitzpatrick 1-3)

## Oily Resistant Pigmented Tight

טיפול שמן (O), עמיד (R), פיגמנטטיבי (P), הדוק (T)

טיפול אינטנסיבי (המשך)

### טיפול בקליניקה (המשך)

#### טיפול מס' 6:

1. C Cleanser Foam
2. Pre-Peel Conditioner
3. P-Peel 40 Nano - 3 שכבות. 10-15 דקות
4. Neutralizer
5. לשטוף
6. שתי אופציות  
(א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה  
Lift &Whitening Peptide Complex Ampoule  
מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר  
אלקטרופורציה Triple MCH  
(ב) למרוח 1/3 אמפולה:  
Lift &Whitening Peptide Complex Ampoule  
מעל האמפולה למרוח:  
ThermoGel (1/2) + (1/2) Igloo Mask  
לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)
7. מסיכת TrioLift - 15 דקות
8. Lacto-10
9. Igloo Moist 24/7
10. MultiVit Sun Protector

#### טיפול מס' 7:

טיפול שיקום (ללא פילינג)

1. C Cleanser Foam
2. שתי אופציות:  
(א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה:  
Lift &Whitening Peptide Complex  
במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH  
(ב) למרוח 1/3 אמפולה:  
Lift &Whitening Peptide Complex  
מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת  
ThermoGel (1/2) + Igloo Mask  
לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)
3. מסיכת TrioLift - 15 דקות
4. In-Depth Filler Serum
5. Lacto - 10 /LactoCeramide-15
6. In-Depth Filler Cream
7. MultiVit Sun Protector

# טיפול במצב – ORPT (Fitzpatrick 4-6)

**Oily Resistant Pigmented Tight**  
טיפול שמן (O) , עמיד (R) , פיגמנטיבי (P) , הדוק (T)

טיפול בקליניקה	טיפול ביתי		
	ערב	בוקר	
<p><b>סדרה שנתית של 6 טיפולים, פעם בשלושה שבועות</b> יש להתחיל טיפול ביתי שלושה שבועות לפני התחלת סדרת פילינג. לאחר טיפול פילינג, חכי עד שהעור נרגע לחלוטין לפני חזרה לשימוש במוצרים המכילים חומצות ורטינואידים.</p> <p><b>טיפול מס' 1:</b></p> <p>1. C Cleanser Foam. 2. Pre-Peel Conditioner. 3. G-Peel 50 Nano - 3-4 דקות. לא לשטוף! 4. Peel Neutralizer. 5. לשטוף 6. שתי אופציות: (א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH (ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות) 7. מסיכת TrioLift - 15 דקות ולשטוף 8. Lacto-10 9. Igloo Moist 24/7 10. MultiVit Sun Protector</p> <p><b>המשך פרוטוקול בדף הבא</b></p>	C Cleanser Foam	C Cleanser Foam	
	Lift & whitening Complex Ampoule	Lift & whitening Complex Ampoule	
	LactoCeramide – 15/ Intensive Hydrogel	Vit C Serum 11S	
	Retinol Charisma	Azelaic Forte 25	
	Azelaic Forte 25	Igloo Moist 24/7	
	Igloo Moist 24/7		
		MediClay Mask פעמיים בשבוע	
		Brush & Go (במהלך היום בכל חשיפה לשמש)	

# טיפול במצב – ORPT (Fitzpatrick 4-6)

## Oily Resistant Pigmented Tight

טיפול שמן (O), עמיד (R), פיגמנטטיבי (P), הדוק (T)

טיפול בקליניקה (המשך)	
<p><b>טיפול מס' 6:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. C Cleanser Foam</li> <li>2. Pre-Peel Conditioner</li> <li>3. P-Peel 20 Nano - 2 שכבות. 7-8 דקות, לא לשטוף</li> <li>4. Neutralizer</li> <li>5. לשטוף</li> <li>6. שתי אופציות:               <ul style="list-style-type: none"> <li>א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule מומלץ להשתמש באמפולה שלמה בטיפול במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH</li> <li>ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex Ampoule מעל האמפולה למרוח: ThermoGel (1/2) + (1/2) Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)</li> <li>7. מסיכת TrioLift - 15 דקות</li> <li>8. Lacto-10</li> <li>9. Igloo Moist 24/7</li> <li>10. MultiVit Sun Protector</li> </ul> </li> </ol> <p><b>טיפול מס' 7:</b></p> <p>טיפול שיקום (ללא פילינג)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. C Cleanser Foam</li> <li>2. שתי אופציות:               <ul style="list-style-type: none"> <li>א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH</li> <li>ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)</li> <li>3. מסיכת TrioLift - 15 דקות</li> <li>4. Lacto-10</li> <li>5. Igloo Moist 24/7</li> <li>6. MultiVit Sun Protector</li> </ul> </li> </ol>	<p><b>טיפול מס' 2:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. C Cleanser Foam</li> <li>2. Pre-Peel Conditioner</li> <li>3. P-Peel 20 Nano - למשך 7-8 דקות. לא לשטוף!</li> <li>4. Peel Neutralizer</li> <li>5. לשטוף</li> <li>6. שתי אופציות:               <ul style="list-style-type: none"> <li>א) טיפול אלקטרופורציה עם אמפולה שלמה: במכשיר אלקטרופורציה Triple MCH</li> <li>ב) למרוח 1/3 אמפולה: Lift &amp;Whitening Peptide Complex מעל האמפולה מערבבים : 1/2 מסיכת ThermoGel (1/2) + Igloo Mask לעסות את העור במשך 10 דקות (לשטוף שאריות)</li> <li>7. מסיכת TrioLift - 15 דקות</li> <li>8. Lacto-10</li> <li>9. Igloo Moist 24/7</li> <li>10. MultiVit Sun Protector</li> </ul> </li> </ol> <p><b>טיפול מס' 3,4,5:</b></p> <p>חזור על פרוטוקול מס' 2</p>